

WebMan Dokumentation

2025-11-25



Version 25.10

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Översikt	27
Vad är WebMan?	27
Inte bara webbsidor	27
Säkerhet och kraft	27
Snabbt	28
Webbplatser	29
Sidor	30
Ett träd	30
Skins	31
Sidmallar (Templates)	31
Mallar för sidor	32
Mallar med olika innehåll	32
Variationer	32
Exempel	32
Förhandsvisa en mall	33
Registrering och aktivering	35
Bild och text	36
Så funkar det	36
Bredden	36
Bilder inne i innehållet	37
Ångra och återställ text	40
Bildhantering	40
Mer än webbsidor	41
Utveckla appar för WebMan	41
WebMans appar	42
Appar och webbappar	42
Moduler och appar	42

Moduler	42
Appar	42
Utveckla för WebMan	43
Användare och grupper	44
Användartyper (Roller)	44
Grupper	44
Access	44
Sidor för grupper	44
Hur lagras allt?	46
Databaser	46
Minst 2 stycken	46
Inga begränsningar	46
Användar-filer	46
Filerna hör till databasen	46
Olika sorters bilder	48
Olika bildmappar	48
Varför?	48
Bilder i mediabiblioteket	49
Bilder och filer i innehållet	49
Ordning och reda	49
Säkerhet	51
Varför är det säkert?	51
Databaser	51
Skyddade filer	51
Objektorienterad, kompilerad kod	51
Behörigheter och access	51
Obegränsad ångrafunction	51
Validerade säkra formulär	51
Filer i delade miljöer	51
SSL	52
Lösenord	52
Spamfilter	52
Moderering	52
Varningar	52

Vanliga handgrepp	53
Sortering	53
Ordning	53
Paginerings	54
Filtrering	54
Flikar och dragspel	55
Disclosers	56
Väljare (Pickers)	56
Meddelanden	56
Inställningar	57
Avancerat	57
Hjälp	58
Tool tips	58
Dokumentation	58
Stäng ögat och se	58
Automatiska script	59
Schemalagda script	59
Händelsestyrda script	59

Panel 61

Roller och behörigheter	62
Grupper	62
Språk	62
Main	63
Sites	64
Välj webbplats	64
Olika språk	64
Ompekning	65
Webbplatsernas ordning	65
Skapa en webbplats	65
Ta bort en webbplats	65
Webbplatsens flikar	65
Site	66

Options	67
Mail	68
Shop	68
Default new user	69
Design	70
Skin	70
Byta skin	70
Header image och Skin colors	71
Välj bild för sidhuvudet	71
Skin colors	71
Skin color presets	72
Google fonts	72
Web fonts (woff)	73
Font styles	74
Custom CSS	75
Content	77
Optimize	78
Sociala länkar	79
Settings	80
Förinställda värden	80
Inställningar på tre nivåer	81
Stats	83
Diagram	83
Pages	84
Skapa nya sidor	84
Ändra ordningen	84
Ikonerna till höger	85
Page	86
Sidans egenskaper	86
Glöm inte att spara!	89
Advanced	90
Settings	92
Background	93
Content	95
Comments	97

Carousel	98
Headlines	99
Extra settings	100
Userfiles	101
User	102
Contacts	103
Filter	103
Action (Avancerat)	105
Nya kontakter	107
Självregistrering	107
Moderering	108
Prenumeration	109
Inbjudan	109
Password	110
My orders	111
Groups	112
Varför grupper?	112
Grupplistan	112
Ny grupp	113
Kom ihåg - hur länge?	113
Redigera grupp	114
Lägg in medlemmar	115
Ta bort grupp	115
Kombinera grupp och användartyp	115
Begränsa sida till en grupp	116
Tillåta att redigera innehåll	116
Rätt att kommentera	116
Global	117
Databases	118
Domäner	118
Superadmin installerar	118
Redigera kopplingar	118
Ladda hem databaser	119

Automatisk backup	119
Download userfiles	120
Undermappar	120
Användarens egna mapp	120
Ladda ned	120
Oskyddade filer	121
Skyddade filer	122
Spamfilter	123
Hur funkar det?	123
Spamstatistik	123
Exportera	124
Templates	125
Aktiva mallar	125
Mallarnas inställningar	125
Globala data	126
Accounts	127
Beskrivning	127
Layout	127
Moduler	127
Inställningar	128
All audios	129
Beskrivning	129
Layout	129
Moduler	129
Inställningar	130
All videos	131
Beskrivning	131
Layout	131
Moduler	131
Inställningar	132
Blog	133
Beskrivning	133
Layout	133

Moduler	133
Inställningar	134
Calendar	136
Beskrivning	136
Layout	136
Moduler	136
Inställningar	137
Evaluations	139
Beskrivning	139
Layout	139
Moduler	139
Inställningar	140
FAQs	142
Beskrivning	142
Layout	142
Moduler	142
Inställningar	143
Files	144
Beskrivning	144
Layout	144
Moduler	145
Inställningar	145
Gallery	147
Beskrivning	147
Layout	147
Moduler	148
Inställningar	148
Invitation	150
Beskrivning	150
Layout	150
Moduler	150
Inställningar	151
Landing headlines	152

Beskrivning	152
Layout	152
Moduler	152
Inställningar	153
Landing3	154
Beskrivning	154
Layout	154
Moduler	154
Inställningar	155
Landing32	157
Beskrivning	157
Layout	157
Moduler	157
Inställningar	158
Latest updates	160
Beskrivning	160
Layout	160
Moduler	160
Inställningar	161
Links	162
Beskrivning	162
Layout	162
Moduler	162
Inställningar	163
Mailform	164
Beskrivning	164
Layout	164
Moduler	164
Inställningar	165
Extra inställningar	166
Members	168
Beskrivning	168
Layout	168
Moduler	168

Inställningar	169
Orderform	171
Beskrivning	171
Layout	171
Moduler	171
Inställningar	172
Page	174
Beskrivning	174
Layout	174
Moduler	174
Inställningar	175
Productions	177
Beskrivning	177
Layout	177
Moduler	177
Inställningar	178
Projects	179
Beskrivning	179
Layout	179
Moduler	179
Inställningar	180
Recommendation	181
Beskrivning	181
Layout	181
Moduler	181
Inställningar	182
Scripts	183
Beskrivning	183
Layout	183
Moduler	183
Inställningar	184
Search	185
Beskrivning	185

Layout	185
Moduler	185
Inställningar	186
Setlists	187
Beskrivning	187
Layout	187
Moduler	187
Inställningar	188
Shop	189
Beskrivning	189
Layout	189
Moduler	189
Inställningar	190
Showroom	191
Beskrivning	191
Layout	191
Moduler	191
Inställningar	192
Sitemap	193
Beskrivning	193
Layout	193
Moduler	193
Inställningar	194
Societymembers	195
Beskrivning	195
Layout	195
Moduler	195
Inställningar	196
Subscribe	198
Beskrivning	198
Layout	198
Moduler	198
Inställningar	199

Users	200
Beskrivning	200
Layout	200
Moduler	200
Inställningar	201
Translations	202
Så funkar det	202
Engelska nyckelord	202
Nytt språk	203
Systemets språk	203
Apps	204
Lägga till en app	204
Access	204
Apparna i kontrollpanelen	204
Appar med flera admin-sidor	205
Accounts	207
Säkerheten först	207
Nytt konto	207
Byt konto	208
Återgå	209
Inställningar	210
Redigera konto	211
Använda ett konto	212
Ny transaktion	212
Sortera	212
Paginera	213
Redigera en rad	213
Ta bort en rad	214
Överföring mellan konton	214
Arbeta med ett urval	215
Kategorier	216
Redigera kategorier	216
Export/import	217
Filtrera	218
Urval	218

Diagram	219
Exportera-importera	222
Exportera	222
Importera	223
Blog	224
Vyer och val	224
Inläggs element	224
Element för kontroll	224
Globala bloggsidor	225
Skapa ett nytt inlägg	225
Redigera inlägg	227
Inställningar	227
Kalendervy	228
Listvy	228
Avancerat	229
Headlines	231
Calendar	234
Olika kalendrar	234
Kalender-vy	234
List-vy	235
En kalenderhändelse	236
Avancerad händelse	237
Fler avancerade funktioner	238
Inställningar	240
Data views	241
Förkunskaper	241
Hur fungerar det?	241
SQL	241
Appens meny	241
Queries	241
Kör en fråga	242
Query views	242
Custom views	244
En outtömlig resurs	245
Inställningar	245
Evaluations	246

Vad besökaren ser	246
Vad administratören ser	246
Redigera en utvärdering	248
Koden	249
Inställningar	250
FAQs	251
Ny fråga	251
Moderering och svar	251
Redigera en fråga	252
Inställningar	253
FAQ-kategorier	254
Redigera FAQ-kategorier	254
Files	256
Vyer	256
Ikon-vy	256
List-vy	256
Ladda upp	257
Redigera en fil	258
Sortera	259
Skyddade filer	259
Behörigheter	259
Inställningar	259
Gallery	261
Olika vyer	261
Rutor	261
Animering	262
Lista	262
Ladda upp	263
Upplösningar	265
Originalbilderna	265
Redigera en bild	265
Flytta många bilder	267
Rättigheter	267
Inställningar	268
Gallery monitor	269
Skicka notifieringar	269

Links	270
Nackdelar med bokmärken i webbläsare	270
Automatiska kontroller	270
Filtrering och sortering	270
Sortering	271
Inställningar	272
Redigera länkar	273
Användare	273
Filtrera länkar	273
Redigera en länk som en användare	274
Administratörer	275
Redigera en länk som administratör	276
Redigera kategorier	278
Redigera länkkategori	278
Brutna länkar	280
Filtrera brutna länkar	280
Lista med brutna länkar	281
Nollställning	283
Statuskoder	283
Mailform	285
Spamfilter	285
Captcha	285
Vem skickas mailet till?	286
Annan mottagare	287
Inställningar	287
Utökat mailform	288
Exempel 1: field och textarea	288
Exempel 2: radio	289
Exempel 3: checkbox	291
Fler exempel	292
Orderform	293
Vad är det?	293
Definiera beställningen	293
Beställningen	294
Vem skickas beställningen till?	297
Annan mottagare	297
Inställningar	298

Productions	299
Ny produktion	299
Expanderad lista	300
Kompakt lista	301
Redigera en produktion	302
Flytta produktioner	304
Flytta en i taget	304
Flytta flera på en gång	304
Inställningar	305
Projects	306
Projektdeltagare	306
Projektsidor - delprojekt	306
Projektmenyn	306
Nytt projekt	307
Projektlistan	307
Alternativ för projekt	308
Arkivera ett projekt	309
Ta bort ett projekt	309
Summering	310
Inställningar	311
Uppdrag	312
Nytt uppdrag	312
Uppdragslistan	314
Visningsalternativ	315
Filter	315
Sortering	316
Redigera uppdrag	316
Klara uppdrag	318
Rapporter	319
Ändra betalningsdatum	319
Granska rapport	320
Spara rapport	321
Logotypen i pdf-rapporterna	321
Access till rapporter	321
Status	323
Team	326
Kontakter	326

Projektledare	326
Medarbetare	327
Kunder	327
Mina uppdrag	327
Sök i Projekt	329
Söka igen	329
Filter	329
Recommendation	331
Den rekommenderade	331
Den som rekommenderar	332
Vad som skickas	333
Inställningar	333
Scripts	334
Filtrera och sortera	334
Sortering	335
Inställningar	336
Redigera Script	337
Användare	337
Filter	337
Redigera script	338
Administratörer	339
Öppna ett script för redigering	340
Specialkod för stilmall	341
Colorize	342
Redigera kategorier	343
Setlists	345
Bygg setlistor	345
Setlistmenyn	345
Songs	345
Setlists	345
Lägg till en låt	346
Sortera låtarna i repertoaren	347
Valda låtar	347
Redigera en låt	348
Mer eller mindre	349
Låtens attribut	351
Inställningar	352

Setlistor	353
Sektioner	353
Ny setlista	354
Redigera en setlista	355
En lista med setlistor	355
Låtarnas attribut	356
Ladda ned	357
Shop	359
Shoppens admin-sidor	359
Inställningar	360
Products	361
Vad är en produkt?	361
Vad är en artikel?	361
Produktlistan	362
Ny produkt	362
Spara	363
Produktens redigeringsmeny	364
Data	366
Properties	368
Två olika funktioner	368
Skapa egenskaper	368
Använd egenskaper	368
Tillgängliga egenskaper	369
Produktens fakta	369
Articles	372
Artiklarnas egenskaper	372
Redigera artikel	372
Skapa ny artikel	373
Artiklarna i shoppen	374
Egenskaper översikt	375
Images	376
Produktbilder och tumnagelsbild	376
Ladda upp bild	376
Bildernas ordning	376
Bildspelet	377
Productgroups	379
Lägg till produkter i en grupp	379
Grupper i shoppen	379
Utan produktgrupper	381
Related	383

Lägg till relaterade produkter	383
Relatera tillbaka	384
Relationerna i shoppen	384
Symbols	386
Symbolernas produkter	387
Customergroups	390
Begränsa utbudet	390
Links	391
Publish	394
Publicera i produktlistan	394
Categories	395
Ny kategori	395
Kategorierna i shoppen	396
Produkter på alla nivåer	396
Navigation i kategoriträdet	396
Meta groups	398
Minst en	398
Redigera metagrupp	398
Inga tomma grupper	399
Product groups	400
Skapa en produktgrupp	400
Produkterna i gruppen	401
Inga tomma grupper	402
Properties	403
Ta bort egenskap	403
Ny egenskap	403
Redigera egenskap	403
Orders	405
Varukorgen och lagret	405
Tre tabeller	405
Välj tabell	405
Aktuella beställningar (Orders)	405
Färgade rader i ordertabellen	406
Ta bort eller arkivera	407
Markera gratisbeställningar som klara	407
Order	408
Beställningens flikar	408
Beställningens knappar	409
Knappar för att skicka mail	409

Moms	410
Data	411
Customer	413
Cart	415
Invoice	416
Log	418
Deleted orders	420
Spara eller rensa bort?	420
Filed orders	421
Extra checkout fields	422
Andra fält	423
Extra formulärfält - Exempel 1	425
Extra formulärfält - Exempel 2	426
Pay methods	429
Ny betalningsmetod	429
Hur fungerar det?	430
Betalningsmetod i kassan	430
Betalningsmetod i beställningen	431
Shipping fees	433
Generella kostnader	433
Kostnader baserat på vikt	434
Fees	437
Currencies	438
Huvudvaluta	438
Aktiva valutor	438
Välja valuta i shoppen	439
Currency rates	441
Historik	441
Conditions	442
Symbols	443
Tillgängliga symboler	443
Societymembers	445
Två vyer	445
Filter	446
Avancerat filter	446
Inställningar	447
Redigera medlemmar	448
Ny medlem	448
Obligatoriska fält	449

Övriga fält	450
Ladda upp en bild	450
Välj Titel/Yrke/Verksamhet	450
Sammanfattning, litteratur och länk	450
Redigera en befintlig medlem	450
Titel/Yrke/Verksamhet	451
Inställningar	452
URL monitor	453
Webbplatser att bevaka	453
Uppdatera status	453
Senaste status	454
Housekeeping	456
Check filenames	457
Inga konstiga tecken	457
Rekommendation	457
Automatiskt korrigerade filnamn	457
Kolla filnamnen	457
Check content links	459
Testa fler gånger	459
Purge old content	460
Gör ditt val	460
Ta bort enstaka säkerhetskopior	460
Risken finns, men...	461
Synchronize images	462
Så funkar det	462
System	463
Cookies and sessions	464
Error log	465
PHP info	466
PHP ini	467
Search Code	468
System files	469
Template finder	470

Turn on/off Debug	471
Vad innebär Debug?	471
Tools	472
Background designer	474
Hur funkar det?	474
Typ av toning	475
Färger som används	475
Exempel:	475
Repetera	476
Color converter	479
Encode detector	480
Konstiga tecken	480
Unicode test	480
Hash tool	481
Hex encoder	482
Locales	483
MCrypter	484
Number converter	486
Open SSL Crypter	487
Password generator	489
PDF Creator	490
Personnummer	491
Qpr encoder	492
Resolution calculator	493
Räkna ut bredd och höjd	493
Inga "halva" pixlar	493
Exempel:	493
Shadow creator	494
SMTP Tester	498
Status codes	500
URL encoder	501

VAT Calculator	502
Guide	503
Inloggning	504
Nytt lösenord	505
Skapa sidor	506
Nya sidor	506
Skapa en kontaktsida	507
Aktivera mallen	508
Skapa en bloggsida	509
Aktivera mallen	510
Lägg till ett blogginlägg	510
Länk till en annan sida	512
Kontrollera länken	513
Länk till kontrollpanelen	514
Redigera sidor	515
Byta sidans namn	516
Sidans plats i menyn	517
Ordningen på undersidor	519
Publicera	521
Redigera innehåll	523
Redigera text	524
Formattera text	525
Lägg till formatering	525
Ta bort formatering	525
Kopiera text från Word	525
Bilder	526
Page image picker	526
Bildstorlek	526
Några goda råd	526
Ändra bild	527
Ta bort bild	529
Ladda upp bild	530
Skapa en bildmapp	532

Länk på bild	535
Text på bild	537
Radera bild	539
Bild i innehållet	541
Slalom layout	546
Skapa en Slalom-layout	546
Clear	548
Slalom exempel 1	549
Slalom exempel 2	550
Återställ innehåll	551
Välj Editor	552
Tips	554
Arbeta med mallar	555
Välja sidmall	558
Ändra mallinställningar	560
Tre nivåer	561
Media	563
Rekommendationer	563
Bilder	563
Ljud	563
Video	563
Filer	563
Lägg till bildgalleri	564
Lägg till ljud	566
Lägg till video	569
Lägg till bildkarusell	572
Lägg till filer	574
Användare och access	576
A. Skapa en grupp	576
B. Skapa användare och lägg in dem i gruppen	576
C. Begränsa tillgången på sidor till gruppen	577
Arbeta med appar	579
Eventkalender	580
A. Skapa bloggsidorna	580

B. Gör sidorna globala	580
C. Inställningar	580
Beställningar	581
A. Skapa beställningssidan	581
B. Definiera beställningen	581
C. Inställningar	581
Webbshop	582
A. Skapa Shop-sidan	582
B. Lägg in en vara (Product)	582
C. Information om varan (Data)	582
D. Varans egenskaper (Properties)	583
E. Varans artiklar (Articles)	583
F. Varans bilder (Images)	583
G. Publicera (Publish)	583
Projekt	585
A. Skapa en projektsida	585
B. Skapa ett nytt projekt	585
C. Skapa uppdrag	585
D. Skapa en rapport	586
E. Projektets status	586
Setlistor	587
A. Skapa en setlist-sida	587
B. Bygg en repertoar	587
C. Välj låtar i låtlistan	587
D. Skapa en setlista	587
E. Redigera en setlista	588
F. Ladda ned	588
Hitta i WebMan	589
För nya kunder	590
Projektbeskrivning	591
E-post info	592
Hur hämtar och läser man?	592
Hur tömmer man?	592
Spara lokalt i datorn	593
Google Takeout	593
Inställningar för epost-konto	593

Loopia inställningar:	593
Gmail IMAP inställningar:	594
Gmail SMTP inställningar:	594
Microsoft Outlook (Hotmail) inställningar:	595



Översikt

Vad är WebMan?

Rosiro WebMan är ett system för innehållshantering (Content Management), utvecklat av företaget Rosiro Research and Development i Nacka strax utanför Stockholm. Det är ett kraftfullt webbverktyg, snabbt och enkelt att arbeta med och det kan hantera många webbplatser samtidigt. Systemet är mallstyrt på flera nivåer - design, layout och innehåll. I mallarna finns moduler och appar med olika funktioner.

Inte bara webbsidor

WebMan är inte bara ett CM-system för att bygga webbsidor. Genom att välja bland mallar kan sidorna snabbt byta skepnad från att vara enkla informationssidor med enbart text och bild till att bli fristående, avancerade applikationer. I WebMans mallar finns många smarta moduler och appar som expanderar webbplatserna till användbara hjälpmedel, vilka alltid finns till hands och gör ditt arbete lättare och mer produktivt.

Säkerhet och kraft

WebMan har ett robust, transaktionsbaserat databassystem som backend. Det finns flera WYSIWYG-editorer (What You See Is What You Get) att välja mellan, inbyggda funktioner för filhantering, säkerhetskontroller, kryptering,


regelbunden backup och skydd mot hackers. Det finns inbyggda, smarta funktioner som arbetar automatiskt i bakgrunden och håller ordning på, och synkroniserar databaser och filer. Olika användarroller ser till att hantera rättigheter och åtkomst i systemet. WebMan fungerar till 100% på alla plattformar och kan lätt skötas med en telefon, surfplatta eller dator. Det finns stöd för flera språk, användarkommentarer, säkra formulär med inbyggda spamfilter, automatisk sökmotoroptimering med mera. WebMan har utvecklats sedan 2002 och listan med funktioner är lång.

Snabbt

En stor fördel jämfört med andra CM-system är att WebMan är optimerat för att vara kompakt och lättviktigt. Som en följd av det är webbsidorna i WebMan snabba och ger omedelbar respons utan att tumma på kvalitet eller användarvänlighet. Andra operationer som t ex att lägga till eller flytta en hel webbplats tar bara några sekunder.

Webbplatser

Med WebMan är det möjligt att hantera många webbplatser samtidigt. Varje webbplats kan ha unika egenskaper, domännamn och utseende. Alla webbplatser använder samma systemfiler i WebMan och man kan ställa in så att flera webbplatser delar på samma databas, bilder, dokument, nyheter och andra resurser. Man kan också separera dessa resurser helt och hållet så att varje webbplats har sina egna. Det hela är mycket organiserat och flexibelt. Möjligheterna är stora och begränsningarna få.




Exempel:

- 3 databaser med 3 webbplatser i varje databas, plus huvuddatabasen (som i bilden ovan).
- 8 olika domännamn kopplade till en och samma webbplats i samma databas.
- 5 domännamn kopplade till var sin webbplats på olika språk.

Det vanligaste är dock att bara ha någon eller några få webbplatser i samma databas. Kombinationsmöjligheterna är många, men allt är överskådligt och smidigt. När du inte behöver alla dessa möjligheter märker du inte mycket av dem. WebMan är kraftfullt, säkert, stabilt och ändå enkelt att arbeta med.

Sidor

En av de grundläggande enheterna i WebMan kallas för en sida, eller webbsida. En webbplats måste ha minst en sida annars är det ingen webbplats. Men det kan finnas hur många sidor som helst i en webbplats och de kan ligga som undersidor till andra sidor i hur många undernivåer som helst, ungefär som mappar i en dator eller grenar i ett träd. En av dessa sidor, som administratören kan välja, är den förinställda startsidan (default page).



Ett träd


I WebMan kan man skapa och flytta runt webbsidorna i en överskådlig trädstruktur utan några begränsningar. Man kan redigera sidornas egenskaper och innehåll och publicera/avpublicera varje sida när man vill. Det är precis vad man kan förvänta sig av ett CM-system. Men i WebMan kan man även publicera sidor endast för vissa grupper av användare (intra- och extranet). En gren i trädet kan tillhöra en grupp, medan andra grenar är öppna för andra. Menysystemet uppdateras automatiskt och de sidor som inte är publicerade visas endast för administratörer eller de grupper av användare som har access.

Skins

I WebMan styrs det huvudsakliga utseendet i första hand av ett "Skin". Ett Skin består av några filer och stilmallar skapade av webb-designern. Det kan finnas hur många Skins som helst att välja mellan, men varje webbplats kan bara ha ett i taget. I varje Skin kan man ställa in utseende och funktion för varje webbplats separat. Man kan t ex lägga till och använda flera typsnitt, eller ändra färg och storlek på rubriker, text och bakgrund. Den avancerade användaren kan också skriva egna stilmallar (css) direkt i Webman, utöver de som redan finns. Utöver inställningar i Skinnet har varje mall och varje sida dessutom egna inställningar för utseende och funktion som kan utöka eller ändra (övertrumfa) Skinnets inställningar.

Sidmallar (Templates)

Varje webbplats har ett Skin och inställningar. Ett Skin kan i princip utformas hur som helst, men det måste ha utmätta platser för sidmallarna i sin layout. Vanligast och enklast är att layouten i ett Skin består av ett huvud (top, header) och en fot (bottom, footer) och att området däremellan reserveras för mallarna med deras innehåll (Page Content):



Bilden visar hur ett Skin kan vara uppbyggt. Mellandelen (Page Content) är reserverad för mallen som sidan har. Varje webbsida på webbplatsen har bara en mall, men en mall kan användas av många sidor.

Mallar för sidor

Varje webbsida i WebMan har en mall (eng Template) för att visa innehåll. Denna sidmall består av en layout som inkluderas i innehållsdelen i webbplatsens Skin, som sedan tillsammans genererar hela webbsidan. Varje sida i en webbplats har samma Skin, men kan ha olika (eller samma) sidmallar. När man redigerar en sidas egenskaper väljer man vilken mall den ska använda.

Mallar med olika innehåll


Alla mallar har områden för innehåll, men de kan ha olika antal sådana områden och de kan ligga var som helst inom mallens ramar, det beror på hur mallen är konstruerad. Om mallen för en sida byts till en annan mall kan en del innehåll (t ex text och bild) komma att visas på en helt annan plats på sidan, eller kanske inte alls. Mallar kan också innehålla moduler som visar annat än text och bild, de kan t ex visa formulär, eller fristående applikationer med andra funktioner och vyer.


Variationer

Sidmallar är modulbaserade och de skapas och laddas upp av webbdesignern. De är layoutfiler som har innehåll av olika slag på bestämda platser. Gemensamt för alla sidmallar är att allt innehåll presenteras på de positioner som mallen styr och att de är dynamiska med en flytande layout. Storleken på webbläsaren bestämmer hur layouten flödar. De kan vara avancerade med en mängd inställningar och valmöjligheter som kan anpassas efter behov, men de kan också vara mycket enkla.

Exempel


Här är några exempel på hur mallar kan se ut. Gråa områden markerar att innehållet inte är förinställt som aktivt eller att det är flexibelt, blåa fält betyder redigerbart innehåll med plats för bilder (grönt). Röda områden innehåller aktiva appar eller moduler. Bilderna visar förinställda platser och proportioner i desktopläge. Layouten inom varje mall är dock flytande och kan dessutom redigeras så att antalet kolumner och områden varierar. I mobilläge flödar alla layoutkolumner ned från högra sidan och lägger sig efter varandra i lodrät ordning som en enda lång kolumn, på samma sätt som ord flödar ned till nästa rad i en ordbehandlare när raderna blir för långa.







Förhandsvisa en mall

För att se vilka mallar som finns i systemet går man till Kontrollpanelen och trycker på Templates under fliken Global.



En lista med alla mallar visas. Tryck på mallens namn för att vika ut och se en förenklad bild (som mall-bilderna ovan) av mallen. Man ser en kort beskrivning av mallen, vilken layout den har och vilka moduler eller appar den innehåller.





Description

A flexible standard template, which all new pages automatically gets when created. Optional extra content fields and modules Carousel, Audio, Video, Headlines, Submenu and Comments.

Layout

Selectable layout - 1, 2, 3 or 4 columns in desktop view, with a settable breakpoint for the width limit where the layout switches to mobile view. In mobile view the columns are placed vertically one after another. The default layout setting is a 8 - 4, a two column layout with a submenu in the last column (at the bottom in mobile view).

Modules

Carousel: Carousel of rotating images

Top content: Extra content box

Audio: List of uploaded audio files (in selected column)

Video: List of videos (in selected column)


Blog Headlines: List of headlines from blog (in selected column)

Bottom contents: Extra content boxes (below each column)

Submenu: For navigation (at the bottom in last column)

Comments: To allow users to write feedback

All Template settings overrides general Site settings and can in turn also be overridden by individual Page settings. This template is *global enabled*: All pages using this template and marked as global, share the same data from modules (but not Content).



Förhandsbilden visar bara området inom skinnet där mallen inkluderas, alltså inte hela webbsidan.

Registrering och aktivering

När en ny mall skapats och laddats upp av webbdesignern registreras den automatiskt. Mallen måste vara aktiv (kryssrutan ikryssad) för att kunna väljas när man redigerar egenskaperna för en sida. Mallar som används av någon sida kan inte avaktiveras och om en mall av någon anledning skulle saknas visas varningar i rött.

Bild och text

För att redigera innehållet på webbsidorna använder WebMan en teknik som kallas för "Edit in place". Det betyder att innehållet redigeras direkt på sidan och resultatet syns på en gång. Bestämda områden i mallarna är avsedda för bilder och andra för text.

Så funkar det


När du rullar över med musen eller trycker på mobilen visas var bild och text hamnar i mallens områden. Gröna streckade rutor med gröna Image-knappar visar var man kan ha bilder. När en bild valts visas bilden istället för Image-knappen. Tryck på bilden igen för att ta bort den eller välj en annan. Om bilden tas bort visas den gröna knappen igen.

Bredden

Bredden i området där bilden eller texten finns är den som visas med de streckade linjerna, men höjden anpassar sig automatiskt efter innehållets storlek och mängd.




Blåa streckade rutor med blåa Edit-knappar visar var man kan redigera text eller annat innehåll. Tryck på en blå Edit-knapp och en redigerare (editor) öppnas där du kan börja skriva direkt på sidan. Glöm inte att spara efteråt!




Bilder inne i innehållet


Man kan också lägga in bilder i innehållet där man redigerar (in-line). Klicka på bild-verktyget i editorns verktygsrad.




Dialogrutan för att välja bild kommer upp. Tryck på mappen med förstoringsglaset för att välja bild.




Nu öppnas mediearkivet **Elfinder**. Här kan man ladda upp bilder och andra dokument som ska användas. Organisera dem i din egen mappstruktur. Använd verktygsraden i Elfinder eller ladda upp en bild genom att dra den in till Elfinder.



När bilder och dokument laddats upp till Elfinder är de tillgängliga för användning. Dubbeltryck på en bild för att välja den och automatiskt stänga Elfinder.



Nu visas sökvägen till bilden vid "Source".



Tryck på OK och bilden hoppar in på markörens plats. Spara sedan innehållet i editorn.



Ångra och återställ text

Varje gång man sparar en text på en webbsida i WebMan sparas en säkerhetskopia på tidigare innehåll. Det finns inga begränsningar på hur många kopior som sparas och man kan återgå till vilken tidigare version som helst. När man återgår till en tidigare version sparas ytterligare en säkerhetskopia som gör att man även kan ångra återgången.

Bildhantering

Bilder kan laddas upp och visas på många olika sätt. Dels inom ovan nämnda begränsade områden i mallarna (de gröna streckade rutorna) och dels som inline-bilder inne i en text, men också som bilder i bildspel och gallerier, bilder i nyheter och events eller annat. Det beror på vilken mall sidan har. De olika sorterna med bilder som finns hanteras antingen direkt av WebMan eller via mediebiblioteket EFinder. I båda fallen är det enkelt att ladda upp. Bildernas storlek justeras automatiskt i WebMan, filnamn och annat hanteras omärkligt bakom kulisserna, men i EFinder måste man själv hålla ordning på filnamn, filstruktur och sökvägar.

Mer än webbsidor

WebMan är mycket mer än ett bara ett CMS (Content Management System). WebMan är också en plattform för webb-applikationer. Det är enkelt att bygga ut och anpassa efter behov. Några saker som WebMan redan har:

- Projektplats
- Kalender
- Länk- och scriptsamling
- Webbshop, enkel eller avancerad
- Dokumenthanterare
- Intranät och extranet
- Bildgalleri
- Blog
- Konton för budget
- Nyhetsbrev
- Utvärderingar
- Vanliga frågor
- Mail
- Setlist för musiker
- Showroom, produktioner
- Sök
- Presentation av medlemmar/användare
- mm...

Utveckla appar för WebMan

WebMan är en utmärkt grund för webb-applikationer och nya appar tillkommer i en jämn ström. Om du är PHP-utvecklare och kan javascript och databaser kan du skapa fristående webb-appar för WebMan. [Kontakta oss](#) för mer info.

WebMans appar

Förutom text och bild innehåller WebMans sidmallar även områden med moduler och mer avancerat innehåll i form av webb-appar. Webbapparna kan ses som fristående program som finns tillgängliga på en webbsida.

Appar och webbappar

Skillnaden mellan en App och en Webbapp är att en vanlig App är ett program som måste laddas ned och installeras, medan en Webbapp redan är installerad på en webbsida. Det enda man behöver göra för att köra Webbappen är att gå till sidan.

Moduler och appar

Skillnaden mellan en modul och en app är storleken och komplexiteten. En modul är vanligtvis enklare och består ofta av en enda sak, en del i ett större sammanhang, medan en app kan vara en samling funktioner som samspelar tillsammans. En modul har ofta ett mindre område i en mall, men när det gäller appar är det vanligaste att de tar upp hela ytan. Moduler kan ingå i appar, men inte tvärtom. Några av modulerna och apparna i Webman:

Moduler

- Bildspel
- Crumbs, brödsmulor för att hitta tillbaka
- Kommentarer
- Ljud
- Menyer, huvudmeny och sidomeny
- Mest besökta sidor
- Mest gillade sidor
- Nyhetsfeed
- Senaste uppdateringar
- Video
- m fl...

Appar

- Bildgallerier
- Blogg
- Dokumentarkiv
- Datahantering
- Formulär
- Kalendrar
- Konton, för budget eller kassor av olika slag

- Låtlistor, med noter och rep-information för musiker
- Länkar
- Nyhetsbrev
- Projektplats
- Scriptdatabas
- Shop
- Vanliga frågor, Faq
- m fl...

Utveckla för WebMan

Om du är programmerare eller utvecklare och kan PHP, javascript och databaser kan du skapa moduler och fristående webb-appar för WebMan. [Kontakta oss](#) för mer info.

Användare och grupper

I WebMan finns fasta roller för användare i systemet, men även dynamiska grupper av användare som kan skapas allt efter behov, t ex för att få tillgång till olika delar av webbplatsernas innehåll. I alla webbplatser har användarna olika roller och kan ingå i vilka grupper som helst.

Användartyper (Roller)

När man inte är inloggad i WebMan räknas man som en vanlig *besökare*, men så fort man loggat in får man rollen som *användare*. En *administratör* kan ge användare flera andra roller, t ex *redaktör*, *översättare* eller vilken annan roll som helst, även administratör. Man får då tillgång till systemets olika delar beroende på vilka roller man tilldelats. Det finns 19 olika roller. Administration och redigering kan på så sätt enkelt delegeras.

Grupper

Administratörerna bestämmer vilka grupper som finns och vilka användare som ingår i dem. I ett nyinstallerat system finns ingen grupp alls. Administratörer kan skapa grupper och lägga in användare i dem och det finns också grupper som skapas automatiskt av systemet när olika händelser inträffar, t ex vid import av kontakter från ett mailprogram. Alla användare kan, men behöver inte ingå i någon grupp.

Access

Användare som ingår i olika grupper kan få tillgång till delar av en webbplats som har begränsade behörigheter för andra. Ändra access för en sida genom att redigera sidans egenskaper: Först väljs grupperna som ska ha tillgång till sidan och sedan publiceras sidan för dessa. Du kan välja om sidan ska synas i menysystemet. Sidor som är grupp-publicerade kräver att användaren är inloggad och tillhör rätt grupp.

Sidor för grupper

Man kan använda grupper för att begränsa access till olika webbsidor. När man publicerar en sida för en grupp, har endast medlemmar i den gruppen access till sidan. Men sidor för grupper används till annat också, det beror på vad som finns på sidan, och det beror i sin tur på vilken mall som sidan använder. På en gallerisida kan man t ex tillåta att en grupp användare får ladda upp och publicera bilder och på en nyhetssida/blogg kan en annan grupp få publicera texter. Överallt där det finns kommentarfält används också grupper för att kontrollera vilka som får se eller lämna kommentarer. Det här sättet att delegera roller och behörigheter är mycket finkornigt och man kan ställa in exakt hur man vill ha det.

Exempel 1:

En användare är administratör för en webbplats. I en annan webbplats är hon galleriadministratör och medlem i två grupper, en grupp som har tillgång till en gren med undersidor av sidträdet och en annan grupp som tillåts att lägga upp bilder på en gallerisida.

Exempel 2:

En användargrupp har tillgång till en grupp sidor och tillåts att göra bokningar i en gemensam kalender och även ladda upp dokument som de andra medlemmarna i gruppen får tillgång till.

Exempel 3:

En användargrupp har tillgång till ett speciellt urval av produkter i webbshoppen som bara de kan se. En annan är momsbefriad och en tredje får speciella rabatter.

Hur lagras allt?

Databaser

Alla sidor i WebMan hämtar sitt innehåll från de underliggande databaserna. Dessa databaser är systemets vitalaste delar och därför noggrant uppbyggda enligt gängse vetenskapliga datateorier. De är programmerade för att sanera sig själva automatiskt och ha en lång livslängd utan driftproblem. Alla databaser säkerhetskopieras automatiskt en gång i timmen och kan laddas ned med ett tryck.

Minst 2 stycken

WebMan använder minst 2, men ofta fler databaser. I huvuddatabasen finns globala data som är gemensamma för alla webbplatser: systemets språkliga översättningar, landskoder, spamfilter mm. Där finns även information om alla domännamn och vilka databaser som de ska använda. De övriga databaserna innehåller de olika webbplatsernas data och innehåll.

Inga begränsningar


Man kan ha hur många databaser som helst, och i varje databas kan man ha hur många webbplatser som helst. Det kan vara klokt att gruppera webbplatser och domännamn som hör ihop tillsammans i en och samma databas. Huvudadministratören bedömer vad som passar bäst. För att lägga till en ny, helt fristående webbplats i systemet behövs endast ett unikt domännamn.

Användar-filer

Resurser som dokument, bilder, ljud och annat som laddas upp av användare kommer att tillhöra den databas som används när uppladdningen sker. De kan delas och användas av alla andra webbplatser som finns i den databasen.

Filerna hör till databasen

För att separera filer och resurser skapar man en databas för varje webbplats. Alla filer som laddas upp hör då till just den databasen och sparas automatiskt i en motsvarande mapp. Men man kan disponera detta hur man vill. Man kan t ex låta flera mindre webbplatser dela på en databas och dess resurser medan stora webbplatser har sina egna databaser och filer. Databaser och filer lagras var för sig, men hör ihop. Den här fördelningen underlättar saker som belastning, säkerhet, backup mm. Alla filer som laddas upp av användarna, bilder, ljud, dokument mm, sparas i undermappar med instruktiva namn, som skapas automatiskt. Men i mappen *userfiles* bestämmer användaren själv namn på alla undermappar.



Olika sorters bilder

När man är inloggad och redigerar webbsidor så finns det för det mesta gröna Image-knappar i WebMans mallar, som man kan trycka på för att välja bild. Tryck på bilden igen för att välja en annan eller för att ta bort den så visas den gröna knappen igen. Den här typen av bilder kallas i WebMan för "Page images" - bilder på sidor, och de har sin egen lagringsplats på servern. Det är en av flera olika bildtyper i WebMan. Men det finns även andra sorters bilder.

Olika bildmappar

För att skilja på olika typer av bilder är de organiserade i mappar med olika namn. I en del applikationer kan man ladda upp bilder som är förknippade med just den applikationen, och då lagras dessa bilder i en egen mapp. Olika sorters bilder har alla sin egen lagringsplats och används bara i dessa sammanhang.

Varför?

Det här sättet att separera bilder underlättar administration och backup, något som är mycket viktigt för att undvika kaos på servern. Bilderna är lätta att ladda upp och ta bort, de får korrekta namn (utan å, ä, ö och mellanslag) och de hamnar på rätt plats automatiskt. Ofta synkroniseras de även med data i databasen. I WebMan finns följande typer av bilder som var och en har sin egen mapp:

- **Backgrounds**
Bilder som används som bakgrunder i mallarna. Samma bild kan ses på olika sidor och i olika mallar.
- **Blog images**
Bilder som hör till ett inlägg i någon blogg.
- **Contact images**
Bilder på kontaktpersoner i kontaktregistret.
- **Favicons**
Små ikoner som visas i URL-raden eller i bokmärken.
- **Gallery images**
Bilder som visas på olika gallerisidor.
- **Header background images**
Bakgrundsbilder för sidhuvudet i webbplatsens skin.
- **Logos**
Logotyper för olika webbplatser.
- **Page images**
Bilder som kan visas på alla sidor där de är placerade i mallarna. Samma bild kan ses på olika sidor och platser. Bilder som används kan inte raderas.
- **Page thumbs**
Miniatyrbilder av Page images som används Page image picker när man väljer bild på en sida.
- **Pdf thumbs**
Automatiskt genererade miniatyrbilder av första sidan av uppladdade pdf-filer på sidor med mallen filarkiv.
- **Shop images**
Bilder och undermappar med bilder som hör till webbshopen. Bilder för produkter, kategorier, produktgrupper, symboler osv.
- **Slide images**
Bilder som hör till bildspel på de olika sidor som har ett sånt i sin mall.

- **Societymember images**

Bilder på personer som hör till appen societymembers.

- **Tiles**


Miniatyrbilder som kan användas för navigering i menysystemet, en bild per sida.

- **Userfiles**

Här finns bilder och andra filer i mediabiblioteket som laddas upp manuellt av administratören, som själv håller ordning på mappar, undermappar och filnamn. Innehåller främst bilder och dokument som används i innehållet på sidorna.

Bilder i mediabiblioteket

Mediabiblioteket Elfinder är en avancerad filhanterare som kan hantera bilder, men även andra typer av filer. Elfinder hanterar alla filer som ligger i mappen *userfiles*, och där bygger man sin egen hierarki av mappar, filer, bilder och dokument. Filer som ligger i mappen *userfiles* kan användas var som helst i innehållet på vilka sidor som helst.



Bilder och filer i innehållet

Inhållet i en Edit-ruta har sin egen layout och där måste man själv hålla ordning på alla bilder och filer med hjälp av Elfinder. Om en bild flyttas, byter namn eller tas bort utan att man också redigerar länkarna till dem i innehållet, så resulterar det i brutna länkar och felaktigt innehåll. Det hjälper att ha korta, beskrivande filnamn och bygga en överskådlig hierarki av filer för att undvika kaos och problem och sedan tänka på att hålla länkar till bilder och andra filer uppdaterade.

Ordning och reda

Det är lätt att glömma att uppdatera sökvägen till en bild om man flyttar den. För att kontrollera och synkronisera innehåll med bilder finns en administrationssida under "Housekeeping", som kontrollerar och jämför bildfiler med

innehållet på hela webbplatsen och sedan ger en rapport, så att man kan se vad som saknas. Men man måste själv uppdatera alla ändringar manuellt.

Säkerhet

WebMan har utvecklats sedan 2002 och uppdaterats tusentals gånger. Alla dessa förändringar har alltid satt användarvänlighet och säkerhet i fokus. Därför har WebMan inte bara ett bra skydd mot yttre attacker, utan också mot driftstopp och dataförlust.

Varför är det säkert?

Här följer ett axplock av säkerhetsrelaterade funktioner:

Databaser

Alla databaser i WebMan är transaktionsbaserade och tabellerna i dem har starka relationer. Det finns funktioner som med jämna mellanrum kontrollerar, optimerar och säkerhetskopierar dem.

Skyddade filer

Uppladdade filer kan skyddas så att bara utvalda användargrupper har tillgång till dem.

Objektorienterad, kompilerad kod

WebMans kod är kompilerad och därför mycket svår att hacka.

Behörigheter och access

Endast utvalda användare eller grupper har behörigheter till privata, skyddade och opublicerade sidor.

Obegränsad ångrafunction

När man redigerar en sida finns möjlighet att återgå till alla tidigare versioner av innehållet.

Validerade säkra formulär

Alla formulär valideras såväl på klient- som på serversidan med egenutvecklade säkerhetsfilter och de använder Post/Redirect/Get design pattern för att undvika att formulären skickas fler gånger.

Filer i delade miljöer

Sessions- och temporära uppladdade filer läggs i skyddade mappar.

SSL

All trafik kontrolleras och går via säker uppkoppling med säkerhetscertifikat, men kan också fungera utan certifikat om man tillåter det i konfigurationen.

Lösenord

Alla lösenord är alltid starkt krypterade med flera ciphers.

Spamfilter

Förutom att slippa en massa skräp så ökar det inbyggda spamfiltret också säkerheten i alla formulär. Möjlighet att använda sk "Captcha" finns, antingen en inbyggd, enkel variant eller m hj a Google ReCaptcha.

Moderering

Moderering av kommentarer, faqs mm kan styras på detaljnivå.

Varningar

Om det uppstår något fel eller om något otillbörligt inträffar skickas automatiskt en varning till webbplatsens huvudadministratör.

Vanliga handgrepp

I många situationer använder WebMan likartade handgrepp för att visa eller redigera data, exempelvis i tabeller eller listor av olika slag. När man ser en penna så vet man att man alltid kan redigera något och att ingenting är ändrat förrän man tryckt på Save eller Update-knapparna. När det gäller innehåll som redigeras i en editor kan man alltid återgå till tidigare versioner även efter att man har sparat. Och när man ser ett rött kryss kan man alltid radera något.

Sortering

Tabeller eller listor behöver ofta sorteras. Det görs genom att man trycker i kolumnhuvudet. För att indikera hur en tabell är sorterad finns en liten triangel bredvid kolumnens titel. Är pilen uppåt är sorteringen stigande, nedåt är avtagande.

Id	Spamword	Created	Latest	Count ▾		
81	pharmac	2013-08-07	2019-08-09	400		
398	prescri	2014-02-23	2016-12-16	378		
675	http	2020-03-22	2023-02-22	268		
556	business	2016-06-22	2023-02-02	191		

Växla sorteringen genom att trycka en gång till. Vid sortering på en annan kolumn blir den föregående sorterad i andra hand, dvs om flera rader har samma värde i den primära kolumnen sorteras de internt efter den föregående sorteringen. Detta sker på så många nivåer som tillfället kräver. Men för att inte förvirra visas sorteringspilen endast vid den primära sorteringen.

Ordning

Vid vissa tillfällen vill man bestämma ordningen själv, t ex i vilken ordning undersidor ska ligga, eller i vilken ordning bilderna i ett bildspel ska visas. På en dator kan man då dra och släppa objektet där det ska vara. På mobil finns upp- och nedpilar till vänster.

	id	Site	Domain	Visits	Publ	
↑ ↓	1	WebMan	www.webman.se	529843	☒	
↑ ↓	2	WebMan	eng.webman.se	44718	☒	
↑ ↓	3	WebMan	zh.webman.se	20134	☒	
↑ ↓	101	Redirect (1)	webman.se	0	☒	
↑ ↓	102	Redirect (2)	webman.se	0	☒	
↑ ↓	103	Redirect (3)	webman.se	0	☒	

Ett tryck på en sådan pil flyttar objektet ett steg upp eller ned. Ett tryck på den översta pilen uppåt flyttar till slutet och ett tryck på den nedersta flyttar till början.

Paginerings

Paginerings används för att listor och tabeller inte ska bli för långa. Den fungerar likadant överallt. En rad med sidnummer och pilar framåt och bakåt visas överst (och underst). Enkelpil flyttar en sida i taget, dubbelpil flyttar till nästa grupp sidor. Man kan också flytta till början och slut.



Paginerings är dynamisk och anpassar sig efter vald sidstorlek och antal poster. Dubbelpilarna försvinner om de inte behövs och paginerings döljs helt och hållet om antal poster är mindre än den valda sidstorleken. Till vänster visas det totala antalet poster. Användarna kan välja hur många poster som ska visas på varje sida (sidstorlek) till höger. Det förinställda standardvärdet för sidstorleken kan ställas in på basis av webbplats, sidmall eller per sida i avancerade inställningar.


Filtrering

Ett filter är egentligen samma sak som en sökning. Där filter finns ligger de alltid överst på sidan. De ser olika ut för att de filtrerar olika saker, filtren gör urvalet baserat på vilka data som finns just på den aktuella sidan. En sökning i sökrutan kan i princip göra samma sak, men söker då på hela webbplatsen.


Filter	Ustertype	Groups »	Gender
rolf	User ▼	Kunder ▼	▼
Advanced ^			
☐ Extended filter		Action: Show filtered contacts ▼	
Execute			

Flikar och dragspel

På många ställen finns det flikar som delar in data eller information i sammanhängande grupper. Stora formulär kan annars bli överväldigande. Flikar finns t ex på Kontrollpanelen med ikoner under varje flik.



På en mobil omvandlas flikarna till ett "dragspel" som fäller ut sig, en del i taget. För enkelhetens skull används alltid ordet flikar i manualen.




Disclosers

En Discloser fungerar alltid som ett dragspel genom att visa eller dölja en del av innehållet när man trycker på rubriken. En del disclosers kan endast visa ett enda avsnitt i taget (Templates, Video mm) medan andra kan ha fler öppna på en gång (Faqs, Design m fl).

Väljare (Pickers)


Ibland när något ska väljas dyker ofta ett hjälpfönster upp med alternativ. Page image picker, Logo picker och Date picker är några exempel. De fungerar alla på samma sätt. Tryck på ett alternativ, en bild, ikon eller ett datum. Fönstret stängs och det valda alternativet är aktiverat.



Meddelanden

I WebMan interagerar man hela tiden med databaserna. För att veta hur det gick får man i regel också respons i form av ett meddelande. Det finns fyra huvudtyper av meddelanden:

1. Ett fel inträffade, operationen kunde inte genomföras.



2. Varning, det du försöker göra är inte tillåtet.



A contact with that email-address already exists.

3. Information, inget ändrades för det var inte nödvändigt.



All templates are already synced with database

4. Alla ändringar genomfördes korrekt.




Template News was inserted

Inställningar

Det finns tre nivåer av inställningar:


- **På webbplatsen**
En inställning på den här nivån påverkar alla sidor på hela webbplatsen.
- **På mallarna**
En inställning på den här nivån skriver över webbplatsens inställning på alla sidor som använder just den mallen där inställningen finns.
- **På sidorna**
En inställning på en sida skriver över både webbplatsens och mallens inställningar.



Avancerat

Ibland ser man något ord som t ex "Avancerat" bredvid en nedåtvänd pil. Ett tryck fäller då ned ett avsnitt och visar fler (avancerade) inställningar.

Hjälp



Hjälpläget (Help mode) slås på/av genom ett tryck på glödlampan i sidfoten. Det aktiverar följande:

- Hjälptexter på administrationssidor.
- Tooltips visas vid rollovers (dator) eller med ett extra tryck (mobil).
- Fler dialogrutor när något ska utföras, oftast vid radering.
- Telefonnummer blir tryckbara länkar på mobil och ringer upp direkt.
- Sortering i listor kan endast ske via pilar i mobilläget.

Tool tips

På administrationssidor kan man i desktoplege ofta göra en rollover med musen och se en liten ruta med en förklarande text även när hjälpläget inte är på.


Dokumentation



Inloggade administratörer kan se WebMans logotyp i sidfoten. Ett tryck på den öppnar ett nytt fönster med WebManualen (den här webbplatsen).

Stäng ögat och se

När man är inloggad som administratör kan man se ett litet öga längst ned i footern. När man trycker på det stängs det och alla knappar och andra administratörselement, opublicerade sidor mm försvinner. Kort sagt, sidan ser exakt ut som en vanlig, oinloggad besökare ser den. Tryck igen för att öppna ögat och du ser sidan som inloggad igen. Det är ett snabbt sätt att kolla sidan utan att behöva logga ut och in hela tiden.



Automatiska script

Automatiska script används för att genomföra administrativa uppgifter med jämna mellanrum utan att behöva gå in och göra något själv. I WebMan utförs automatiska script på två sätt. Vissa script körs med regelbundna tidsintervaller. Andra script körs automatiskt när olika händelser inträffar.

Schemalagda script

- **Check links**
Kontrollerar regelbundet att alla länkar i länkarkiven fungerar, markerar de länkar som inte gör det och döljer sedan dessa från visning tills de fungerar igen. Om de inte fungerar efter flera tester tas de automatiskt bort.
- **Currencies**
Hämtar dagligen valutakurser för 32 olika valutor från Europeiska Centralbanken för att kunna göra korrekta valutakonverteringar i webbshoppen.
- **Mysql dump**
Sparar med jämna mellanrum kopior på alla databaser. Alla databaser sparas en gång i timmen det senaste dygnet, en gång om dagen den senaste veckan, samt en gång i veckan. Om man har två databaser sparas alltså $24 \times 2 + 7 \times 2 = 62$ filer som roteras och skrivs över varje timme/dag. Därutöver sparas och behålls en backup på de två databaserna varje vecka.
- **Reminder**
Skickar aviseringar via mail vid händelser i kalendrar om en påminnelsetid ställts in.
- **Sitemaps**
Sparar regelbundet uppdaterade sitemaps (webbplatskartor) i xml-format för att underlätta för sökmotorer och därigenom komma högre upp på deras ranking.
- **URL Monitor**
Appen URL Monitor bevakar regelbundet webbplatser/sidor om de fungerar eller inte och skickar ett mail med en felkod till administratören om de inte gör det.
- **Gallery monitor**
Appen Gallery monitor bevakar alla sidor som har bildgallerier och skickar mail till berörd person när nya bilder lagts till.

Händelsestyrda script

- **Check place**
Kontrollerar ordningen på listor i databasens tabeller när någon förändring inträffar. Luckor fylls igen, dubletter tas bort och ordningen blir automatiskt kronologisk.
- **Sitemaps**
Genererar en ny sitemap (webbplatskarta) i xml-format när sidor uppdateras eller tas bort.
- **Pages**
Filer som hör till en sida t ex ljud, produktbilder eller andra dokument, synkroniseras när en sida tas bort. Liksom alla undersidor till sidan och filer på dessa.
- **User**
Om en användare raderas tas också de sidor och filer som användaren skapat eller lagt upp bort.
- **Shop**
Ofullständiga beställningar tas bort efter en viss tid av överksamhet.
- **Mallar**
När mallfiler tas bort eller nya läggs till synkroniseras registreringen av dessa automatiskt så att de aktuella mallarna blir tillgängliga.

- **Menu cache**

När en sida skapas eller tas bort skapas automatiskt en mellanlagrad fil med alla menyalternativ. Det är för att minska antalet frågor till databasen och det snabbar upp webbplatsen betydligt, speciellt om den är stor.

- **Mail-notifieringar**

Vid en mängd olika tillfällen skickas notifieringar via mail till inställda mailadresser. Det kan t ex vara kommentarer som ska modereras, information om obehöriga inloggningsförsök eller felmeddelanden som skickas till administratörer, eller annat.


- **Synkronisering**

I olika situationer behöver man synkronisera databasen med existerande filer. Om en fil t ex skulle saknas så kan även motsvarande post i databasen tas bort. Eller om två eller flera mappar behöver synkronisera sina innehåll (t ex en mapp med originalbilder och en motsvarande mapp med miniatyrer).



Panel

När man loggat in byter loginsidan skepnad och blir till en kontrollpanel istället. Överst ser man vilka roller man har och vilka grupper man ingår i. Sedan ser man några flikar och under varje flik finns ikoner som länkar till olika administrationssidor. Beroende på vilken sorts användare man är så ser panelen olika ut. Administratörer kan se alla flikar och ikoner medan andra användare bara kan se ett begränsat urval. Under panelen finns en knapp för att logga ut.



Roller och behörigheter

Om man är administratör ser man allt, men användare med andra roller ser endast de flikar och ikoner som dessa roller har tillgång till. En användare kan ha flera roller, t ex Project Member, Newsletter Subscriber och Customer och då visas ikonerna som är relaterade till dessa roller i kontrollpanelen. En användare kan också ha olika roller i flera andra webbplatser och då blir kontrollpanelernas innehåll olika för varje webbplats.

Grupper


Alla användare kan, men behöver inte ingå i grupper. Man kan använda grupper för att begränsa access till olika webbsidor, eller för andra saker. Administratörerna bestämmer vilka grupper som finns och vilka användare som ingår i dem.

Språk

Huvudspråket på alla administrationssidor i WebMan är engelska. Webbplatserna kan ha innehåll, dialogrutor, formulär osv på vilket språk som helst, men alla administrationssidor - och sådant som bara administratörer kan se - är på engelska.

Main

Under fliken Main finns tre av de viktigaste och huvudsakliga administrationssidorna:



- **Sites**
Hanterar webbplatserna i den aktuella databasen.
- **Pages**
Med Pages byggs sidornas struktur i den aktuella webbplatsen.
- **Userfiles**
En länk till filerna i mediebiblioteket.

Sites

Ett tryck på ikonen Sites i kontrollpanelens Main-flik visar en lista med alla webbplatser som används i den aktuella databasen. Man kan se lite info om varje webbplats direkt i listan, men mer uttömmande information och redigeringsmöjligheter får man om man trycker på webbplatsens namn eller på pennan till höger.

id	Site	Domain	Lang	Skin	Visits	Publ	
 	1 WebMan	www.webman.se 	sv	webman_24.1	887948	☒	
 	2 WebMan	eng.webman.se 	en	webman_24.1	57870	☒	
 	3 WebMan	zh.webman.se 	zh	webman_24.1	29507	☒	
 	101 Redirect (1)	webman.se 	sv	webman	0	☒	
 	102 Redirect (2)	webman.se 	en	webman	0	☒	
 	103 Redirect (3)	webman.se 	zh	webman	0	☒	
 	105 Redirect (kul.idesmedjan.se)	kul.webman.se 	sv	webman	0	☒	
 	106 Redirect (jazz.idesmedjan.se)	jazz.webman.se 	sv	webman	0	☒	

New Site

Välj webbplats

Man kan redigera inställningarna för alla webbplatser i listan om man är administratör. Om man vill byta till en annan webbplats för att se hur den ser ut kan man ändra till webbplatsens domännamn i url-raden, men i vissa situationer kan det vara användbart att byta till webbplatsen utan att ändra domän. Skriv då `/?site_id=xxx` efter domännamnet i url-raden, där xxx är webbplatsens id-nummer, eller klicka på domännamnet.

Exempel: https://www.webman.se/?site_id=2

I exemplet ovan skulle den engelska webbplatsen visas, fast fortfarande med domänen www.webman.se

Olika språk

Flera webbplatser kan ha samma domännamn men vara på olika språk. När en besökare surfar till en av dessa webbplatser gör WebMan sitt bästa för att välja rätt språk automatiskt genom att titta på vilket språk besökarens webbläsare helst vill ha. I de flesta fall fungerar detta, men besökarna kan själva ändra inställningarna i sina webbläsare, så man kan inte alltid lita på att det blir rätt.

Ompekning

Domännamn och subdomäner kan också pekats om. I listan ovan har jag pekats om domänen webman.se utan subdomäner, men med olika språk. Jag har också namngivit dessa ompekningar till Redirect (n), där n är webbplatsens id. Jag har även gjort ett par omdirigeringar till helt andra webbplatser.

Webbplatsernas ordning

Om WebMan inte hittar rätt språk för domänen väljs automatiskt den första webbplatsen i listan som har rätt domännamn. Om ingen webbplats med rätt domännamn hittas väljs den som ligger först i listan oavsett domännamn. Det är därför viktigt vilken ordning webbplatserna har inbördes om de har samma domännamn, och det är också viktigt vilken som är den allra första webbplatsen i listan. Tryck på upp- och ned-pilarna till vänster för att ändra ordningen på listan eller dra och släpp raderna med webbplatser (ej mobil).

Skapa en webbplats

Skapa en ny webbplats genom att trycka på New Site under listan. Fyra saker är obligatoriska för en ny webbplats:

- Domain
- Site name
- Site email
- Site country

Om dessa fyra saker angetts och om webbplatsens domän konfigurerats rätt i DNS och på servern, skapas en ny webbplats med en startsida (default page) och den börjar fungera direkt.

Ta bort en webbplats

För att ta bort en befintlig webbplats trycker man först på pennan i listan för att redigera webbplatsen och sedan går man vidare genom att trycka på knappen Delete Site. När webbplatsen tas bort, tas även alla sidor och resurser som hör till webbplatsen bort. Den första webbplatsen i listan går dock inte att ta bort, för då skulle man förlora möjligheten att försätta med någonting alls.

Webbplatsens flikar

En webbplats har många egenskaper och inställningar och precis som på kontrollpanelen delas de in i flikar med relaterade data. Här har vi dock inte ikoner att välja mellan under flikarna, utan här finns formulärfält för att redigera webbplatsens alla egenskaper. När du valt en webbplats att redigera (med pennan) kommer du till dessa flikar. Man kan byta flik under tiden man redigerar, men när man är klar får man inte glömma att spara alltihop genom att trycka på Update undertill.

Site

När man valt en webbplats att redigera genom att trycka på pennan i listan med webbplatser kan man se alla flikar med inställningar för den. Under fliken Site hittar man grundläggande data för webbplatsen.

Site*	Options	Design	Content	Optimize	Settings	Stats
Domain*		Site redirect				
kund.rosiro.net						
Site name*		Legal name				
Kund		Kund AB				
Site email*		Site phone				
kund@webman.se						
Site address		Site zip				
Vägen 40		123 45				
Site city		Site country *				
Staden		Sweden (SE)				

- **Domain**
Domain är den viktigaste inställningen, den är obligatorisk och markerad med rött. Utan rätt domännamn fungerar inte webbplatsen.
- **Site redirect**
Det här är en url-adress som man kan dirigera om besökarna till. Den använder http status-kod 301 (Moved Permanently).
- **Site name**
Webbplatsens namn, obligatoriskt. Detta namn dyker upp på olika ställen i webbplatsen bl a som avsändarnamn i mail som genereras från webbplatsen.
- **Legal name**
Ett annat valfritt namn som kan användas t ex för företagets namn.
- **Site email**
Det tredje obligatoriska fältet och är webbplatsens e-postadress, adressen dit all mail går om inget annat anges på andra platser. Den här adressen är viktig därför att den också är avsändaradressen för alla mail som genereras från webbplatsen. Därför måste det finnas ett riktigt e-postkonto på servern med den här adressen. Man kan alltså **inte** skriva vilken e-postadress som helst här.
- **Site phone, Site address, Site zip, Site city och Site country**
Dessa är datauppgifterna för webbplatsen. Om man fyller i dem visas de på platser som t ex i webbplatsens footer eller på en kontaktsida.

Options

Fliken Options samlar några alternativ för webbplatsen.

Site*

Options

Design

Content

Optimize

Settings

Stats

Default page

Start (16)

Show startpage

☒ Yes ☐ No

Language

Svenska (sv)

Timezone

Europe/Stockholm

Mail

Contact email

rosiro2@gmail.com

Admin email

rosiro2@gmail.com

Mail backend

Smtplib

Site email password (no change if empty)

Shop

Shop mode

Normal

Shop address

Normal - obligatory delivery address

Shop email

Main currency...

Swedish krona (SEK)

Vat for fees (%)

25

Vat for shipping (%)

0

Default new user

User types automatically assigned:

☐ contact

☐ customer

☐ newsletter_subscriber

☐ project_member

☐ shop_customer

☐ user

User groups automatically assigned:

☐ Medlemmar

- **Default page**

Alla webbplatser måste ha en startida, som är den landningssida man hamnar på om man bara skriver domännamnet i webbläsarens url-rad. Vid Default page väljer man vilken det ska vara.

- **Show startpage**

Avgör om startsidan ska synas i menysystemet. Om den döljs från menyn kan man se till att man ändå kan komma till den genom att trycka på webbplatsens logotyp eller via Crumbs (sökväg med länkar).

- **Language**

När man väljer språk här ändras alla knappar, dialogrutor och meddelanden i webbplatsens gränssnitt till det valda språket. Sidorna och deras innehåll ändras inte.

- **Time zone**

Ställs in för att systemet ska ha rätt tid när systemhändelser inträffar (t ex vid en registrering, en beställning eller andra saker som loggas) och är normalt samma zon där servern finns rent fysiskt.

Mail

WebMan genererar och skickar mail i många olika situationer, alltifrån vanliga kontaktformulär till information om händelser, fel eller annat.

- **Contact email**

Det här är den e-postadress dit mail från kontaktformulär går. Men den kan även användas till annat, t ex som mottagare av kommentarer som ska modereras. Om ingen e-post anges här skickas dessa mail i stället till Site email som anges under fliken Site. Man kan skriva fler mottagaradresser med ett komma mellan för att skicka till flera.

- **Admin email**

Admin mail fungerar på liknande sätt som Contact mail, men den här adressen är mottagare av felmeddelanden, teknisk information, info om hackningsförsök etc. Om ingen adress anges här skickas även dessa mail till Site email. Man kan skriva fler mottagaradresser med ett komma mellan för att skicka till flera.

- **Mail backend**

Webbserverns metod att skicka mail, normalt sett SmtP. Man kan tillfälligt hindra att några mail alls utgår från webbplatsen genom att välja Disable mail. Om mailservern inte har stöd för SmtP kan man välja Php, som använder Php:s inbyggda, enklare mailfunktion.

- **Site email password**

Det här är lösenordet till e-postkontot för webbplatsen som har adressen som anges vid Site email. Det ställs in en gång och därefter är detta fält inaktiverat. Lösenordet lagras starkt krypterat med slumpmässigt utvalda ciphers i databasen.

Shop

Webbshoppen är en avancerad applikation som hanteras via fliken Apps. Här finns endast några grundläggande alternativ för webbshoppen:

- **Shop mode**

Här bestämmer man hur shoppen ska fungera. I normalläget visas alla priser som vanligt, och de valda betalningssätten och villkoren är aktiverade, men man kan också dölja alla priser, avgifter, moms och summeringar etc och endast tillåta beställningar via e-post (No prices). (Man kan även dölja köpknappen på individuella produkter som har ett pris som är satt till -1 (minus 1). Men det gör man inne i shop-appen, när man redigerar produkter, inte här.)

- **Shop address**

Här bestämmer man om leveransadressen ska vara obligatorisk vid checkout (normal). Om man säljer digitala produkter, som ska laddas ned behövs inte detta (No delivery address).

- **Shop email**

E-postadressen som tar emot alla beställningar. Om fältet lämnas tomt skickas beställningarna istället till Site email (webbplatsens e-postadress). Man kan skriva fler mottagaradresser med ett komma mellan för att skicka till flera.

- **Main currency**

Det finns 32 valutor i systemet som hämtar sina växelkurser dagligen från Europeiska Centralbanken ECB. Här kan man välja vilken huvudvaluta som säljaren anger shoppens priser i. Det gör man normalt sett endast en enda gång när man sätter upp shoppen innan man lägger in produkter i den. När besökarna sedan handlar kan de välja vilken valuta de vill betala i och då räknas alla priser automatiskt om från denna valuta till den begärda valutan, baserat på dagens valutakurser. Huvudadministratören ställer in vilka av dessa 32 valutor som kan användas på förhand i en konfigurationsfil. Om man trycker på länken Main currency... så visas listan med alla dagsaktuella valutakurser från ECB. Varning: Varje gång Main currency ändras räknas alla priser i hela shoppen om till den aktuella valutakursen!

- **VAT for fees (%)**

Moms för avgifter.

- **VAT for shipping (%)**

Moms för fraktkostnader.

Default new user

När en användare registrerar sig själv kan man bestämma vilka roller (User types) och vilka grupper (User groups) som han/hon automatiskt kommer att tillhöra.

User types


Man kan välja mellan sex roller i det röda fältet. En användare som registrerar sig själv får automatiskt de roller som bockats i här.

User groups

Grupperna i det gröna fältet längst ned varierar och är de som skapats och märkts som "Default selectable" i [Panel > User > Groups](#). De grupper som kryssas i här kommer upp som alternativ när en användare registrerar sig själv, och ger en möjlighet för användaren att själv välja vilka grupper som han/hon vill vara medlem i.

Design

Under fliken Design kan man ändra på webbplatsens stil och utseende. Här finns 5 avdelningar.




- **Skin**
Färdiga, valbara skin med övergripande layout, stilmallar mm. Här kan man även ställa in grundläggande färger i varje skin.
- **Google fonts**
En dynamisk lista med länkar till Googles fria typsnitt.
- **Webb fonts (woff)**
En dynamisk lista med woff-typsnitt som finns på servern. Man kan även ladda upp sina egna typsnitt här.
- **Font styles**
Stilmallar för rubriker och texter. Typsnitt, storlek, vikt, case och färg.
- **Custom CSS**
En textruta där man kan skriva sin egen css-stilmall, och även här kan man använda sig av ovanstående typsnitt.

Skin

Ett Skin består av några filer som webbdesignern skapat. Skinnet bygger tillsammans med mallarna upp varje webbsida. Varje webbplats måste ha ett skin och det används av alla mallar och webbsidor på hela webbplatsen. Skinnet ramar in innehållet så att hela webbplatsen byter look och känsla när man byter skin.

Byta skin

Man kan bara se och välja skin om det finns fler än ett installerat. Det aktuella skinnet har i så fall en röd ram. Välj ett annat genom att trycka på det. Den röda ramen flyttas och när man sedan uppdaterar blir det nya skinnet aktivt. I exemplet nedan finns tre skin att välja mellan: bouncy, webman_24.1 och wp_flight.



Header image och Skin colors

Ett skin är inte helt statiskt, varje skin har en rad inställningar som också kan ändra på hela webbplatsens karaktär. En webbplats ser olika ut om den visas i en dator eller en telefon. På en dator kan man ställa in en Header-bild, en liggande avlång bild, som visas som bakgrund i sidhuvudet. Sidhuvudet och därmed också headerbilden visas däremot inte alls i mobilläget.

Välj bild för sidhuvudet

I menyn i avdelningen Header image kan man välja mellan redan uppladdade header-bilder, eller så kan man ladda upp en ny för att sedan välja den i menyn. Kryssa i Delete selected image och välj en i menyn för att radera den. Man kan ladda upp några stycken och pröva att växla mellan dem för att se vilken som passar bäst. Vald bild visas som en miniatyr i förhandsvisningen bakom ordet Header. Om ingen bild väljs visas istället bakgrundsfärgen.

Header image

Upload a new image (jpg, png or webp - max 256 Mb) ...or select an already uploaded

Välj fil Ingen fil har valts

-- No image --

☐ Delete selected image

Skin colors

-- Desktop --

-- Mobile --

Topmenu

Header

Template

Submenu

Footer

Subfooter

Menu

Template

Submenu

Footer

Subfooter

Menu text

Submenu text


Footer text

Skin colors

Man ställa in bakgrunds- och textfärger på dator och telefon. I avdelningen Skin colors visas en förhandsvisning, till vänster Desktop (dator) och till höger Mobile (telefon). De olika avdelningarnas namn (Topmenu, Menu, Header osv.) är de områden i skinnet där färgerna kan ändras, och den vita yta där det står Template är platsen där sidornas innehåll placeras. I de tre färgväljarna undertill väljs textfärger till de olika områdena. Alla val som görs avspeglas direkt i förhandsvisningen och när allt sedan sparas blir de aktiva. Tryck på ett namngivet område i förhandsvisningen för att öppna Background designer och ändra bakgrunden för området (se [Panel > Tools > Background designer](#)).

Skin color presets

Här finns några färdiga presets av förinställda skinfärger som man kan utgå ifrån. Tryck på en och se i förhandsvisningen hur det ser ut. Ett tryck på en preset ändrar alla färger på en gång. *Default* är WebMans standardfärger och *Current* är de färger som för tillfället är sparade och aktiva. Ändra bakgrunderna på de olika områdena och Spara. Det sparade blir då det nya *Current*.



Google fonts

Google tillhandahåller ett antal typsnitt som man kan använda fritt på sin webbplats. Lägg till ett nytt sådant genom att trycka på New Google Font. En ny textrad i listan läggs till.

Gå nu till fonts.google.com, hitta och välj typsnitt att lägga till. Tryck på "Get font" och sedan på knappen "Get embed code". Kopiera koden med "Copy code" (se bild).



Klistra nu in *hela* den kopierade koden (den som Google vill att du lägger in i head-taggen i html-koden) på den tomma textraden under Font i WebMan. Uppdatera. Nu finns typsnittet tillgängligt för användning.

Google fonts

Get Google fonts from: fonts.google.com

Font

om/css2?family=Oswald:wght@200..700&display=swap" rel="stylesheet">

New Google font

När man klistrat in koden från Google (enligt ovan) extraheras och sparas typsnittets namn och ev vikt, vilket är den information som systemet behöver för att kunna använda typsnittet. Det är endast namnet som är nödvändigt och det går lika bra att själv spara det manuellt om man vill. När ett Google-typsnitt lagts till på det ena eller andra sättet är det klart att användas. Lägg till så många typsnitt som behövs.

Web fonts (woff)

Om typsnittet man söker efter inte finns hos Google, eller om man av någon anledning inte vill eller kan använda sig av Googles typsnitt kan man ladda upp och lägga till egna typsnitt själv. Dessa typsnitt ska vara i formatet WOFF (Web Open Font Format) och typsnittens filnamn ska vara desamma som typsnittets namn (font-family) med ändelsen ".woff". Om typsnittet laddats upp och uppfyller dessa krav visas de i listan. Kryssa i för att aktivera de önskade typsnitten, spara, och de är klara att användas.

Web fonts (woff) ^

Font-family	Active	
Bauhaus	☐	☒
Chalkduster	☐	☒
EurostileLTStd	☒	☒
Lato-Regular	☐	☒
Montserrat-Light	☐	☒
Montserrat-Regular	☐	☒
Paplet	☐	☒
Pompiere-Regular	☐	☒
Raleway-Light	☐	☒
Raleway-Regular	☐	☒
Roboto	☒	☒

Upload new fonts (.woff - max 256 Mb)

Välj filer
 Ingen fil har valts

Font styles

Den här avdelningen visar en tabell med möjlighet att förändra typsnitt på ett urval av rubriknivåer, där h1 är den största, samt på brödtexten och i toppmenyn. Man kan ändra typsnitt, storlek, vikt, case (stora eller små bokstäver) och färg. De typsnitt som finns att välja på är de som finns under Google fonts och Webb fonts (woff). Storleken är relativ och angiven i enheten "rem" (relativ storlek till root-elementet), vikten med en siffra, ju högre siffra desto fetare, men vikten kan bero på typsnittets egenskaper. De färger som går att välja är förinställda och hämtas från en konfigurationsfil som webbdesignern skapat.

Font styles

h1 font	h1 size	h1 weight	h1 case	h1 color
-	-	-	-	-
h2 font	h2 size	h2 weight	h2 case	h2 color
-	-	-	-	-
h3 font	h3 size	h3 weight	h3 case	h3 color
EurostileLTStd	-	-	-	-
h4 font	h4 size	h4 weight	h4 case	
-	-	-	-	
h5 font	h5 size	h5 weight	h5 case	
-	-	700	Capitalize	
h6 font	h6 size	h6 weight	h6 case	
-	-	-	Lower	
body font	body size	body weight	body case	
-	-	-	-	
.topmenu font	.topmenu size	.topmenu weight	.topmenu case	
-	-	-	-	

-
Bs-red
Red-dark
Darkred
Tomato
Bs-green
Green-light
Bs-blue
Blue-light
Bs-yellow
Yellow-light
Bs-cyan
Bs-indigo
Bs-purple
Bs-pink
Bs-orange
Bs-teal
Bs-gray
Bs-gray-dark
Bs-white

Custom CSS

Här kan man skriva sin egen CSS. Här finns inga begränsningar. Eventuella regler och selektorer som redan finns i skinnets stilmallar skrivs över.

Custom CSS



```
.rosiro { overflow: hidden; }  
.rosiro h1 {  
font-family: EurostileLTStd;  
transform: matrix(1.15, 0, 0, 1, -5, 0);  
transform-origin: left top;  
margin: 0;  
font-size: 2rem;  
}  
.rosiro h2 {  
font-family: EurostileLTStd;  
transform: matrix(1.6, 0, 0, 1, 0, 0);  
transform-origin: left top;  
margin: 0;  
}
```



Content

Under fliken Content kan man styra en del av webbplatsens extra innehåll och även välja vilken editor som ska användas för att redigera sidornas innehåll.

The screenshot shows the 'Content' tab selected in the WebMan interface. It contains several configuration fields:

- Logo image »**: A field showing a 'WebMan' logo.
- Favicon image »**: A field showing a small circular icon.
- Extra head content**: A text area containing the code: `<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->`.
- Extra body content**: An empty text area.
- Editor**: A dropdown menu currently set to 'Tiny MCE in help mode'.

- **Logo image**

När man trycker på Logo image öppnas *Logo picker*, som används för att ladda upp och välja logotyp. *Logo picker* fungerar på liknande sätt som *Page image picker* och här kan man ladda upp flera olika för att sedan välja en av dem. Vid visningen skalas logotypen om för att passa in på skinnets plats, och ibland kan man få prova sig fram för att det ska se bra ut. Om ingen logotyp laddas upp, eller väljs visas istället webbplatsens namn.

Logotypen för mobiltelefoner är lite speciell. Det kan det bara finnas en mobil-logotyp och den måste ha namnet "logo-sm.png". Den kan väljas för visning i alla lägen, men det är den enda som visas för mobiltelefoner, medan de andra kan väljas fritt.

- **Favicon image**

En favicon är en liten bild, 16x16 pixlar i ico-format, som man kan se i webbläsarens titelrad samt i bokmärken. Tryck på *Favicon image* för att ladda upp en sådan.

- **Extra head content**

Texten man skriver i *Extra head content* är meta-innehåll som hamnar i alla webbsidors head-tagga. Ofta behöver man skriva något extra här när man använder sig av externa tilläggs-script. Googles javascript för sökmotoroptimering är ett sådant.

- **Extra body content**

Extra body content fungerar på samma sätt som Extra head content, men lägger innehållet i slutet av html-koden innan body-taggen stängs.

- **Editor**

Vid *Editor* kan man välja hur innehåll på sidor ska redigeras. Man kan välja mellan att redigera ren html eller med någon av editorerna *Tiny MCE* eller *CK Editor*. Dessa redigerare är externa program som har sin egen funktionalitet och dokumentation. De har egna verktygsrader med välkända ikoner för att utföra olika saker med text och bilder. I WebMan är de anpassade för att de ska vara så enkla som möjligt, men ändå innehålla tillräckligt med funktioner.

Ibland vill man snabbt kunna växla mellan att skriva i någon editor och ändra direkt i html-koden. Man kan visserligen visa källkoden direkt inne i editorerna, men man kan även tillfälligt slå på/stänga av editorn genom att först välja Editorn *in help mode* här. Editorn visas då bara när man är i hjälp-läge. Gå ur hjälp-läget för att redigera ren html.

Optimize

Här finns några enkla saker man kan göra för att optimera webbplatsen för sökmotorer så att man kommer högre upp i deras ranking.

The screenshot shows the 'Optimize' tab selected in the top navigation bar. The panel is divided into several sections:

- Site keywords:** A text area containing 'webman, cms, professionellt, elegant, proffs, content, management, system, rosiro, stockholm, Rolf Fredriksson, drummer and programmer'.
- Site description:** A text area containing 'Rosiro WebMan (Web Manager) är ett professionellt Content Management System och en plattform för applikationer direkt på webbsidor.'.
- Sitemap XML file:** A text field showing '/sitemap/www.webman.se.xml' and a blue button labeled 'Generate New Sitemap'.
- Optimize URL:** A text field containing 'https://search.google.com/search-console'.
- Social links:** A section with a red heading. It contains a table with two rows:

Type	Link
Twitter	https://twitter.com/rosiro_se
Linkedin	https://www.linkedin.com/in/rosiro/

 Each row has a red 'X' icon in the right margin. Below the table is a blue button labeled 'New row'.

- **Site keywords**

Site keywords är en meta-tagga inom head-taggen. Det är en kvarleva från webbens barndom när man kunde skriva en lista med sökord till sökmotorerna för att få träffar. Med åren har detta missbrukats så mycket att sökmotorerna har slutat använda dessa. Här behöver man således inte skriva något alls, men man kan använda dem för andra ändamål.

- **Site description**

När man får en träff på Google kommer en kort beskrivning av sidan upp. Det är en viktig text för rankingen och bör helst vara olika på alla webbsidor på hela webbplatsen. Dels för att Google rankar sidor med bra beskrivningar högt, men också för att besökarna direkt ska förstå vad det handlar om. Liksom med sökord kan man skriva en sådan beskrivning på varje sida, men på de sidor där det inte finns någon används den här övergripande texten istället. Här bör man skriva en text som innehåller en kort information om hela webbplatsens budskap och innehåll. Rekommenderad längd mellan 50 till 160 tecken.

- **Sitemap XML file**

En sitemap är en innehållsförteckning, en karta, över webbplatsen som underlättar för sökmotorer att indexera webbplatsens sidor. Den har stor betydelse för rankingen. Knappen *Generate New Sitemap* genererar en fil med en sådan karta i XML-format. Om det redan finns en sitemap visas filens namn med en länk och man kan se dess innehåll genom att trycka på den. Då öppnas ett nytt fönster med XML-filens kod. Filen är välformaterad XML och anpassad för att läsas maskinellt. Ett tryck på *Generate New Sitemap*-knappen resulterar i att hela webbplatsen analyseras igen och en ny XML-fil åter sparas på servern. XML-filen får den aktuella domänens namn med ändelsen xml. Om domänen är `www.webman.se` blir filens namn då `www.webman.se.xml`. När någon sida tillkommer eller tas bort från webbplatsen genereras automatiskt en ny XML-fil, men man kan också trycka här för att göra det. För att sökmotorerna ska hitta den måste man även tala om för dem var den ligger och vad den heter. Det gör man hos sökmotorerna i deras webbgöransnitt.

- **Optimize URL**

Det här är en enkel länk för administratören. Här kan man t ex lägga in länken till Googles sök-konsoll för optimering av webbplatsen så slipper man hålla reda på den på annat håll.

Sociala länkar

Type	Link	
Twitter	https://twitter.com/rosiro_se	
Linkedin	https://www.linkedin.com/in/rosiro/	
Facebook	https://www.facebook.com/Vikingshillstudio	Save 

För att komma högre upp på sökmotorenas ranking kan man aktivera och arbeta med sociala medier. Det är en av många saker som sökmotorena tittar på och har man sådana kommer man högre upp på listan. Men det är inte bara sökmotorer som Google som ser dem. Det är också ett bra sätt att slussa trafiken dit man vill. Här skriver man länkar till relaterade sidor på Twitter, Facebook, Instagram, Linked in, Youtube, Vimeo osv. Dessa länkar blir till ikoner i webbplatsens footer.

Settings

Settings visar en tabell med två kolumner: Setting och Value. Här kan man namnge och spara variabler med inställningar som inte definierats under någon annan flik. Det är ett lite mer avancerat sätt att trimma webbplatsen på detaljnivå. Det här sättet att spara variabler finns även för sidmallar och sidor och kallas då för Extra Settings. De värden som skrivs här för webbplatsen skrivs över av dessa om de har samma namn och ett annat värde.

Site*

Options

Design

Content

Optimize

Settings

Stats

Setting	Value	
allow_self_registration	n	
days_to_remember_login	7	
fadein_main_time		
gallery_notice_receivers	admin_email	
google_translate	n	
max_login_tries	5	
show_crumbs	n	
show_login	n	
show_submenu	y	
mail_footer_image	/img/webman.jpg	

New setting

Variablerna i Settings kan variera i antal och ha godtyckliga namn och värden, men det finns några förinställda variabler. Om värdet är grått är det det förinställda. Man kan lägga till en ny inställning genom att trycka på knappen New setting och man kan ta bort genom att trycka på det röda kryset. Om variabeln har ett förinställt värde så återgår den till det.

Förinställda värden

De förinställda variablerna finns i en konfigurationsfil som kan ändras av webbdesignern.

- **allow_self_registration**
Tillåt att användare registrerar sig själva i ett formulär.
- **days_to_remember_login**


Så många dagar man max kan vänta innan man blir utloggad automatiskt. Förutsätter att man är med i någon grupp som tillåts komma ihåg inloggningen. Se [Panel > User > Groups](#).

- **fadein_main_time**
En fade-in effekt när alla sidor laddas in i webbläsaren (ms).
- **gallery_notice_recievers**
Varje gång en ny bild laddas upp i något bildgalleri av en användare kan en notifiering skickas via e-post.
- **google_translate**
Om Googles översättnings-ikon som kan översätta hela webbplatsen ska visas i sidfoten.
- **max_login_tries**
Hur många gånger man får försöka logga in utan att lyckas innan man blir spärrad.
- **show_crumbs**
Om brödsmlor med navigationslänkar ska visas.
- **show_login**
Om en login-länk ska synas i skinnets header.
- **show_submenu**
Bestämmer om menyn med undersidor ska visas eller inte.
- **mail_footer_image**
Sökväg och namn på den bild som visas i sidfoten på mail som genereras automatiskt.

Inställningar på tre nivåer

Det finns tre nivåer på inställningarna:

- **Webbplatsen**
Inställningar under Sites gäller för alla sidor i webbplatsen om inget annat anges för sidmallar eller sidor.
- **Sidmallar**
Inställningar för en sidmall (Template) ändrar alla webbplatsens inställningar för alla sidor som har den mallen.
- **Sidor**
Om en sida (Page) slutligen också har samma inställning övertrumfar den både webbplatsens och sidmallens inställning.




Alla mallinställningar kan göras på webbplatsnivån och på enskilda sidor. En del av inställningarna på webbplatsnivån har ingen verkan på mall- eller sidnivå.

Exempel:

För att ändra hur många rader (poster) som ska visas på varje sida vid pagineringar finns det en variabel som heter *default_pagesize*. Ett värde på 20 ställs in i Site settings som då gör att det förinställda antalet poster per sida är 20 vid alla tillfällen där paginering används. I mallen Blog ([Panel > Global > Templates](#)) ställs samma variabel in till värdet 5. Alla sidor som har den mallen får nu 5 poster per sida som det förinställda värdet. På en specifik sida ställs värdet till 10 (vid redigering av sidans egenskaper). Variabeln finns nu på alla tre nivåer samtidigt och beroende på mall och sida får variabeln olika värde.

Stats

Fliken Stats visar lite statistik om webbplatsen, när den startades och när den senast uppdaterades. En enkel besöksräknare finns också, som räknar riktiga besök - sessioner, inte bara träffar. Man kan dessutom publicera/avpublicera hela webbplatsen. Den första webbplatsen kan dock inte avpubliceras.




Diagram

Två enkla, liggande stapeldiagram visar antal besök och gillamarkeringar och man kan växla vy genom att trycka på Visits eller Likes. Varje stapel representerar en sida och till höger om stapeln visas antal besök eller likes. Sidans namn visas i den färgade delen, i kursiv stil om den inte är publicerad, men om stapeln är för kort så att man inte kan se namnet kan man rulla över med musen för att se det (ej mobil).

Pages

Pages är platsen där webbsidor skapas, tas bort och organiseras. Den visar en lista av sidor och undersidor i en trädstruktur, där undersidor har indrag i olika nivåer. Man kan "vika ut" hela trädet genom att trycka på plusrutan uppe till vänster och fälla ihop det igen med minustecknet. Man kan även vika ut delar av trädet genom att trycka på en sidas namn i listan. Om sidan har undersidor visas de då med ett indrag i den ordning de förekommer i menyerna. Ett fält för att skapa en ny sida (New page) visas alltid på den nivå man är.



Skapa nya sidor

Menysystemet är uppbyggt av toppsidor, som ligger på översta nivån och andra sidor som alltid är en undersida till någon annan sida. För att skapa en ny toppsida ser man först till att trädet är stängt (tryck på minus). Längst ner finns då ett fält där det står "New top page". Skriv in namnet som sidan ska ha och tryck på Save. För att skapa andra sidor som inte är topp-sidor trycker man på den sida som ska ha en ny undersida. Då visas den sidans alla undersidor och längst ner under dessa finns då ett fält där det står "New page". Skriv namnet på den nya sidan och spara. Nya sidor har inget innehåll och de är inte publicerade. De får alla samma standard-mall (Page) och de hamnar alltid sist på den nivå där de skapades. Sidans plats och mall kan lätt bytas efter att sidan skapats.

Ändra ordningen

Sidornas ordning kan ändras inom samma undernivå genom att trycka på pilarna till vänster eller genom att dra och släppa dem (ej mobil). Men för att flytta en sida så att den ligger på en annan plats som undersida till någon annan sida, en annan "förälder-sida", måste man öppna sidans egenskaper genom att trycka på pennan och sedan välja var sidan ska ligga vid Parent.

Ikonerna till höger

I listan med sidor finns några ikoner:

Länk

 En genväg direkt till sidan utan att gå via menyn.

Kommentarer

Det finns en liten pratbubbla för att ställa in om det ska gå att skriva kommenter på sidorna. En modul för kommentarer måste finnas i sidans mall för att detta ska fungera.

 *All* - alla kan kommentera.

 *Users* - alla som är inloggade kan kommentera.

 *Groups* - alla som tillhör någon grupp med access kan kommentera.

 *None* - ingen kan kommentera.

Tryck på ikonen för att rotera mellan de fyra olika lägena. Alla sidor kan få samma inställningar för kommentarer på en gång genom att trycka i kolumnens huvud.

Like

 En aktiverad tumme betyder att sidan kan "lajkas" av besökarna.

 När tummen är inaktiverad kan de inte det.

Tryck på tummen för att växla mellan lägena. Alla sidor kan göras likeable på en gång genom att trycka i kolumnens huvud.

Publicerad

Kryssrutan har fyra lägen:

☐ Sidan är inte publicerad.

☒ Sidan är publicerad för grupper och dold för andra.

☒ Sidan är endast publicerad för grupper, men visas i menyn.

☒ Sidan är publicerad för alla.

Tryck på kryssrutan för att växla mellan de fyra lägena. Alla sidor kan publiceras/avpubliceras på en gång genom att trycka i kolumnens huvud. Webbplatsens förinställda startsida (default page) kan inte avpubliceras.

Redigera

 Öppnar sidans egenskaper för redigering.

Delete


 Genom att trycka på det röda krysset raderas sidan.

OBS! Allt innehåll på sidan, alla undersidor till den och allt innehåll på dessa tas också bort! Detta kan inte ångras! Här ska man vara säker och därför får man dubbla varningar här innan sidan slutligen tas bort.

Page

Det finns två sätt att navigera till platsen där man ändrar en sidas egenskaper:

- [Panel > Main > Pages](#), tryck sedan på pennan i listan till höger om den sida som ska redigeras.
- Gå till sidan via menyn som vanligt. Underst på sidan finns en informationsruta där man kan se vem som uppdaterat sidan och när det gjordes. Där finns även en kryssruta för publicering samt en edit-penna. Tryck på Edit page properties vid pennan.



Sidans egenskaper

Varje sida i en webbplats har en mängd egenskaper som kan redigeras. När man redigerar sidans egenskaper ändras inte själva innehållet (om det finns något), däremot kan visningen av innehållet ändras eller döljas.

Page name* Miljö		Template* [Edit template] Page	
Title Miljö		Permalink (must be unique) miljo	
Parent Diskussion		Redirect 	
New tile image (jpg) Välj fil Ingen fil har valts		No tile image... ☐ Remove existing tile image	
Keywords 		Description 	

Published ☒ Yes ☐ Group ☐ Group hidden ☐ No	Global data/media ☐ Yes ☒ No
---	--

Groups with access to this page Recept	Likeable ☐ Yes ☒ No	Commentable ☐ No ☐ Group members ☐ Any logged in user ☒ Open for all
---	---	--

[Advanced](#) ▾

- **Page name**

Page name är sidans namn som visas i menysystemet. Varje sida måste ha ett namn så att man kan navigera till den. Max 65 tecken, det rekommenderas att hålla namnet så kort som möjligt för att inte menyerna ska bli för breda.

- **Template**

Varje sida måste ha en mall och när man skapar en ny sida får den automatiskt mallen Page. I den här menyn kan man välja vilken mall sidan ska ha. Vilka alternativ som finns att välja mellan beror på vilka aktiva mallar som finns. Tryck på det rödmarkerade ordet Template ovanför menyn för att komma till listan med alla mallar (samma som att gå via [Kontrollpanel -> Global -> Templates](#)). (Med ett tryck på Edit template kan man redigera mallens inställningar.) Alla mallar har sin egen layout där bilder och innehåll visas på olika platser. Valet av mall kan alltså innebära att sidan byter skepnad helt och hållet, t ex om det finns någon App på sidan.

- **Title**

Title är det som visas i webbläsarens namnlist allra högst upp oeg det är också texten som visas när man gör ett bokmärke. Det är dessutom en viktig egenskap vid optimering för Google och andra sökmotorer, som använder

den i sina rankningar. Title kan innehålla en kort beskrivning av innehållet på sidan, gärna med så unika ord som möjligt. Den bör inte vara mer än 65 tecken lång. Alla sidor bör ha egna, unika titlar. Om man inte skriver något här får Title automatiskt samma värde som Page name.

- **Permalink**

Permalink är ett alternativt namn på länken till sidan som är mer läsbart än kryptiska koder och siffror. Här kan man skriva ett kort, förklarande namn för att förenkla för användarna. Bra länknamn är också viktigt för att komma högt upp på sökmotorenas ranking. En ny sida får automatiskt samma permalink som sidans namn, fast med justeringar (konstiga tecken ersätts med giltiga, mellanslag ersätts med "-"). För att göra navigationen tydlig kan man använda slash "/" i permalinken om man vill. Man kan skriva vad som helst som permalink, men varje permalink måste vara unik.

- **Parent**

Parent indikerar var en sida ligger i menysystemet. Alla undersidor har en "förälder" som den ligger under. Man kan flytta sidans placering genom att välja en annan Parent. Sidan blir då sista undersida till den nya föräldern. Den inbördes ordningen på föräldrarnas undersidor kan sedan ändras i listan på [Panel > Main > Pages](#).

- **Redirect**

Redirect kan innehålla en länk som automatiskt dirigerar om en användare när menyalternativet väljs. Om man skriver in en full url (inklusive <http://> eller <https://>) kommer målet för länken att öppnas i ett nytt fönster eller flik. Men om det är en intern länk till någon annan sida på den aktuella webbplatsen öppnas den i samma. Om en sida har en redirect kommer sidans innehåll aldrig att visas. Andra inställningar för sidan, som vilken mall den har osv spelar då inte heller någon roll.

- **New tile image**

En tile image är en miniatyrbild som används för navigation till undersidor. Om mallen som används tillåter det visas små bilder med länkar till undersidorna i ett rutnär ungefär som tumnagelsbilder i ett galleri. Här kan man ladda upp en sådan miniatyrbild som representerar sidan. Filnamn och storlek på bild hanteras automatiskt.

- **(No) tile image**

Om sidan har en tile-image, en miniatyrbild, visas en länk för att titta på den här i stället för No tile image. Kryssa i för att ta bort den.

- **Keywords**

Keywords är en gammal kvarleva från internets barndom då man kunde skriva in sökord i webbsidans head-tag för att få träffar på sökmotorer. Det blev så mycket missbrukat att sökmotorerna helt har slutat använda dem i sina rankingar. Men de kan i vissa fall ändå vara användbara, t ex i egna system för taggningar. Det här är samma nyckelord som man kan skriva på hela webbplatsen i [Panel > Main > Sites -> Site > Optimize](#), men om man skriver något här övertrumfar de webbplatsens. Sökorden skrivs med ett kommatecken emellan.

- **Description**

Description är den korta text som kommer upp i sökmotorenas träfflista. Det är en meta-tag inom head-taggen som inte syns på sidan. Det är en viktig text för rankingen och bör vara olika på alla sidor i webbplatsen. Här bör man skriva en text som innehåller en kort, allmän information om sidans budskap och innehåll. Rekommenderad längd är mellan 50 till 160 tecken, gärna med så unika ord som möjligt. Om det inte finns någon beskrivning här gäller den övergripande beskrivningen som finns för hela webbplatsen på [Panel > Main > Sites > Site > Optimize](#).

- **Published**

Published består av fyra alternativ: Yes, Group, Group hidden och No. Administratörer kan se alla sidor, även de som inte är publicerade eller publicerade för grupper. Sidor som inte är publicerade visas i kursiv stil i menyerna för administratörer.

- **Yes**

Sidan är publicerad för alla.

- **Group**

Publicerar sidan för de grupper som är aktiverade i rutan "Groups with access to this page". Om det inte finns några grupper eller om ingen grupp valts, så är sidan inte tillgänglig för vanliga besökare. Sidor som är publicerade för grupper visas visserligen i menyn, men de kräver inloggning. När en besökare som inte är inloggad väljer en sådan sida, slussas han/hon först till inloggnings-sidan, därefter vidare till sidan. Om besökaren loggat in, men inte är medlem i någon grupp med access visas ett meddelande: "Ingen access".

- **Group hidden**

Fungerar på samma sätt som Group, men sidan visas bara i menyerna om användaren är inloggad och ingår i en grupp som har rättighet att visa sidan.

- **No**

Sidan är inte publicerad.

- **Global**

Global är ett Ja/Nej-alternativ som bara visas om den valda mallen i Template-menyn har möjlighet att visa globala data eller inte. Med globala data menas applikationsdata som kan visa samma sak på andra sidor som använder samma mall. Det kan t ex vara praktiskt om man har fler webbplatser som ska visa samma blogginlägg, samma videofilmer eller liknande. Om Global sätts till No kommer blogginläggen och videofilmer att vara olika på alla sidor. Mallar som kan ha globala data är Blog, Calendar, Evaluations, Files, Gallery, Links, Page (med audio och video) och Scripts.

- **Groups with access to this page**

Groups with access to this page visar en lista med alla grupper av kontakter som finns. På en dator kan man Ctrl-klicka för att välja en eller flera grupper och på en mobil/platta visas i stället en checklista där man gör sina val. Man kan trycka på ordet Groups ovanför för att snabbt komma till sidan där man redigerar grupperna.

- De valda gruppernas medlemmar är de som får access till sidan när Published är satt till Groups.
- Valda grupper avgör också vilka användare som kan göra kommentarer på sidan om Commentable är satt till Group members.
- Gruppmedlemmarna i en vald grupp är de som kan få administratörsrättigheter på sidor som har mallar med appar där det tillåts. De måste också ha en användarroll som passar in på sidan t ex gallery_admin om sidan är en gallerisida. Alla roller med namnet (APP)_admin fungerar, där APP står för appens namn.

- **Likeable**

Likeable bestämmer om sidan ska kunna "lajkas". Om sidan är likeable och Social-modulen finns någonstans på sidan (oftast i skinnets footer) så ser man en liten tumme som man kan trycka på. Ett tryck ökar antalet likes och ett tryck till minskar det igen. En besökare kan lajka varje sida max en gång per år eller tills han/hon tar bort sina cookies i webbläsaren.

- **Commentable**


Commentable avgör om det ska vara möjligt för besökare/användare att själva skriva kommentarer på webbsidan. Det förutsätter att sidans mall har Comments-modulen någonstans i sin layout. Det har de flesta mallarna, men om en mall inte har det spelar den här inställningen ingen roll, inga kommentarer kommer ändå att synas på sidan. Men om den finns och Commentable satts till något annat än No, så visas ett textfält och en Skicka-knapp som sparar användarens kommentar. Kommentarer samlas i en lista under detta fält, med den senaste överst, allteftersom de blir fler. Varje kommentar kan ha en Svara-länk där andra användare kan svara på kommentaren. Om någon svarar på en kommentar läggs den in under den kommentaren, och svarar man på den kommentaren läggs den i sin tur in under svaret osv. Det hela bildar ett träd av kommentarer. Kommentarna har fler inställningar (moderering mm) under Avancerade inställningar.

Det finns fyra alternativa inställningar för kommentarer på varje sida. De bildar en trappstegsmodell med stegvis ökade möjligheter för vad som tillåts:

- **No**
Inga kommentarer på sidan (även om mallen har det).
- **Group members**
Tillåter endast medlemmar i de grupper som är kopplade till sidan (i Groups with access to this page) att kommentera och alla andra inloggade användare att se kommentarerna. Besökare som inte är inloggade kan inte se kommentarerna.
- **Any logged in user**
Alla inloggade användare kan kommentera oavsett grupp. Andra besökare kan se kommentarerna, men inte kommentera själva.
- **All**
Alla kan kommentera (även anonymt) och alla kan även se kommentarerna.

Glöm inte att spara!

Under alla inställningar finns tre knappar.



- **Delete Page**

Tar bort sidan, alla dess undersidor och deras undersidor, samt allt innehåll och annat material som skapats på sidan och alla dess undersidor! **OBS!** Det är en kraftfull operation som inte går att ångra. Därför får man två varningar här.

- **Cancel**

Ångrar allt.

- **Update**

Sparar alla ändringar. Varje gång en sida uppdateras skapas automatiskt en ny sitemap i xml-format i bakgrunden.

Advanced

Ett tryck på Advanced fäller ut en avdelning med avancerade inställningar för sidan. De är indelade i ett antal flikar som varierar beroende på vilken mall det handlar om. Alla dessa inställningar kan även ställas in på mall-nivå så att de gäller för alla sidor som har den mallen, men de kan också ändras och skrivas över här och gäller då enbart för den aktuella sidan.

Settings

BackgroundContentCommentsCarouselHeadlinesExtra settings

Setting	Value
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Headlines	No headlines
Audio	No audio
Video	No video
Extra contents	None
Show crumbs	☒ Yes ☐ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation
Tiles	No tile images
Tile size	Large
Tiles animation	No animation

- **Settings**

Inställningar som är mest specifika för den aktuella sidan och dess mall.

- **Background**

Inställningar som rör bakgrundens utseende, t ex färger, skuggor eller toningar.

- **Content**

Inställningar som gäller utseende och beteende för de olika områden med innehåll som finns i mallen.

- **Comments**

Fler inställningar för kommentarer. Gäller bara för sidor som har kommentarer i mallen och om de är aktiverade (se ovan).

- **Carousel**

Inställningar för hur bildspel (bildkarusell) ska fungera. Gäller bara för sidor som har bildspel i sin mall.

- **Headlines**

Inställningar för hur senaste nyheterna - hämtade från bloggsidor - ska visas. Gäller bara för de sidor som har headlines i sin mall.

- **Extra settings**

Här kan man manuellt definiera egna variabler och lägga till inställningar som inte täcks under någon annan flik. Man kan t ex skriva över enskilda värden från hela webbplatsens inställningar [Panel > Main > Sites > Site > Settings](#).

Settings

Fliken Settings innehåller inställningar som är specifika för den aktuella sidans mall. Sidor med olika mallar har här olika inställningar, men en del kan vara samma i flera mallar. Nedanför visas en bild på inställningarna för mallen [Page](#). Läs mer om de olika mallarnas inställningar på [Panel > Global > Templates](#).

Settings

BackgroundContentCommentsCarouselHeadlinesExtra settings

Setting	Value
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Headlines	No headlines
Audio	No audio
Video	No video
Extra contents	None
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation
Tiles	No tile images
Tile size	Large
Tiles animation	No animation

De vanligaste inställningarna som finns i de flesta mallarna är:

- **Column layout**

För att underlätta layout är alla sidor indelade i ett system av tolv kolumner. Två lika breda kolumner representeras av 6 - 6. Tre lika breda kolumner representeras av 4 - 4 - 4. Summan av bredden på kolumnerna är alltid 12. En två-kolumners layout med bredare vänsterkolumn har en större siffra till vänster, t ex 8 - 4, eller 7 - 5.

- **Breakpoint**

Bredden på sidan där brytpunkten finns mellan de två vyerna mobil och desktop. I desktopläge visas kolumnerna bredvid varandra och i mobilläge visas de under varandra.

- **Show crumbs**

Om navigationslänkar med sökvägar ska visas på sidan.

- **Show submenu**

Om menyn med undersidor ska visas på sidan.

Background

Man kan redigera bakgrunden på en sida på några olika sätt. Dels kan man lägga in en bild som bakgrund, eller så kan man lägga in en färg eller toningar mellan flera färger. Utöver detta kommer sedan likartade möjligheter att designa de ovanpåliggande rutorna med innehåll (Fliken Content). Kombinationer av detta öppnar upp mycket varierande möjligheter att förändra sidornas design, utseende och känsla. Man kan behöva experimentera en del innan man hittar rätt design.

Settings

Background

Content

Comments

Carousel

Headlines

Extra settings

Setting	Value
Background image	Select
Background repeat	No repeat
Background attachment	Fixed
Horizontal position	
Vertical position	
Vertical position mobile	
Background size	cover
Background color	Create
Page background color	Create
Page Shadow	Create

- Background image**

Här kan man ladda upp och välja mellan uppladdade bilder att ha som bakgrundsbild. Klicka på Select för att öppna Background image picker.

- Background repeat**

Om inget anges så repeteras normalt bakgrundsbilder på webbsidor, ungefär som tegelpannorna på ett tak. Här kan man ställa in hur denna repetition ska ske, i x-led, i y-led, i båda eller ingen alls.

- Background attachment**

Avgör om bakgrundsbilden följer med vid scrollning (Scroll) eller om den ligger kvar (Fixed).

- Horizontal position**

Bakgrundsbildens horisontella position. Anges i pixlar (px), procent (%) eller andra giltiga enheter.

- Vertical position**

Bakgrundsbildens vertikala position i desktop-läge. Anges i pixlar (px), procent (%) eller andra giltiga enheter.

- Vertical position mobile**

Bakgrundsbildens vertikala position i mobil-läge. Anges i pixlar (px), procent (%) eller andra giltiga enheter

- Background size**

Bakgrundbildens storlek. Bredd och höjd kan anges i pixlar (t ex 400px 500px), procent (%) eller andra giltiga

enheter. Man kan också ange fasta värden som "auto", "cover", "contain" m fl. Cover anpassar bakgrundsbilden dynamiskt så att den täcker hela sidans yta.

- **Background color**

Ett tryck på Create under background color öppnar upp "Background designer", som är ett verktyg för att skapa färgtoningar av olika slag. Se [Panel > Tools > Background designer](#) för mer info om hur den fungerar. När man använt Background designer genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den skapade färgtoningen. Den kan t ex se ut så här: linear-gradient(58deg, rgba(208,208,208,1) 0%, rgba(64,64,64,1) 100%). Den genererade färgtoningen gäller för hela sidans bakgrundsytan mellan sidhuvudet och sidfoten.

- **Page background color**

Ett tryck på Create under background color öppnar upp "Background designer", som är ett verktyg för att skapa färgtoningar av olika slag. Se [Panel > Tools > Background designer](#) för mer info om hur den fungerar. När man använt Background designer genereras en kod i fältet, som representerar den skapade färgtoningen. Den kan t ex se ut så här: radial-gradient(ellipse farthest-corner at 31% 50%, rgba(215,25,32,1) 0%, rgba(216,223,202,1) 100%). Den genererade färgtoningen gäller mellan sidhuvud och sidfot. Om både Background color och Page background color är definierade visas Page background color ovanpå Background color som då endast syns på sidorna till vänster och höger om sidan.

- **Page shadow**

Ett tryck på Create öppnar upp "Shadow creator", som är ett verktyg för att skapa skuggor. Se [Panel > Tools > Shadow creator](#) för mer info. När man använt Shadow creator genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den genererade skuggan. Den kan t ex se ut så här: 0px 0px 17px 12px #ffffff. Den genererade skuggan gäller för samma yta som Page background color mellan sidhuvudet och sidfoten. Skuggan visas utanför ytan.

Content

På liknande sätt som under fliken Background kan man under fliken Content styra designen på själva innehållet på sidan. Innehållet finns i olika områden, "boxar". Hur många boxar det rör sig om beror på sidans mall, men också på inställningen för kolumnernas layout under fliken Settings. Man kan ställa in bakgrundsfärger, opacitet mm i boxarna med innehåll. Alla innehållsboxar på sidan får samma utseende och beteende.

Settings

Background

Content

Comments

Carousel

Headlines

Extra settings

Setting	Value
Box background	Create
Text color	
Link color	
Box opacity	
Box height	
Box padding	M
Corner radius	
Shadow	Create
Top marginal desktop	
Top marginal mobile	
Box animation	No animation
Box animation direction	Up
Page image animation	No animation
Page image animation speed	Medium

• Box background

Ett tryck på Create vid Box background öppnar upp "Background designer", som är ett verktyg för att skapa färgtoningar av olika slag. Se [Panel > Tools > Background designer](#) för mer info om hur den fungerar. När man använt Background designer genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den skapade färgtoningen, som blir bakgrunden i alla boxar med innehåll. Den kan t ex se ut så här: `linear-gradient(58deg, rgba(208,208,208,1) 0%, rgba(64,64,64,1) 100%)`.

• Text color

Text color är en färgväljare där man kan välja färg på innehållet (texten) i boxarna på sidan.

• Link color

Link color är en färgväljare där man kan välja färg på länkar i innehållet i boxarna på sidan.

- **Box opacity**

Ställer in boxarnas genomskinlighet. 1 är helt opak och 0 är helt genomskinligt. 0.5 är 50% genomskinligt.

- **Box height**

Ställer in en fast höjd som alla innehållsboxar på sidan får. Normalt sett anpassar sig boxar med innehåll så att de blir så höga så att allt innehåll får plats, men ibland vill man anpassa höjden t ex för att få samma höjd på fler boxar bredvid varandra.

- **Corner radius**

Ställer in radien på boxarnas hörn i pixlar.

- **Shadow**

Ett tryck på Create öppnar upp "Shadow creator", som är ett verktyg för att skapa skuggor. Se [Panel > Tools > Shadow creator](#) för mer info. När man använt Shadow creator genereras en kod i fältet bredvid, som representerar den genererade skuggan, som alla boxar med innehåll på sidan får. Den kan t ex se ut så här: 0px 0px 17px 12px #ffffff.

- **Top marginal desktop**

Den övre marginalens höjd ovanför innehållet i desktop-läge.

- **Top marginal mobile**

Den övre marginalens höjd ovanför innehållet i mobil-läge.

- **Box animation**

Boxarna med innehåll kan animeras så att de glider in för att till slut hamna på sin plats. Här kontrollerar man om de ska göra det och i så fall med vilken hastighet detta ska ske.

- **Box animation direction**

Här kan man bestämma från vilket håll innehållsboxarna ska animeras - uppifrån, nedifrån, från vänster eller från höger. Endast verksamt om Box animation är aktiverat.

- **Page image animation**

Förutom Box animation finns det några andra typer av animationer som bilder på sidan kan använda. *Zoom once* zoomar in bilderna en gång och lägger dem sedan på sin plats, en aning inzoomade. *Panorama* låter bilderna sakta glida i sidled. *Rotate in* snurrar in bilderna på plats. Webdesignern kan lätt tillverka andra animationer som kan väljas här.

- **Page image animation speed**

Här bestäms med vilken hastighet bilderna ska animeras (enligt ovan).

Comments

Normalt är kommentarfält inte helt öppna. Vem som helst kan få kommentera om man så önskar, men utan att moderera innehållet skulle man få mycket spam och olämpligt material. Inställningar för hur kommentarer hanteras kan göras på webbplats-nivå, på mall-nivå eller på sid-nivå. Tryck på Avancerat för att visa sidans inställningar och välj sedan fliken Comments.

Settings

Background

Content

Comments

Carousel

Headlines

Extra settings

Setting	Value
Max comments	10
Max user comments	20
Moderate user comments	☒ Yes ☐ No
Comment moderator	Admin email ▼
Allow comment replies	Administrators only ▼
Comments page size	10 ▼
Default comment emojis	128512, 128578, 128577, 128552, 128540

- Max comments**
 Maximalt antal tillåtna kommentarer som en besökare kan göra per session.
- Max user comments**
 Det maximala antalet kommentarer som en inloggad användare kan göra.
- Moderate user comments**
 Avgör om inskickade kommentarer ska visas direkt eller om de måste godkännas/ändras av en moderator först.
- Comment moderator**
 Den epost-adress dit kommentarer skickas för att kontrolleras innan de publiceras. Välj mellan de tre e-postadresser som definierats i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#) (Site email, Contact email eller Admin email).
- Allow comments reply**
 Bestämmer om det ska vara möjligt att svara på kommentarerna. (Yes, no eller Administrators only.)
- Comments pagesize**
 Antalet kommentarer på toppnivå (gäller ej svar) per sida som ska visas. Om det finns fler kommentarer, så kan man se nästa genom att trycka på en länk (Visa nästa) längst ned.
- Default comment emojis**
 En kommaseparerad lista med några emojis i unicode-form (se https://www.w3schools.com/charsets/ref_emoji.asp). Det är de förinställda emojisarna som en användare kan klicka på för att infoga i sin kommentar.

Carousel

I några mallar finns ett område där det ligger ett bildspel med bilder som man kan ladda upp. Bilderna växlar automatiskt på en visst sätt efter en viss tid. Om en sida använder en sådan mall så finns det en flik med namnet Carousel där man kan ställa in hur bildspelet ska bete sig.

Settings
Background
Content
Comments
Carousel
Headlines
Extra settings

Setting	Value
Show Carousel	☐ Yes ☒ No
Carousel height	675
Transition type	☒ Fade ☐ Slide
Transition duration	600
Transition interval	5000
Display controls	☐ Yes ☒ No

- **Show carousel**
Avgör om bildspelet ska visas.
- **Carousel height**
Bilderna beskärs automatiskt när de laddas upp så att de blir lika stora. Här ställer man in höjden på bilderna. Bredden blir automatiskt den maximalt tillåtna.
- **Transition type**
Vilken sorts bildspelseffekt som används, toning eller glidning.
- **Transition duration**
Hur lång tid själva övergångseffekten (toningen, glidningen) ska ta (ms).
- **Transition interval**
Hur lång tid varje bild ska ligga innan nästa kommer (ms).
- **Display controls**
Bestämmer om kontrollelement, pilar och indikatorer (för att manuellt styra bildspelet) ska synas. Användare kan styra bildspelet även om dessa inte visas.

Headlines

En del mallar kan visa rubrikerna från de senaste blogginläggen. Detta används främst för landnings- eller startsidor. Om en mall har Headlines finns en flik under Advanced för hur sidan ska hantera visningen av dessa.

Settings
Background
Content
Comments
Carousel
Headlines
Extra settings

Setting	Value
Headlines count	3
Headlines blogpage id	0
Max characters	75
Sort blog posts	Descending (latest first) ▼
Post time limit	No limit, show both past and future posts ▼
Show headline images	None ▼
Date format	Long (Day d Mon yyyy) ▼

- **Headlines count**
Hur många inlägg som ska visas.
- **Headlines blogpage id**
Om man bara vill hämta de senaste inläggen från en enda bloggsida skrivs sidans id-nummer här (page id). En nolla betyder att inläggen ska hämtas från alla bloggsidor.
- **Mac characters**
Hur många bostäver som ska hämtas från varje blogginlägg (som en förhandsvisning).
- **Sort blog posts**
Hur inläggen ska sorteras (senaste eller äldsta först).
- **Post time limit**
Om bara framtida inlägg, tidigare inlägg eller både och ska hämtas och visas.
- **Show headline images**
Om inläggens bilder ska visas (inga, bara i mobil-läge, endast desktop eller både och).
- **Date format**
Datumformat.

Extra settings

Settings

Background

Content

Comments

Carousel

Headlines

Extra settings


Setting	Value
Min inställning	Här kommer värdet

New setting

Fliken Extra settings visar en tabell med variabler som man själv kan definiera med variabelns namn till vänster (Setting) och dess värde (Value) till höger. Det är en likadan tabell som finns på webbplatsnivå och på mallnivå. Tryck på New setting för att lägga till en ny inställning och tryck på det röda krysset till höger för att ta bort en. Krysset är gult innan det sparats. Variabler som definieras på sid-nivå har högre prioritet än på mall-nivå eller på webbplats-nivå.

Userfiles


Userfiles leder till mediebiblioteket EI-finder, där filer kan laddas upp, redigeras och organiseras. EI-Finder är en extern applikation som har sin egen dokumentation. I de flesta fall hanterar WebMan uppladdade filer automatiskt utan att använda detta mediebibliotek. Därför är mediebiblioteket förinställt till att bara omfatta filer som läggs in via en editor. Mediebiblioteket hanterar alltså inte Page images, Slide images, Gallery images, Audios, Files etc.



Det går att göra avancerade layouts inne i editorn med bilder och dokument enbart från mediebiblioteket, eller så behöver man inte använda det alls utan låta mallarna sköta det. Det är en fråga om arbetssätt. Fler möjligheter med mediebiblioteket - men enklare och snabbare utan. En kombination av båda sätt rekommenderas.

User

Allt som finns under User-fliken har med användare i kontaktregistret att göra. Här kan en administratör registrera nya kontakter, redigera och organisera användare i grupper mm.



Vanliga användare är däremot begränsade och ser bara några få flikar och ikoner. De kan bara se sina egna användaruppgifter, beställningar mm. Det normala språket är engelska, men för vanliga användare är allt översatt till webbplatsens språk.



Contacts

Det här är det centrala kontaktregistret för alla användare i WebMan. Det är en lista där man ser id, namn, telefonnummer och e-post till alla kontaktpersoner. Man kan också se hur många gånger en kontakt har loggat in (Cnt), senaste inloggning (Time) och om kontakten är vald vid kryssrutan under Sel (Selected). Vissa kolumner döljs i tabellen beroende på bredden. I mobilläget syns bara kryssrutan, id, namn och tid för senaste inloggning. Listan kan med tiden bli mycket lång och därför finns filtrering, paginering och sortering. Sortera genom att trycka på kolumnhuvudet.

Filter
Ustertype
Groups »
Gender

Göteborg
Content admin ▼
Kunder ▼
Male ▼

Advanced ^

☒ Extended filter

Action:
Show filtered contacts ▼

Execute

(3 träffar)

Sel	Id ▼	Name	Cnt	Time		
☐	7	Ruffe Larsson	1	211002 16:26		
☐	2	Rolf Test	5	200823 11:14		
☐	1	Rolf Fredriksson	426	240313 08:07		

New contact

Filter

Överst finns ett filter med ett textfält (Filter), tre menyer (Ustertype, Groups och Gender) och en avdelning med avancerat (Advanced). Med det kan man göra ett urval av kontakter och utföra något på dessa. Man kan t ex filtrera ut och visa alla manliga kunder i Göteborg som har rollen Content admin (bilden ovan).

• Filter

Om Extended filter inte är ikryssad (Advanced) görs filtreringen på förnamn, efternamn och e-post. Om Extended filter är ikryssad inkluderas även adress, postnummer, stad, land, telefon, företag och info i filtreringen.

• Ustertype

Begränsar till en viss användartyp (roll). En person kan ha flera roller. Roller läggs till och tas bort ibland.

◦ Admin

En admin har den högsta befogenheten och kan se och redigera allt.

◦ Calendar admin

Kan redigera alla inlägg i calendar-appen, även andra användares och privata.

- **Contact**

Kontakter med typen contact kan visas på sidor som presenterar en lista med kontakter.

- **Content admin**

Redaktör som kan redigera innehållet på sidor, lägga upp bilder på sidor.

- **Customer**

Kund som är beställare i projekt-appen.

- **Files admin**

Kan lägga upp och redigera filer i files-appen.

- **Gallery admin**

Kan lägga upp och redigera bilder i gallery-appen.

- **Moderator**

Ansvarar för och modererar kommentarer och inlägg.

- **News admin**

Kan lägga upp och redigera nyhetsinlägg i blog-appen.

- **Newsletter admin** (obsolet)

Nyhetsbrev ingår inte längre i WebMan för vanliga användare.

- **Newsletter subscriber**

Besökare som vill ha nyhetsbrev.

- **Page admin**

Kan skapa nya, flytta och ta bort sidor.

- **Project member**

Ansvarig för uppdrag, eller projektledare i projekt-appen.

- **Projects admin**

Administratör för projekt i projekt-appen.

- **Setlist admin**

Administratör för setlist-appen.

- **Shop customer**

Kund i webbshoppen. Kan handla och se tidigare beställningar.

- **Spam admin**

Administratör för spamregistret.

- **Translator**

Översättare som kan redigera översättningar av WebMan gränssnitt (dialogrutor, meddelanden mm).

- **User**

Registrerad användare som endast kan redigera sina egna kontaktuppgifter.

- **Groups**

Begränsar till en grupp.

- **Gender**

Begränsar till ett genus.

Filter Göteborg Usertype Content admin Groups » Kunder Gender Male

Advanced ^

☒ Extended filter

Action:

- Show filtered contacts
- Show filtered contacts
- Select all contacts
- Unselect all contacts
- Select filtered contacts
- Add filtered contacts to selection
- Unselect filtered contacts
-
- Invert contact selections
- Select filtered contacts that never logged in
- Add selected contacts to new group
-
- Export selected contacts to CSV-file
- Import contacts from CSV- or Vcard-file
- Import contact emails from text
-
- Delete all selected contacts (Caution!)

Action (Avancerat)

När ett urval gjorts enligt de fyra kriterierna i filtret och man trycker på Execute utförs något av alternativen vid Action (Advanced):

- **Show filtered contacts**
Det förinställda alternativet, som visar den filtrerade listan. Det är alternativet som utförs när avancerat inte visas eller ändrats.
- **Select all contacts**
Väljer alla kontakter. Alla kryssrutor under Sel kryssas i. Oavsett filter.
- **Unselect all contacts**
Ställer alla kontakter som icke valda. Alla kryssrutor under Sel kryssas bort. Oavsett filter.
- **Select filtered contacts**
Väljer alla filtrerade kontakter. Kryssrutorna under Sel kryssas i för de kontakter som matchar urvalet i filtret. Alla andra töms.
- **Add filtered contacts to selection**
Lägger till de filtrerade kontakterna till de som redan är valda. Kryssrutorna under Sel kryssas i för alla som ingår i urvalet. Alla andra lämnas oberörda.
- **Unselect filtered contacts**
Ställer alla kontakterna som matchar filtret till icke-valda. Andra kontakter påverkas inte. Kryssrutorna under Sel töms.
- **Invert contact selections**
Inverterar kryssrutorna för alla kontakter. Alla som inte var valda blir det och tvärtom. Oavsett filter.
- **Select filtered contacts that never logged in**

Väljer alla filtrerade kontakter som aldrig loggat in. Deras kryssrutor fylls i. Oavsett filter.

- **Add selected contacts to a new group**

Skapar en ny grupp och lägger in alla valda kontakter i den gruppen. Oavsett filter.

- **Export filtered contacts to CSV-file**

Exporterar alla filtrerade kontakter till en CSV-fil (Comma Separated Values) som laddas ned. Först får man välja ett av tre format: Outlook, Hotmail eller Live mail för att underlätta eventuell import till dessa program.

- **Import contacts from CSV- or Vcard-file**

Laddar upp och importerar CSV-fil (Comma Separated Values) eller fil i Vcard-format som kan vara exporterad från annat mail-program. Standarden spretar åt lite olika håll här, men WebMan gör sitt bästa för att analysera den uppladdade filen och importera den. Man kan få experimentera lite innan det blir rätt. Oavsett filter.

- **Import contact emails from text**

Ofta stöter man på listor med e-postadresser i formatet "Förnamn1 Efternamn1" <epost1.domän.com>, "Förnamn2 Efternamn2" <epost2@domän.com>, osv, t ex när man ser mail som skickats till flera med hjälp av CC (Carbon Copy). När man väljer det här alternativet och trycker på Execute visas en tom textruta där man kan klistra in text som innehåller en sådan lista. Det finns ingen riktig standard och formaten kan variera, t ex vilken separator eller vilka citattecken som används om några alls. När man klistrar in en sådan text och trycker på Execute gör WebMan sitt bästa för att analysera den och sedan presentera ett långt formulär med förnamn, efternamn och e-postadress på varje rad. Man kan redigera alla dessa värden innan man slutligen importerar dem med ett tryck på Import emails. Om någon av dessa e-postadresser redan finns ignoreras de i importen.

- **Delete all selected contacts (Caution!)**


Det här alternativet tar bort alla valda kontakter utan möjlighet att ångra.

Nya kontakter

Nya kontakter kan skapas på flera sätt. Administratörer kan skapa en genom att trycka på "New contact" under listan i kontaktregistret eller ladda upp och importera kontakter från en CSV- eller Vcard-fil. Besökare kan också registrera sig själva som kontakter om detta tillåts eller om de blivit inbjudna.

Självregistrering

I [Panel > Sites > Settings](#) finns en inställning som heter `allow_self_registration`. Om den ställs in till "y" kan besökare registrera sig själva i kontaktregistret. För att minimera spam och hackerattacker är länken till nyregistrering medvetet placerad så att den är lite svår att nå: Gå (som utloggad) till Login-sidan och tryck på länken "Inget/glömt lösenord".



E-post

Fyll i e-post

Lösenord


Lösenord

☐ Kom ihåg mig

Logga in

[Inget/glömt lösenord?](#)

Den här proceduren används normalt för att få ett nytt lösenord till sin e-post. Men under rutan för att få ett nytt lösenord finns nu en länk: "Inte registrerad?".



E-post

Fyll i e-post

Skicka nytt lösenord

[Inte registrerad?](#)

Tryck på den och fyll i uppgifterna. Man kan som huvudadministratör lägga in restriktioner i form av tillåtna och otillåtna domännamn i svart- och vitlistor hårdkodade i en konfigurationsfil. Om administratören inte konfigurerat några sådana begränsningar eller om domännamnet uppfyller kraven, kommer kontakten att registreras i Contacts.

Ny användare

Förnamn*

Efternamn*

E-post*

Tel

Adress

Företag

Postnr

Ort

Land

Info

Grupp

- ☐ Kund
- ☐ Partner

En ny kontakt som registreras på det här sättet får automatiskt de roller som administratören valt i den aktuella webbplatsen i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#). Kontakten kommer också att automatiskt ingå i de grupper som angetts som default user. Om det finns grupper som är valfria (user defined) kan användaren själv välja vilka av dessa han/hon vill tillhöra vid registreringen, som Kund och/eller Partner i exemplet ovan.

Moderering

Ett mail med ett slumpmässigt genererat lösenord skickas automatiskt till angiven e-postadress vid registreringen. Ett annat mail med alla uppgifter skickas samtidigt till administratören så att administratören direkt kan se och eventuellt redigera eller ta bort användaren. För att underlätta detta för administratören finns en direkt länk till redigeringen av den nya kontakten i mailet.

Hello.

A new user was registered, and a new password was sent.

Name: Rolf Testuser 2

Company: ROSiRO

Email: rolf@rosiro.eu

Time: 2020-05-02 12:26:52

From IP number: [31.209.4.72](#)

Kind regards from WebMan Dokumentation.

(This mail was automatically sent to admin email. Please, do not answer.)

Log in and edit user:

https://doc.webman.se/login.php?redir=contact&redir_id=3&email=rolf@rosiro.se

Prenumeration

Om det finns en sida med mallen Subscribe kan en användare gå till den och registrera sig som prenumerant på nyhetsbrev. Ett liknande mail skickas då till administratören som via en länk kan godkänna registreringen eller avvisa besökaren.

Inbjudan

Om det finns en sida med mallen Invitation och ett namn för en användargrupp definierad för den sidan, så kan en användare be om att få bli en inbjuden medlem i den gruppen. Besökaren registreras då automatiskt som användare om han/hon inte redan är registrerad.

Password

Password används helt enkelt för att byta lösenord. Alla inloggade användare kan byta sitt eget lösenord.

Gammalt lösenord



Nytt lösenord



Nytt lösenord igen



Byt lösenord



Administratörer kan även byta alla andras lösenord:

E-post

Nytt lösenord

Byt lösenord

My orders

Här kan användare se sina tidigare beställningar i shoppen. Om användaren är administratör byter fliken User namn till My orders och en länk till att återgå till föregående vy visas under alla beställningar.

MainMy ordersGlobalAppsHousekeepingSystemTools


Order 8


Order 10


Order 11

[« USER](#)

Om besökaren däremot är inloggad som en vanlig användare visas fliken med beställningarna direkt, översatt det aktuella språket.

Mitt kontoMina beställningar


Order id 18


Order id 16

Klicka på en beställning för att visa eller ladda ned den i pdf-format.

Groups

I WebMan kan man skapa grupper av användare. Användarna finns i kontaktregistret och där kan man lägga in vilken användare som helst i vilken grupp som helst. I en del fall läggs användare till automatiskt i en grupp, t ex vid en import av kontakter eller vid en nyregistrering. Grupperna har inget att göra med de ca 20 fasta användartyper (roller), som finns i [Panel > User > Contacts](#).

Varför grupper?

Grupper används till flera saker:

- Begränsa access till vissa sidor, endast till gruppmedlemmar.
- Ge begränsade administratörsrättigheter till vissa sidor.
- Ge medlemmar exklusiv access till produkter eller produktgrupper i shoppen.
- Ge medlemmar möjlighet att "komma ihåg" sin inloggning.
- Befria medlemmarna från moms i shoppen.
- Ge gruppmedlemmar rättigheter att skriva kommentarer på sidor.
- Visa gruppens medlemmar i en lista, t ex medarbetare med deras foto och kontaktuppgifter.

Grupplistan

I grupplistan ser man en översikt över alla grupper. Tryck i tabellens huvud för att sortera.

Id ▲	Name	Cnt	Pgs	Rmb	VatFree	Mode		
9	Kunder	34	2	y	n	none		
11	Kollegor	24	1	y	y	none		
25	Diverse	27	1	n	n	none		
36	Privat	4	1	y	n	none		
New group								

- **Id**
Gruppens id-nummer.
- **Name**
Gruppens namn.
- **Cnt (Count)**
Hur många medlemmar gruppen för tillfället har.
- **Pgs (Pages)**
Hur många sidor som är publicerade för gruppen, där endast gruppmedlemmarna har access.

- **Rmb (Remember me)**

Om gruppens medlemmar får "komma ihåg" sina inloggningar och slippa logga in varenda gång. Det kan vara vettigt att begränsa den här funktionen till de användare som verkligen behöver den och som är betrodda. Kryssrutan *Kom ihåg mig* i inloggningsformuläret visas alltid vid inloggning, men för att den ska ha någon funktion måste den som loggar in vara medlem i en grupp som tillåter det. Detta gäller för alla, även administratörer.

- **VATfree**

Om gruppens medlemmar är momsbefriade i shoppen.

- **Mode**

Den här inställningen kontrollerar vilka grupper som en användare automatiskt ska kunna ingå i vid en nyregistrering. Det finns tre olika lägen för varje grupp:

- **None**

None betyder att man inte kan bli medlem av gruppen automatiskt.

- **User**

User betyder att användaren själv kan välja att ingå i gruppen vid en nyregistrering.

- **Default**

Default gör det möjligt för administratörer att välja att nya användare automatiskt ska hamna i gruppen. Det är en inställning för varje webbplats som administratörer kan välja i [Panel > Main > Sites > Options](#).

Ny grupp

Skapa en ny grupp genom att trycka på *Newgroup* längst ned under grupplistan. Formuläret för ny grupp öppnas.

Fyll i namnet på gruppen och eventuellt kryssrutorna som tillåter att medlemmarna kan slippa logga in och/eller om de är befriade från moms. Välj *User selectable* om nya användare själva ska kunna välja att ingå i gruppen vid en nyregistrering, eller välj *Default selectable* om administratören ska kunna välja att nya användare automatiskt ska ingå i gruppen.

Kom ihåg - hur länge?

Om gruppen tillåter det och en medlem av gruppen loggar in och samtidigt kryssar i *Remember login* vid inloggningen, kommer systemet ihåg inloggningen i 7 dygn (förinställt värde). Om användaren går in på webbplatsen igen innan tiden löpt ut, så förlängs den varje gång med ytterligare 7 dygn. Det förinställda värdet (days_to_remember_login) kan ställas in till valfritt värde i [Panel > Main > Sites > Site > Settings](#).

Redigera grupp

När man redigerar en grupp kan man se **fyra listor** undertill, först en lista med vilka som är med i gruppen och sedan tre listor med olika befogenheter som gruppen har.

Edit group

Group name

Partners

☒ Remember login
☐ Free from VAT

Group options for new users

☒ None
☐ User selectable
☐ Default selectable

Delete

Update

Members

The following 4 contacts are part of this group:

Id	Name ▲	Email		
236	Fredrick User	fredrick@gmail.com		
295	Ralphe Samson	ralphe.samson@hotmail.com		
300	Ralphe Member	ralphe@hotmail.com		
301	Test Testsson	test@test.se		

Pages

The following 3 pages are published for this group:

Id	Page name ▲	Template	Publ		
32	Demo	Page	g		
37	Policy	Page	h		
31	Systemkrav	Page	g		

Products

The following 2 products are restricted to this user group:

Id	Product ▲	Category	
4	Bälte	Tillbehör	

1	Tshirt - Kortärmad	Kläder
---	--------------------	--------

Productgroups	
The following 2 productgroups are restricted to this user group:	
Id	Productgroup ▲
9	Bomull
11	Fritid

- **Members**
Under *Members* ser man en lista med alla kontakter som är med i gruppen. En kontakt kan vara medlem i flera grupper.
- **Pages**
Pages visar en lista med sidor som gruppen har access till, men som andra användare inte har tillgång till. Man kan se vilken mall sidan använder under *template*. Ett *g* under *publ* betyder att sidan är publicerad för grupper, ett *h* att den är publicerad för grupper och dold i menyn för alla andra. Ett *y* betyder att sidan är publicerad för alla och ett *n* att sidan inte är publicerad alls.
- **Products**
Om webbplatsen har en Shop och det finns produkter i den kan man begränsa access till en eller flera av WebMans användargrupper. I den här listan kan man se vilka produkter i shoppen som gruppen har tillgång till, se [Panel > Apps > Shop > Products > Usergroups](#).
- **Productgroups**
Om webbplatsen har en Shop och det finns produkter i den kan man begränsa access till en produktgrupp. I den här listan kan man se vilka produktgrupper i shoppen som gruppen har tillgång till, se [Panel > Apps > Shop > Products > Productgroups](#).

Alla fyra listor har direktlänkar till att redigera eller ta bort rader i listan. I *Members* redigerar man kontakter i kontaktregistret eller tar bort kontakten från gruppen. I *Pages* redigerar man sidans egenskaper eller tar bort grupp begränsningen för sidan.

Lägg in medlemmar

När en grupp skapats behöver den medlemmar. En grupp utan medlemmar har ingen funktion. På sidan [Panel > User > Contacts](#) kan man redigera kontakter en och en och välja vilka grupper de ska tillhöra. Under *Advanced* på samma sida finns möjlighet att lägga in flera kontakter på en gång. Kontakter läggs även i vissa fall in automatiskt i grupper, t ex vid nyregistrering. En kontakt kan vara medlem i många grupper.

Ta bort grupp

När en grupp tas bort, raderas bara själva gruppen och dess medlemmar, inte medlemmarnas kontaktuppgifter.

Kombinera grupp och användartyp

Med en kombination av grupp och användartyp kan administratörer delegera rättigheter till användare så att de tillåts redigera innehåll på vissa utvalda sidor. En fotograf kan t ex tillåtas att ladda upp bilder på en sida, en redaktör kan

tillåtas skriva på en gren av undersidor. En nyhetsredaktör kan tillåtas skriva nyheter på en nyhetssida, och ytterligare en annan nyhetsredaktör på nästa etc.

Begränsa sida till en grupp

För att begränsa access till en sida så lägger man först in personerna som ska ha tillgång till sidan i en grupp. När man sedan redigerar sidans egenskaper så aktiverar man gruppen och slutligen publiceras sidan för grupper (Group). Sidan syns då i menyn, men personer som inte är inloggade som trycker på menyalternativet kommer först till inloggningssidan och slussas därefter vidare till sidan som kontrollerar behörigheten. Om användaren är medlem i gruppen visas sidan, men inloggade personer som inte ingår i gruppen får meddelandet "Ingen access". För att dölja sidan i menyn helt och hållet för användare som inte har access väljer man *Group hidden* i stället när man redigerar sidans egenskaper.

Tillåta att redigera innehåll


Man kan ge användare rättighet att göra ändringar på en sida. Lägg först in användarna i en grupp. Redigera sedan sidans egenskaper och aktivera gruppen för sidan. Ge sedan användaren även en administratörs-roll, t ex *content_admin*, *calendar_admin* eller *(APP)_admin*, där APP står för appens namn på sidan (beror på sidans mall).

Rätt att kommentera

De grupper som är aktiverade för en sida (i sidans egenskaper) är de som kan läsa/skriva kommentarer om det finns ett kommentarfält på sidan och *Commentable* är aktiverat för grupper.

Global

Varje databas i WebMan har sina egna webbplatser med tillhörande sidor, sitt eget kontaktregister och mediabibliotek osv. Den här fliken handlar om saker som är generella för hela systemet. Först och främst alla databaserna med tillhörande användarfiler, sedan även spamfiltret och alla systemets översättningar. Här finns även en admin-sida för sidmallarna (eng Templates).



Databases

Databaserna i WebMan är vitala. Förutom externa, länkade filer lagrar de allt som finns på webbplatserna och därför är det viktigt att de är korrekt uppbyggda och skyddade mot olyckor och hot. Alla filer som laddats upp eller genererats av WebMan sparas också separat i mappar med samma namn som databaserna, så att filer och databaser hör ihop.

Id	Database	User	Description	
	database_main	db_user	Main database	↓
16	database_one	db_user	First database	↓ ✎
17	database_two	db_user	Second database	↓ ✎
18	database_three	db_user	Third database	↓ ✎

New database
Download all

Domäner

Så här funkar det: Varje databas kopplas till något eller några domännamn. Dessa kopplingar görs i WebMans huvuddatabas (Main database), som är spindeln i nätet och fördelar inkommande domänförfrågningar till de övriga databaserna. Användarnamn och lösenord för databaserna kan också lagras här, men det beror på webbhotellets konfiguration och vad som behövs. När domännamnet hittats i huvuddatabasen skickas förfrågan vidare till rätt databas som sedan tar hand om den och väljer ut rätt webbplats och webbsida.

Superadmin installerar

Installation och administration av databaser och domäner görs huvudsakligen endast av den som har tillgång till dem på webbhotellets server, en "Superadmin". Normalt installerar Superadmin alla databaser med hjälp av applikationen phpMyAdmin som alla webbhotell tillhandahåller. I WebMan registreras sedan vilka databaser som finns och vilka domäner de ska kopplas till. Kopplingarna är interna i WebMan och förutom dem så måste Superadmin också se till att alla databaser och domäner är korrekt installerade på webbhotellets server, att alla domännamn har samma dokument-rot i webbhotellets konfiguration och pekar till samma filer i WebMan.

Redigera kopplingar

En ny databas läggs till med New database. Därefter kan den redigeras och domännamn kan kopplas till den. Databasen måste vara installerad (t ex med phpMyAdmin) på servern. Tryck på pennan för att redigera databasen. Ange databasens namn och användarnamn, och skriv en kort beskrivning av databasen. Bestäm sedan vilka domäner som ska använda databasen. Listan med domäner är dynamisk. Lägg till och ta bort så många rader med

domäner som behövs med New row och det röda krysset. Knappen Remove tar bort databasen och alla domäner. Själva databasen raderas inte men alla domänkopplingar försvinner och webbplatserna kommer inte längre att visas. Tryck på Update när redigeringen är klar.

5 domains connected to this database:

Domain	
www.domain-one.com	 
domain-one.com	 
www.domain-two.com	 
domain-two.com	 
eng.domain-two.com	

New row

Remove Update

Ladda hem databaser

Man kan enkelt spara och ladda hem en säkerhetskopia av alla databaser där man är registrerad som administratör. En aktiv nedladdningsikon i listan med databaser indikerar vilka det gäller. Man skulle kunna tro att dessa databaser är jättestora filer eftersom de kan innehålla många stora webbplatser, men de är små och går snabbt att ladda ned, eftersom de endast innehåller text. Bilder, ljud och andra typer av filer som tar upp stor plats lagras på annat sätt. Superadmin kan ladda ned en kopia på alla databaser på en gång med Download all.

Automatisk backup


Förutom att ladda hem databaserna manuellt på den här sidan så sparas regelbundet även en backup av alla databaser på servern. En kopia av alla databaser sparas *varje timme* det senaste dygnet, en kopia av alla databaser sparas *varje dag* den senaste veckan och en kopia av alla databaser sparas *en gång i veckan*.

Download userfiles

Systemet i WebMan är organiserat runt databaserna. Eftersom WebMan kan hantera många webbplatser samtidigt, alla med olika domännamn, utseende och innehåll är det ganska naturligt att webbplatsens uppladdade filer, bilder och dokument hör ihop med den databas som de används av. Filerna är därför organiserade i mappar som har samma namn som databaserna.

Undermappar

Inom dessa mappar finns ytterligare en bestämd uppdelning av filer som är av samma typ. Alla ljudfiler (audios) för sig, alla bildspelsbilder (slide_images) för sig osv. Nya mappar skapas automatiskt efter behov om de saknas. Filerna i dessa mappar får automatiskt namn som kan identifieras av systemet. T ex så får ofta filer som hör till en viss webbsida antingen webbsidans id-nummer i sitt filnamn eller så hamnar de i en mapp med sidans id som mappnamn. Det här sättet att organisera filerna gör det lätt att identifiera vad det är för slags filer och var de används. Skulle någon fil saknas eller något annat fel uppstå är det lätt att åtgärda. Det är också lätt att hitta oanvända filer eller skräp att rensa bort.



Användarens egna mapp

Alla filer och mappar sköts automatiskt av WebMan förutom i mappen userfiles (se bild ovan). I den kan användarna själva lägga in filer med egna namn och bygga en hierarki med mappar efter eget tycke och smak.

Ladda ned

På Download Userfiles kan man göra en backup och ladda ned alla filer som hör till en databas. En lista med aktuella databaser visas. Tryck på nedladdningsikonen till höger för att ladda ned alla filer som hör till databasen. WebMan packar då ihop mappar och filer till ett zip-arkiv för nedladdning. Man kan bara ladda ned filerna som hör ihop med de databaser där man är administratör. Superadmin kan ladda ned allt på en gång med knappen Download all.

Advanced ▾

Db id	Db name	Description	
16	one	First database	
17	two	Second database	
18	three	Third database	

Download all

Om det finns många och stora filer kan den här processen ta ganska lång tid och kräva mycket resurser av webshotellets server. Om dessa resurser inte är tillräckliga (avsatt minne, tillräcklig körtid för script etc) kan man stöta på problem så att nedladdningen misslyckas. Man kan då välja att ladda ned någon eller några mappar i taget under Avancerat. Välj först vilken mapp och tryck sedan på nedladdningsikonen i listan med databaser så laddas bara den mappen ned.

Advanced ▲

If you have too many files and get problems when downloading (eg Script time-out), you can try to download the userfile folders separately:

- Audios
- Backgrounds
- Blog images**
- Contact images
- Favicons

Db id	Db name	Description	
16	one	First database	
17	two	Second database	
18	three	Third database	

Download all

Oskyddade filer

Man bör ha en sak klart för sig: Så fort man lägger upp något på internet kan vem som helst ladda ned det, kopiera det och sprida det vidare till hela internet om man bara känner till url-adressen. Det är lätt att hitta sådana adresser genom att titta på webbsidans källkod. Om man vill förhindra detta bör filen inte läggas upp alls eller i varje fall inte inom serverns dokument-rot, där alla tillgängliga filer ligger.

Skyddade filer


I WebMan kan filer skyddas genom att de placeras på en oåtkomlig plats utanför webbserverns dokument-rot. När en användare med access surfar till en sida som innehåller filer som är skyddade på detta sätt hämtar i stället ett script dessa filer utan att länka till dem direkt. Användare utan access kan inte köra scriptet och får således inte tillgång till de skyddade filerna. Det är ett enkelt och smart sätt att skydda filerna.

Spamfilter

Det finns en mängd formulär i alla webbplatser, t ex loginsidor, kontakt-formulär, kommentarer och annat. WebMans inbyggda spamfilter innehåller en lista med ord och fraser som inte tillåts i några formulär. Det här spamfiltret är rudimentärt och kan ibland behöva en del manuellt arbete. Det kan inte stoppa allt, men det är förvånansvärt effektivt, speciellt om det används tillsammans med en sk. "Captcha" (Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart), ett extra fält i formuläret som hindrar robotar från att skicka formulär.

Hur funkar det?

Listan med spamfraser kan filtreras och sorteras och har en paginerad visning. Nya fraser skrivs in manuellt. Man kan använda filtret för att se om ett ord redan är registrerat som förbjudet. Om en del av en fras redan finns eller ingår som en del i en redan registrerad fras behöver ordet/frasen inte registreras på nytt. Endast den minsta gemensamma nämnaren behöver registreras, eftersom den även blockerar de längre fraser som innehåller den. För att listan inte ska bli för lång och innehålla en massa onödiga dubbletter kan man optimera den genom att trycka på "Optimize".



The screenshot shows a web interface for managing spam filters. It contains three main input areas: a search bar labeled 'Search for' with a blue 'Filter' button, a text input labeled 'New spamword' with a green 'Save' button, and a large yellow 'Optimize' button at the bottom.

Spamstatistik

I listan kan man se när spamordet lades in och när det uppdaterades (om bredden tillåter det). Vidare kan man se när senaste försöket att använda det inträffade, samt hur många gånger det stoppats. Sortera på Count för att se vilka ord som stoppats mest.

Total records: 685

Id	Spamword	Created	Latest	Count ▾		
81	pharmac	2013-08-07	2019-08-09	400		
398	prescri	2014-02-23	2016-12-16	378		
675	http	2020-03-22	2024-02-26	365		
556	business	2016-06-22	2024-02-22	232		
567	cheap	2017-05-03	2023-06-21	156		

Export spams

Exportera

Listan med spamfraser är global och gäller för alla webbplatser i alla databaser i WebMan. Man kan exportera och ladda ned spamlistan för vidare bearbetning och import till någon annan databas.

Templates

Mallar (eng Templates) är en central komponent i WebMan. De bestämmer inte bara layout, de styr vilka moduler och appar som finns på sidorna och vad man kan göra med dem. Mallarna visas inuti webbplatsens skin och de är designade med olika områden för text, bild och annat. Varje sida använder bara en mall, men en mall kan användas av många sidor. Alla mallar har inställningar som kan justeras och påverkar då alla sidor som använder dem.


Aktiva mallar

I Kontrollpanelen > Global > Templates ser man en lista med alla mallar som finns tillgängliga. Kryssa i kryssrutan till höger för att aktivera mallen. Tryck på mallens namn i listan för att fälla ut och se en förhandsvisning av mallens standardlayout samt en kort beskrivning. Tryck på pennan för att redigera mallens inställningar. Under rutan med mallens alla flikar och inställningar kan man då se en lista med de sidor som för närvarande använder den. När en mall används av någon sida kan den inte avaktiveras.

	Accounts	☐	
	Blog	☐	
	Calendar	☐	
	Gallery	☐	
	Mailform	☐	
	Page	☒	
	Shop	☐	

Mallarnas inställningar


Inställningar kan göras på flera nivåer, dels generella som gäller för alla sidor på webbplatsen, dels mer specifika som gäller för alla sidor som har en viss mall och slutligen även inställningar för varje individuell sida. Mallarnas inställningar övertrumfar inställningar som gjorts på hela webbplatsen och kan i sin tur också övertrumfas av inställningar för varje individuell sida.



Mallarnas inställningar under fliken Settings kan du se här (på undersidorna till den här sidan). Alla andra mallinställningarna på de övriga flikarna är desamma som inställningarna för de sidor som använder mallarna, se [Panel > Main > Pages > Page](#).

Globala data

Det är möjligt att dela vissa data mellan sidor och webbplatser. På inställningarna för sidor som har en mall där globala data är möjliga finns radioknappar med alternativ för det, när man redigerar sidans egenskaper. Det kan finnas sidor med samma mall som har globala data eller inte, men alla sidor som har globala data aktiverade delar på samma data/media. Se [Panel > Main > Pages > Page](#).



Accounts

Beskrivning

En mall för [Accounts](#), en ekonomi-app för monetära konton, där man kan sätta in/ta ut pengar och se det beräknade saldot. Man kan skapa så många konton man vill, föra över summor mellan konton, exportera och importera kontohändelser. Det finns kategorier och filter där man kan se diagram, summor och medelvärden över tid på alla rader som matchar urvalet. Man kan även sortera kontohändelserna på flera olika sätt, med nya beräknade saldon på varje rad.

Layout

Appen tar upp hela bredden och har en valfri undermeny längst ned.

Moduler

Accounts: Accounts-appen

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Default page size	20
Column separator	Semicolon
Show account info	None
Include future entries	☒ Yes ☐ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja konto-mallen i sidans egenskaper. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Default page size**
Det förinställda antalet rader av kontohändelser. Kan sedan ändras av användaren.
- **Column separator**
Vilket tecken som ska användas mellan kolumnerna vid import/export av rader (Semicolon eller Tab).
- **Show account info**
Bestämmer vilken information som ska visas om kontot, förutom kontots namn (Number, Description, Both, None).
- **Include future entries**
Om framtida kontorader ska inkluderas i summeringen.
- **Show submenu**
Visa undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



All audios

Beskrivning

Mall för alla ljudfiler på hela webbplatsen, samlade på ett enda ställe.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

All audios: Lista med webbplatsens alla ljud (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

Background

Content


Comments

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Show page links	☐ Yes ☒ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.
- **Show page links**
Visa/dölj länkar till sidorna där varje ljudfil ligger.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



All videos

Beskrivning

Mall för alla videos på hela webbplatsen, samlade på ett enda ställe.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

All videos: Lista med webbplatsens alla videos (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

Background

Content


Comments

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Show page links	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.
- **Show page links**
Visa/dölj länkar till sidorna där varje video ligger.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Blog

Beskrivning

Mall för appen [Blog](#), ett sökbart bloggarkiv, med en valfri bild och/eller video för varje inlägg. Välj mellan tidigare, framtida eller både tidigare och framtida inlägg. Sortera stigande eller fallande. Tid för publicering kan ställas in i förväg. Appen kan användas som en eventkalender. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

List- eller kalendervy. Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktöpläge, med en valfri brytpunkt för att växla mellan mobil- och desktöpläge. I mobilläget visas kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en två-kolumners layout med en undermeny sist.

Moduler

Blog: Blog app (i den bredaste kolumnen)

Years: Submeny för att visa inlägg för ett år i taget

Submenu: För navigation

Inställningar


Settings
Background
Content
Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Show pagesize selector	☒ Yes ☐ No
Default page size	10
Show calendar/list selector	☐ Yes ☒ No
Use disclosers	☐ Yes ☒ No
Default view	Descending List
Date format	Long (Day d Mon yyyy)
Show years	☐ Yes ☒ No
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both
Post time limit	☒ No limit, show both past and future posts ☐ Show only past posts ☐ Show only future posts
Show year submenu	☐ Yes ☒ No
Show search	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Enable import/export	☐ Yes ☒ No
Enable move unpublished	☐ Yes ☒ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna använda mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Show pagesize selector**
Visa/dölj väljare för att kunna välja antalet inlägg per sida.

- **Default page size**
Förinställt antal inlägg på varje sida i list-vy. Kan ändras av användaren om pagesize selector är på.
- **Show calendar/list selector**
Visa/dölj väljare för kalender/list-vy.
- **Use disclosers**
Välj Yes för att visa/dölja beskrivningen på ett inlägg genom att trycka på dess rubrik. Startar med alla beskrivningar dolda.
- **Default view**
Förinställd vy. Calendar, Ascending list eller Descending list. Kan ändras av användaren om calendar/list selector är på.
- **Date format**
Format för datum.
- **Show years**
Visar en separator med aktuellt år för efterföljande inlägg.
- **Show crumbs**
Visa sökvägar för navigation överst.
- **Paginator position**
Var paginatorn visas (överst, underst eller både och).
- **Post time limit**
Bestämmer vilka inlägg som ska visas (No limit, only past posts, only future posts).
- **Show year submenu**
Visa/dölj undermeny med alla inlägg indelade årsvis.
- **Show search**
Visa/dölj sökrutan för blogg-inlägg.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.
- **Enable import/export**
Möjliggör import och export av blogginlägg för vidare bearbetning eller flytt till något annat system.
- **Enable move unpublished**
Möjliggör flytt av alla opublicerade inlägg till någon annan blogg-sida.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Calendar

Beskrivning

Mall för appen [Calendar](#), en sökbar kalender med individuella inmatningar för alla användare. Sök och filtrera i listvyn. Varje händelse kan skicka en notifiering via mail en valbar tid innan. Inmatningar kan publiceras eller vara privata. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

List- eller kalendervy. Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2 kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Calendar: Kalenderappen (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Default page size	20
Show owner	☐ Yes ☒ No
Show calendar/list selector	☐ Yes ☒ No
Default view	Calendar
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both

- **Active**
Kryssa i för att kunna använda mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Break point**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Default page size**
Förinställt antal kalenderhändelser på varje sida i list-vy.
- **Show owner**
Visa ägare för publicerade kalenderhändelser.
- **Show calendar/list selector**
Visa/dölj väljare för kalender/list-vy.
- **Default view**
Förinställd vy. Lista eller kalender.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.
- **Paginator position**
Var paginatorn visas (överst, underst eller både och).

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Evaluations

Beskrivning

Mall för appen Evaluations (utvärderingar). Med den här appen kan man samla in utvärderingar och åsikter från användare. Man sätter ett lösenord på utvärderingen och skickar sedan adress och lösenord till dem som ska delta för att låsa upp formuläret. Utvärderingarna kan modereras och publiceras. Byt lösenord för att stänga utvärderingen. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Evaluations: App med formulär och lista med utvärderingar (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Default page size	10
Send new evaluations to	Contact email
Captcha	Simple
Key code	0192
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Default page size**
Förinställt antal utvärderingar per sida.
- **Send new evaluations to**
Epostadress till mottagare av utvärderingarna (Site email, Contact email eller Admin email).
- **Captcha**
Typ av spamskydd (None, Simple, Google)
- **Key code**
Nyckel för att låsa upp en utvärdering.
- **Paginator position**
Var paginatorn ska visas (Överst, underst eller både och).
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



FAQs

Beskrivning

Mall för appen [FAQs](#), en kunskapsdatabas av frågor och svar, där användare kan skriva frågor och administratörer kan svara på, organisera och publicera svaren.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2 kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

FAQs: FAQ-appen, kategoriserade frågor och svar (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Max faqs	5
Send new FAQs to	Contact email
Captcha	Simple
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Break point**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Max faqs**
Max antal frågor per session som en besökare får ställa.
- **Send new faqs to**
Epost-adress dit notifiering av nya frågor skickas för moderering och svar (Site email, Contact email eller Admin email).
- **Captcha**
Typ av spamskydd (None, Simple eller Google).
- **Crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.
- **Submenu animation**
Om undermenyn ska animeras in på plats och i så fall med vilken hastighet.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Files

Beskrivning

Mall för appen [Files](#), ett filarkiv för nedladdning av filer. Uppladdade filer får automatiskt en motsvarande ikon, utom pdf-filer som visar en miniatyrbild av första sidan på dokumentet. Filer kan laddas ned individuellt eller alla på en gång som en komprimerad zip-fil. Filerna är skyddade och kan ha begränsade rättigheter till behöriga användargrupper. Varje fil kan ha en beskrivning och filerna kan placeras i vilken ordning som helst. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

Ikon eller listvy. All administration sker i list-vyn. Variabel storlek på ikonerna. Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Files: Files-appen (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

BackgroundContentCommentsExtra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Default view	Icons
Text view	List only
Filename characters	Lowercase basic chars, spaces converted to underline (_)
Show icon/list selector	☐ Yes ☒ No
Show download links	☐ Yes ☒ No
Icon size	Large
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Default view**
Förinställd vy. Ikoner eller lista.
- **Text view**
Bestämmer om och var beskrivningstexten ska visas eller bara filnamnet.
- **Filename characters**
Vilka tecken som är tillåtna i filnamn. Automatisk konvertering till dessa tecken.
- **Show icon/list selector**
Visa/dölj väljare för ikon/list-vy.
- **Show download links**
Visa/dölj länkar för nedladdning.
- **Icon size**
Förinställd storlek på filikoner (S-XL).


- **Show crumbs**

Visa/dölj sökvägar för navigation överst.

- **Show submenu**

Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Gallery

Beskrivning

Mall för appen [Gallery](#), ett galleri där användarna kan bläddra bland uppladdade bilder. Sorterbar lista eller gallerivvy för fullskärm. Bilder sparas i två format, medium- och tumnagels storlek, men kan även sparas i sin originalstorlek. Bilder kan laddas upp - och ned - individuellt eller alla på en gång. Bilderna kan ha en beskrivande text och de kan sorteras i godtycklig ordning. Miniaturbilderna i rutorna kan animeras in till sin plats på ett smakfullt sätt och när man trycker på en av dem så zoomas den upp i stort format. Bläddra mellan de stora bilderna eller zooma ut till rutorna igen. Fullt mobilstöd för att svajpa och dela bilder. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

Bilderna visas som rutor eller i listvy, där all administration sker. Variabel storlek på miniaturbilderna. Förutom Gallery-appen kan man lägga in ljud, video och kommentarer för feedback. Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista

kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Gallery: Galleri med bilder (i den bredaste kolumnen)

Audio: En lista med spelbara ljudfiler (mp3 eller ogg)

Video: En lista med video (från Youtube, Facebook, Vimeo eller mp4)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

Background

Content

Comments

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	12
Breakpoint	Large (992px)
Default view	Tiles
Show tile/list selector	☐ Yes ☒ No
Save original	☐ Yes ☒ No
Show download links	☐ Yes ☒ No
Move many enabled	☐ Yes ☒ No
Thumbnail size	X-Large
Gallery animation	Medium
Audio	No audio
Video	No video
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Default view**
Förinställd vy. Rutor (tiles) eller lista.
- **Show tile/list selector**

Visa/dölj väljare för rutor/list-vy.

- **Save original**

Sparar även originalbilderna vid uppladdning.

- **Show download links**

Visa/dölj länkar för nedladdning.

- **Move many enabled**

Om det finns flera gallerisidor, visas/döljs en meny längst ned i listläget med de andra gallerisidorna, samt en kryssruta vid varje bild, med vilka man kan välja flera bilder som sedan kan flyttas till den valda gallerisidan, alla på en gång.

- **Thumbnail size**

Förinställd storlek på miniatyrbilderna.

- **Gallery animation**

Bestämmer om miniatyrbilderna ska animeras in och i så fall hur snabbt.

- **Audio**

Bestämmer om det ska finnas möjlighet att spela ljud och i så fall i vilken kolumn som ljudspelaren ska ligga.

- **Video**

Bestämmer om det ska finnas möjlighet att spela video och i så fall i vilken kolumn som video ska visas.


- **Show crumbs**

Visa/dölj sökvägar för navigation överst.

- **Show submenu**

Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Invitation

Beskrivning

Mall för en sida med ett enkelt formulär för att bjuda in besökare till att bli en medlem av en bestämd grupp på webbplatsen. Medlemmarna i gruppen kan sedan processas t ex för att ta emot nyhetsbrev eller få access till sidor med begränsade rättigheter. Om besökaren inte redan är registrerad läggs han/hon in som en ny kontakt i WebMans kontaktregister.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Invitation: Formulär för inbjudan (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Visitor name	☐ Obligatory ☒ Optional ☐ None
Group name	Invitations
Captcha	Google
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Visitor name**
Om och hur formulärfältet för namn ska visas (obligatoriskt, valfritt eller inget).
- **Group name**
Namnet på gruppen som besökaren bjuds in till.
- **Captcha**
Typ av spamskydd (None, Simple eller Google).
- **Show crumbs**
Visa/dölj länkar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Landing headlines

Beskrivning

Mall för landningssida med bildspel och en rad med de 1 - 4 senaste rubrikerna hämtade från bloggsidor med länkar på bilder och rubriker.

Layout

Bildspel överst. Innehåll i 1 - 4 kolumner mellan bildspelet och rubrikerna underst. I mobil-läget hamnar alla kolumner med innehåll och rubriker vertikalt under varandra.

Moduler

Carousel: Bildspel med roterande bilder

Headline barkers: Senaste rubrikerna från bloggsidor (1 - 4 st)

Inställningar

Settings

Background

Content


Carousel

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Headlines count	3
Barker height	55
Max characters	75

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1, 2, 3 eller 4 kolumner, olika layout och bredd.
- **Break point**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Headlines count**
Hur många rubriker som ska visas (1 - 4).
- **Barker height**
Bildproportion på barkerbilder, höjd/bredd (0 - 100%). Ett värde på 50 beskär bildvisningen så att bredden blir dubbelt så stor som höjden.
- **Max characters**
Max antal tecken att visa i beskrivningen för rubrikerna.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Landing3

Beskrivning

Mall för landningssida med ett bildspel överst. Variabelt antal rader för 3 kolumner med "barkers" (inkastare, teasers - bilder med länkar) på varje rad.

Layout

Variabelt antal rader med en layout i 3 kolumner i desktop-läge. Underst möjlighet att välja bland fyra moduler att lägga in i tre valfria kolumner: Feed headlines, Most liked, Most visited och Blog headlines. I mobil-läget hamnar alla kolumner vertikalt under varandra.

Moduler

Carousel: Bildspel med roterande bilder

Feed headlines: Senast uppdaterat (i vald kolumn)

Most liked: Lista med mest lajkade sidor (i vald kolumn)

Most visited: Lista med mest besökta sidor (i vald kolumn)

Blog headlines: Senaste rubrikerna från bloggsidor (i vald kolumn)

Inställningar

Settings


BackgroundContentCarouselHeadlinesExtra settings

Setting	Value
Active	☐
Number of barker rows	1
Barker height	50
Include start page	☐ Yes ☒ No
Most likes count	0
Most visited count	0
Most liked	Off
Most visited	Off
Headlines	Off
Latest updates (Feed)	Off
Feed count	3
Max characters	75
Include Blog in Feed	☐ Yes ☒ No
Include Comments in Feed	☐ Yes ☒ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Number of barker rows**
Antal rader med 3 barkers (text, bild och länk) på varje rad.
- **Barker height**
Bildproportion på barkerbilder, höjd/bredd (0 - 100%). Ett värde på 50 beskär bildvisningen så att bredden blir dubbelt så stor som höjden.
- **Include start page**
Om startsidan ska inkluderas i senast uppdaterat (feed), mest gillade och mest besökta sidor.
- **Most liked count**
Antal rader med länkar till de mest gillade sidorna.
- **Most visited count**
Antal rader med länkar till de mest besökta sidorna.

- **Most liked**
Om Most liked ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Most visited**
Om Most visited ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Headlines**
Om Blog headlines ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Latest updates (Feed)**
Om de senaste uppdateringarna på webbplatsen ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Feed count**
Hur många av de senaste uppdateringarna som ska visas.
- **Max characters**
Max antal tecken att visa i beskrivningen för de senaste uppdateringarna.
- **Include Blog in Feed**
Om blogginlägg ska inkluderas i senast uppdaterat.
- **Include comments in Feed**
Om kommentarer ska inkluderas senast uppdaterat.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Landing32

Beskrivning

Mall för landningssida med ett bildspel överst. Variabelt antal rader för 3 kolumner med "barkers" (inkastare, teasers - bilder med länkar) på varje rad. Skillnaden mellan mallarna Landing3 och Landing32 är att nedersta (alt översta) raden är indelad i två kolumner istället för tre.

Layout

Variabelt antal rader med en layout i 3 och 2 kolumner i desktop-läge. Underst (alt översta) två kolumner med möjlighet att välja bland fyra moduler att lägga in: Feed headlines, Most liked, Most visited och Blog headlines. I mobil-läget hamnar alla kolumner vertikalt under varandra.

Moduler

Carousel: Bildspel med roterande bilder

Feed headlines: Senast uppdaterat (i vald kolumn)

Most liked: Lista med mest läskade sidor (i vald kolumn)

Most visited: Lista med mest besökta sidor (i vald kolumn)

Blog headlines: Senaste rubrikerna från bloggsidor (i vald kolumn)

Inställningar

Settings

Background

Content

Carousel

Headlines


Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Number of barker rows	1
Barker height	50
Include start page	☐ Yes ☒ No
Most likes count	0
Most visited count	0
Most liked	Off ▼
Most visited	Off ▼
Headlines	Off ▼
Latest updates (Feed)	Off ▼
Feed count	3
Max characters	75
Include Blog in Feed	☐ Yes ☒ No
Include Comments in Feed	☐ Yes ☒ No
Double column position	☐ Above ☒ Below

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Number of barker rows**
Antal rader med 3 barkers (text, bild och länk) på varje rad.
- **Barker height**
Bildproportion på barkerbilder, höjd/bredd (0 - 100%). Ett värde på 50 beskär bildvisningen så att bredden blir dubbelt så stor som höjden.
- **Include start page**
Om startsidan ska inkluderas i senast uppdaterat (feed), mest gillade och mest besökta sidor.
- **Most liked count**
Antal rader med länkar till de mest gillade sidorna.

- **Most visited count**
Antal rader med länkar till de mest besökta sidorna.
- **Most liked**
Om Most liked ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Most visited**
Om Most visited ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Headlines**
Om Blog headlines ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Latest updates (Feed)**
Om de senaste uppdateringarna på webbplatsen ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Feed count**
Hur många av de senaste uppdateringarna som ska visas.
- **Max characters**
Max antal tecken att visa i beskrivningen för de senaste uppdateringarna.
- **Include Blog in Feed**
Om blogginlägg ska inkluderas i senast uppdaterat.
- **Include comments in Feed**
Om kommentarer ska inkluderas senast uppdaterat.
- **Double column position**
Var raden med två kolumner ska ligga (överst eller underst).

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Latest updates

Beskrivning

Mall för en sida som samlar ihop och visar en lista med de senaste uppdateringarna på hela webbplatsen. Innehållet i listan är beroende på vilken roll användaren har. Listan används även för ett RSS-flöde av nyheter.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Feed: Lista med länkar till de senaste uppdateringarna (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Updates count	10
Max characters	75
Include default page	☒ Yes ☐ No
Include blog	☐ Yes ☒ No
Include comments	☐ Yes ☒ No
Show crumbs	☒ Yes ☐ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Updates count**
Förinställt antal senaste uppdateringar att visa.
- **Max characters**
Max antal tecken att visa i beskrivning för senaste uppdateringar.
- **Include default page**
Inkludera startsidan i senast uppdaterat.
- **Include blog**
Inkludera blogginlägg i senast uppdaterat.
- **Include comments**
Inkludera kommentarer i senast uppdaterat.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökväg med navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Links

Beskrivning

Mall för appen [Links](#), med sökbara, personliga länkarkiv för varje användare. Länkarna kan vara publicerade eller privata. Länkarna testas regelbundet och döljs tillfälligt om de inte fungerar. Länkar som inte fungerar efter flera tester tas bort automatiskt. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läget).

Moduler

Links: Links-appen, en lista med länkar (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

Background

Content


Comments

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Default page size	10
Show owner	☐ Yes ☒ No
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Default page size**
Förinställt antal länkar på varje sida.
- **Show owner**
Visa ägare för publicerade länkar.
- **Paginator position**
Var paginatorn visas (överst, underst eller både och).
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Mailform

Beskrivning

Mall för appen [Mailform](#), formulär för att skicka mail från webbplatsen. Förinställda fält i formuläret är namn, e-post och meddelande, men fälten kan anpassas och utökas med flera kryssrutor, radioknappar, textfält mm.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Mail form: Formulär för att skicka mail (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background

Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Sender name	☒ Yes ☐ No
Sender email	☒ Yes ☐ No
Sender message	☒ Yes ☐ No
Mailform receiver	Contact email
Captcha	Simple
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Sender name**
Om standardfältet namn ska ingå i formuläret.
- **Sender email**
Om standardfältet e-post ska ingå i formuläret.
- **Sender message**
Om standardfältet meddelande ska ingå i formuläret.
- **Mailform receiver**
E-postadress till mottagare av formuläret (Contact email eller Admin email). En eller flera andra epostadresser kan läggas till genom att lägga till en variabel manuellt under fliken *Extra settings*. Skapa en variabel med namnet *mailform_receiver_email* och skriv epostadressen som värde. Flera epostadresser separeras med ett kommatecken.
- **Captcha**
Typ av spamskydd (None, Simple, Google).
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.
- **Submenu animation**
Om undermenyn ska animeras in på plats och i så fall hur snabbt.

Extra inställningar

Man kan utöka mailformulär under fliken Extra settings genom att lägga till rader med variabelnamn och värden. Namnet (NAME) inkluderar fältets typ (field, checkbox etc) och namnet på själva variabeln (inom parentes), och värdet (VALUE) blir etiketten bredvid formulärfältet. Exempel:

Settings	Background	Content	Extra settings
Setting Value			
field(Adress)		Gatuadress	✕
field(Ort)		Ort	✕
checkbox(1)		Skicka mer info	✕
New setting			

Ovanstående inställningar resulterar i nedanstående formulär. Standardfälten Namn och Epost finns kvar, men *Sender message* har satts till No under fliken Settings (se ovan), spamskyddet (Captcha) är satt till Simple.

Namn

Skriv in ditt namn

E-post

Skriv din e-postadress

Gatuadress

Ort

☐ Skicka mer info

3 + 20 = ?

Svar (för att undvika spam)

Skicka


Mailet som formuläret skickar kan se ut så här:

Namn: Sixten Samson
E-post: sixten@samson.se
Tid: 2024-03-28 13:33

Meddelande:
Skicka mer info checkbox(1)
Ort: Nyköping field(Ort)
Adress: Hemvägen 18 field(Adress)

Se fler exempel och hur man ställer in mottagarnas e-postadresser: [Panel > Apps > Mailform > Utökat mailform](#).

Övriga flikar: [Panel > Main > Pages > Page](#).



Members

Beskrivning

Mall för en sida som visar ett urval av kontakter från kontaktregistret som är medlemmar i någon godtycklig grupp, t ex "ekonomiavdelningen". En lista visas med alla medlemmar i gruppen, med kontaktuppgifter och profilbilder från kontaktregistret. Det finns inga begränsningar för hur många grupper man kan ha i Webman. Man kan skapa och ta bort grupper helt fritt utan att påverka användarna i kontaktregistret. Användare kan vara med i flera olika grupper.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Members: Lista med bild och en information om varje medlem i gruppen (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background

Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Group	--- No group ---
Show title	☐ Yes ☒ No
Show company	☐ Yes ☒ No
Show address	☐ Yes ☒ No
Show email	☐ Yes ☒ No
Show phone	☐ Yes ☒ No
Show www	☐ Yes ☒ No
Show info	☐ Yes ☒ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.
- **Group**
Vilken grupp som ska visas.
- **Show title**
Visa/dölj title.
- **Show company**
Visa/dölj företag.
- **Show address**
Visa/dölj adress.
- **Show email**

Visa/dölj epost-adress.

- **Show phone**

Visa/dölj telefonnummer.


- **Show www**

Visa/dölj webbplats.

- **Show info**

Visa/dölj extra information.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Orderform

Beskrivning

Mall för appen [Orderform](#). Formulär för att beställa något som skrivs in i ett textfält av administratören. Varje sida har sin egen produkt med sitt eget beställningsformulär - som en enkel shop för en vara i taget, utan varukorg. Beställningarna skickas via spamskyddat mail. Man kan lyssna på en ljudfil eller se en video medan man beställer.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Orderform: Orderformulär för beställning (i den bredaste kolumnen)

Audio: Lista med spelbara ljudfiler (i vald kolumn)

Video: Lista med spelbara videos (i vald kolumn)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background

Content


Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Audio	No audio
Video	No video
Orderform receiver	Shop email
Max quantity	0
Show delivery address	☒ Yes ☐ No
Captcha	Simple
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Audio**
Om audio ska finnas och i så fall i vilken kolumn.
- **Video**
Om video ska finnas och i så fall i vilken kolumn.
- **Orderform receiver**
Epostadress till mottagare av beställningsformuläret (Contact email, Shop email eller Admin email). En eller flera andra epostadresser kan läggas till genom att lägga till en variabel manuellt under fliken *Extra settings*. Skapa en variabel med namnet `orderform_receiver_email` och skriv epostadressen som värde. Flera epostadresser separeras med ett kommatecken.
- **Max quantity**
Max antal vid beställning (0 = ingen begränsning).
- **Show devilery address**
Om fältet för leveransadressen dit varorna ska levereras ska visas.

- **Captcha**
Typ av spamskydd (None, Simple, Google).
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Page

Beskrivning

En flexibel standard-mall som alla nya sidor automatiskt får. Extra innehållsfält och en rad användbara moduler. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

Valbar layout - 1, 2, 3 eller 4 kolumner i desktop-läge, med en variabel bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2 kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Carousel: Bildspel med roterande bilder

Top content: Extra innehålls-box

Blog Headlines: Lista med rubriker från blogg (i vald kolumn)

Audio: Lista med uppladdade ljudfiler (i vald kolumn)

Video: Lista med videos (i vald kolumn)

Tiles: Småbilder (brickor) med länkar till undersidor (i vald kolumn)

Bottom contents: Extra innehålls-box (under varje kolumn)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer för feedback

Inställningar

Settings

BackgroundContentCommentsCarouselHeadlinesExtra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Headlines	No headlines
Audio	No audio
Video	No video
Tiles	No tile images
Tile size	Large
Tiles animation	No animation
Extra contents	None
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1, 2, 3 eller 4 kolumner, olika layout och bredd.
- **Break point**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Headlines**
Om de senaste rubrikerna från bloggen ska visas och i så fall i vilken kolumn.
- **Audio**
Om man har ljud och i så fall i vilken kolumn.
- **Video**
Om man har video och i så fall i vilken kolumn.

- **Tiles**

Om undersidornas småbilder (brickor) ska visas och i så fall i vilken kolumn. Småbilderna används för navigation.

- **Tile size**

Hur stora undersidornas småbilder ska vara.

- **Tiles animation**

Om undersidornas småbilder ska animeras och i så fall hur snabbt de ska animeras in på plats.

- **Extra contents**

Om fält med extra innehåll ska läggas till i layouten och i så fall var (överst, underst i varje kolumn eller både och).

- **Show crumbs**

Visa/dölj sökväg med navigation överst.


- **Show submenu**

Visa/dölj undermeny.

- **Submenu animation**

Om undermenyn ska animeras in på sidan och hur snabbt i så fall

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Productions

Beskrivning

Mall för en sida med appen [Productions](#), som visar en lista med produktioner, t ex CD-album, böcker, filmer etc.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Productions: Lista med produktioner (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

Background

Content


Comments

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
List display	☒ Expanded ☐ Compact
Image size	Medium
Move enabled	No
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **List display**
Man kan vika ut/ihop varje produktion som ett "dragspel". Här ställer man in hur visningen ska starta (Expanded, Compact).
- **Image size**
Hur stora bilderna på varje produktion ska vara (S, M eller L).
- **Move enabled**
Om länkar och knappar för att flytta produktioner mellan olika produktionssidor ska visas (nej, en i taget, många i taget eller både en och många i taget).
- **Show crumbs**
Visa/dölj länkar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Projects

Beskrivning

Mall för appen [Projects](#). Det här är en avancerad app med en egen meny, undersidor och administration, allt på en enda webbsida. Man skapar projekt där projektmedlemmar tilldelas uppdrag (assignments) ungefär som att-göra-listor. Åtgärderna dokumenteras, liksom tiden - och baserat på denna dokumentation kan man sedan skapa snygga rapporter i pdf-format, som kan ligga till grund för fakturering mm. Beskrivningar, översikter och diagram om hur man ligger till i projektet, hur mycket som beställts, utförts, rapporterats och fakturerats. Indelning av alla involverade personer - projektledare, medlemmar, kunder (beställare) och administratörer.

Layout

Appen tar upp hela sidans yta. Överst finns en intern projektmeny.

Moduler

Projects: Projects-appen

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Send assignment mails	☐ Yes ☒ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Send assignment mails**
Skicka automatiskt ett notifieringsmail till ansvarig person vid varje nytt uppdrag.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Recommendation

Beskrivning

En mall för appen [Recommendation](#). Ett formulär där någon person kan rekommenderas till en position eller ett medlemskap etc. Ett mail med rekommendationen skickas till någon av webbplatsens standardpost-adresser. Om någon annan mottagare önskas så kan man definiera en eller flera andra epostadresser som mottagare under fliken *Extra settings*. Skapa i så fall ett fält med namnet `recommendation_receiver_email` och lägg till epost-adresserna, med ett kommatecken emellan dem.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktopläge, med en valfri brytpunkt för att växla mellan mobil- och desktopläge. I mobilläget visas kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en två-kolumners layout med en undermeny sist.

Moduler

Accounts: Recommendation-appen

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Recommendation receiver	Contact email
Headline text	
Captcha	Simple
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Recommendation receiver**
Mottagare av rekommendationsmail.
- **Headline text**
Formulärets rubrik. Förslagsvis vad den rekommenderade personen ska rekommenderas till.
- **Captcha**
Vilken typ av spamskydd som formuläret ska ha.
- **Show crumbs**
Visa sökvägar med länkar för navigation.
- **Show submenu**
Visa undermeny.
- **Submenu animation**
Animering av undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Scripts

Beskrivning

Mall för appen [Scripts](#), med sökbara, personliga script/texter för varje användare. Scripten kan vara publicerade eller privata. Sidor med den här mallen kan dela globala media/data.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 12, hela beredden med en undermeny underst.

Moduler

Scripts: Scripts-appen, en lista med script/texter (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

Background

Content


Comments

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	12
Breakpoint	Large (992px)
Default page size	5
Show owner	☐ Yes ☒ No
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Default page size**
Förinställt antal script på varje sida.
- **Show owner**
Visa ägare för publicerade script.
- **Paginator position**
Var paginatorn visas (överst, underst eller både och).
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Search

Beskrivning

Mall för en sida med sökruta och visning av sökresultat efter sökningar.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Search: Sökfält med sökresultat under (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Setlists

Beskrivning

Mall för appen [Setlists](#), en avancerad app med en egen, intern meny för låtar och setlistor. Ett användbart verktyg för musiker och artister vid repetitioner, spelningar eller vid övning. Man lägger upp låtar i en repertoarbank, som sedan används i olika setlistor. Varje låt har en groove, ett tempo och en tonart. Man kan fylla på med information om låten, kompositör, arrangör, beskrivning, bilder eller anteckningar mm. Man kan lägga upp noter, filer och länkar till Youtube, Spotify, Sound Cloud m fl. Setlistorna kan sedan exporteras för visning och utskrift. Noterna och ljudfilerna i setlistorna kan exporteras separat eller alla på en gång. Man kan begränsa publiceringen till grupper och även delegera rättigheterna till redigering.

Layout

Appen tar upp hela bredden.

Moduler

Setlists: Setlists-appen

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Show composer	☐ Yes ☒ No
Title size	Medium ▼

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Show composer**
Visa/dölj kompositörens namn i setlistorna.
- **Title size**
Typsnittets storlek på titeln i setlistorna.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Shop

Beskrivning

Mall för appen [Shop](#), WebMans inbyggda webbshop. Det finns många interna administrationssidor i appen, länkarna till dem är integrerade i kontrollpanelen under [Panel > Apps > Shop](#). När man trycker på Shop-ikonen under Apps-fliken ändras fliken namn till Shop och så kan man se ikonerna för shoppens alla administrationssidor. Shoppen har en inbyggd, förenklad meny, men om besökarna ska komma åt alla detaljer (valutor, köpvillkor, betalningssätt, inställningar, produktkategorier, produktmärkningar, produktgrupper, fyndhöman mm) behöver man skapa dessa menyalternativ under [Panel > Main > Pages](#) och vidarebefordra besökarna till shopsidan med motsvarande parametrar.

Layout

Appen tar upp hela bredden.

Moduler

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Product image transition	Slide
Transition time	700
Slide interval	10000
Display controls	☒ Yes ☐ No
Default VAT display	☒ Yes ☐ No
Default currency display	☐ Yes ☒ No
Thumbnail size	Large
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Product image transition**
Typ av övergång mellan bilderna i produkternas bildspel (Fade/Slide).
- **Transition time**
Tid det tar att byta produktbild (hastighet) i produkternas bildspel (ms).
- **Slide interval**
Tid som en produktbild ligger kvar innan nästa bild i produkternas bildspel (ms).
- **Display controls**
Visa/dölj pilar och indikatorer för att manuellt växla bild i produkternas bildspel.
- **Default VAT display**
Visa/dölj möjlighet för besökare att visa priser med och utan moms.
- **Default currency display**
Visa/dölj möjlighet att byta valuta (räkna om alla priser i vald valuta).
- **Thumbnail size**
Förinställd storlek på miniatyrbilder, kategoribilder, gruppbilder, produktbilder och symbolbilder (S-XL).
- **Paginator position**
Var paginatorn visas (överst, underst eller både och) i produktvisningen.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Showroom

Beskrivning

En mall för scrolla igenom en lista med stora bilder.

Layout

Bildkarusell överst och därefter en valbar layout - 1 till 3 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Sedan följer ett variabelt antal rader med stora bilder. Förinställd layout är 12, en 1-kolumns layout med en undermeny längst ned.

Moduler

Carousel: Snurrande bildspel

Showroom: Lista med stora bilder och text

Submenu: Undermeny för navigation

Comments: Kommentarer som medger att användare skriver feedback

Inställningar

Settings

Background

Content

Comments


Carousel

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	12
Breakpoint	Large (992px)
Rows count	5
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 - 3 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Rows count**
Antal rader med bild/text.
- **Image size**
Hur stora bilderna på varje produktion ska vara (S, M eller L).
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Sitemap

Beskrivning

Mall för sida med en översikt över alla sidor i webbplatsen. Sidorna visas i en lista med indrag till vänster för undersidor och ytterligare indrag för undersidor till undersidorna osv.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Sitemap: Webbplatskarta över webbplatsen (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Societymembers

Beskrivning

En mall för appen [Societymembers](#). En förteckning av medlemmar i ett sällskap, någon klubb eller liknande, en matrikel med personliga presentationer, helt fristående från WebMans kontaktregister. Ett persongalleri med en porträttbild där man kan söka, filtrera och sortera på personernas namn, yrke mm.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktopläge, med en valfri brytpunkt för att växla mellan mobil- och desktopläge. I mobil läget visas kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en två-kolumners layout med en undermeny sist.

Moduler

Society members: Societymembers-appen

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings
Background
Content
Comments
Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Show grid/list selector	☒ Yes ☐ No
Default view	Grid
Show filter and search	☐ Yes ☒ No
Show pagesize selector	☐ Yes ☐ Only admin ☒ No
Default page size	40
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both
Icon size	Medium
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Show grid/list selector**
Visa väljare för rutor/lista (Grid/List).
- **Default view**
Förinställd vy, lista eller rutor.
- **Show filter and search**
Visa filter- och sökformulär.
- **Show page size selector**
Visa väljare för att kunna ändra antal personer per sida.
- **Default page size**
Förinställt antal personer per sida.
- **Paginator position**

Var sidväljaren ska visas (ovan, nedan eller båda).

- **Icon size**

Storlek på tumnagelsbilderna.


- **Show crumbs**

Visa sökvägar med länkar för navigation.

- **Show submenu**

Visa undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Subscribe

Beskrivning

Mall för formulär att anmäla/avanmäla sig till som prenumerant av nyhetsbrev. Används för att samla in epost-adresser.

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Subscribe: Formulär för att prenumerera på nyhetsbrev (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background


Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Subscriber name	☒ Obligatory ☐ Optional ☐ None
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **Subscriber name**
Hur fältet med anmälarens namn ska vara (obligatoriskt, valfritt eller inget).
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).



Users

Beskrivning

Mall för en sida som visar ett urval av kontakter ur kontaktregistret. Baserat på användartyp, t ex "customer", visas en lista med alla kunder, kontaktuppgifter och profilbilder. Användare kan ha flera roller med olika bild och kontaktuppgifter utan att ändra data i kontaktregistret. Det finns 19 olika användartyper i Webman ([Panel > User > Contacts](#)).

Layout

Valbar layout - 1 eller 2 kolumner i desktop-läge, med en valfri bredd när layouten växlar mellan mobil- och desktopläge. I mobil-läget hamnar kolumnerna vertikalt under varandra. Förinställd layout är 8 - 4, en 2-kolumners layout med en undermeny i sista kolumnen (längst ned i mobil-läge).

Moduler

Users: Lista med bild och en kort presentation av varje användare (i den bredaste kolumnen)

Submenu: Undermeny för navigation (längst ned i sista kolumnen)

Inställningar

Settings

Background

Content

Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
User type	contact
Show crumbs	☒ Yes ☐ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Active**
Kryssa i för att kunna välja mallen. Synlig endast vid redigering av mallen.
- **Column layout**
Layout för 1 eller 2 kolumner, olika bredder.
- **Breakpoint**
Bredd på skärmen för att växla mellan mobil- och desktoplayout.
- **User type**
Vilken typ av användare (roll) som ska visas.
- **Show crumbs**
Visa/dölj sökvägar för navigation överst.
- **Show submenu**
Visa/dölj undermeny.

Övriga flikar: [Panel](#) > [Main](#) > [Pages](#) > [Page](#).

Translations

Innehållet i alla webbplatser kan skrivas i vilket språk som helst, men besökare interagerar ofta med själva systemet i WebMan i form av knappar, dialogrutor, formulär, meddelanden etc. Dessa saker måste också visas på webbplatsens språk. På en svensk webbplats ska det t ex stå "Namn" när man uppmanas att fylla i sitt namn, medan det ska stå "Name" på en engelsk, det ska stå "Tack för din beställning" på svenska men det ska stå □□□□□ på kinesiska. På sidan Translations sker översättningarna för dessa systemelement.

Total records: 431

key	sv	zh ▾	
first	första	首先	
page	sida	页面	
Required	Obligatorisk	需求	
Home Postal Code	Postnummer, hem	邮政编码	
Mail is temporarily disabled	Mailen tillfälligt avstängd	邮件暂时被禁用	
Log out	Logga ut	退出	
This mail is automatically generated. Please, do not answer.	Det här meddelandet är automatiskt genererat. Vg skicka inte något svar.	这封邮件是自动生成的。请不要回答。	
This email is sent to you as a confirmation of your order	Detta meddelande skickas till dig som en bekräftelse på din beställning	这封电子邮件将作为您订单的确认发送给您	
Error	Fel	过错	
Enter email	Fyll i e-post	输入邮件	

 Export

Man kan exportera och ladda ned hela tabellen med översättningar för vidare bearbetning och import till något annat system.

Så funkar det

Översättningstabellen i Translations innehåller översättningar i alla tillgängliga språk. När en sida visas så byts alla nyckelfraser ut till den aktuella översättningen i tabellen. Om webbplatsens språk ändras så ändras alla översättningar i ett enda svep. Och om någon översättning inte är fullständig så visas den engelska nyckelfrasen där översättningen saknas.

Engelska nyckelord

Rent tekniskt söker WebMan igenom alla källkodsfiler efter engelska nyckelfraser och sparar dem i en tabell i databasen. Detta görs bara en gång eller vid en uppdatering när huvudadministratören så önskar. I en konfigurationsfil bestäms sedan alla språk som systemet kan ha och utifrån dem så väljs sedan det språk som varje webbplats ska ha i [Panel > Sites > Site > Options](#). Tabellen i Translations har ett enkelt filter, är paginerad och kan sorteras (vilket gör att man lätt kan hitta fraser som ännu inte översatts korrekt).

Nytt språk

Det är mycket enkelt för Superadmin att lägga till ett nytt språk. Allt som behövs är att ändra en rad i konfigurationsfilen och lägga till ett fält i Main-databasens översättningstabell om språket inte redan finns definierat där. Sedan behöver man så klart göra alla översättningar, förstås. Det finns drygt 400 nyckelfraser i systemet.

Systemets språk

Översättningarna som finns i Translations gäller endast för element i WebMan som visas för vanliga besökare, som knappar, formulärfält, dialogrutor eller liknande, inte själva innehållet på sidorna. All administration sker däremot alltid på engelska.

Apps

Man kan säga att applikationer i WebMan, appar, är fristående program som körs direkt på webbsidor utan att man behöver ladda ned eller installera något. I de flesta fall har de inbyggda administrationssidor. En administratör kan redigera och publicera appens innehåll på sidan som besökarna sedan kan använda.

Lägga till en app


En app är alltid en del av innehållet på en webbsida och har sitt anvisade område i mallen som används. För att publicera appen måste sidan ha en mall där den ingår. Det är lätt att lägga till en app, allt som behövs är att välja rätt mall. Mallarna har namn som talar om vilka appar som finns i dem.

Access

Ofta vill man begränsa åtkomst till en app så att besökarna först måste logga in för att få använda den. Det gör man enkelt genom att publicera sidan där appen ligger endast för de grupper som har access.


Apparna i kontrollpanelen

Appar kan ha egna administrationssidor i kontrollpanelen, men vanligast är att administrationen är inbyggd i själva appen. Ikonerna under fliken *Apps* är länkar till apparnas administrationssidor om det finns några, annars är de länkar till de sidor som har en mall där appen finns.



- Om ikonen är inaktiv (grå) och utan länk, så finns det ingen administrationssida och ingen annan sida heller med den mallen.

- Om man trycker på en aktiv app (blå) som inte har några externa admin-sidor, så länkas man till den sidan där appen ligger.
- Om man trycker på en aktiv app och appen inte har några externa admin-sidor, men om det samtidigt finns flera sidor som använder samma app, så växlar ikonen först till svart färg, samtidigt som en lista med dessa sidor visas underst (sidor med bildgallerier i bilden nedan). Då kan man gå vidare till någon av dessa (NATUR eller BYGGNADER).



Appar med flera admin-sidor

Det kan också vara så att en stor app har många administrationssidor. Då byts fliken *Apps* ut till appens namn (*Shop* i exemplet nedan) och så ser man tillfälligt ikonerna för alla dessa administrationssidor i stället. Under alla ikoner visas en länk tillbaka till den föregående vyn (APPS). WebMans Shop är en sådan app med många admin-sidor. Alla ikonerna i bilden nedan länkar till olika admin-sidor för shoppen.

Main

User

Global

Shop

Housekeeping

System

Tools


Products


Categories


Meta groups


Product groups


Properties


Orders


Checkout fields


Pay methods


Shipping fees


Fees


Currencies


Currency rates


Conditions


Symbols

« APPS

Accounts

Konton (eng Accounts) är en app som håller reda på pengar som finns på olika konton. Den kan användas av flera användare t ex i föreningar och familjer, eller individuellt för att ha koll på sin privatekonomi. Den går också att använda till enkel bokföring. Man kan ha flera sidor med konton och på varje sida kan man lägga till egna konton, föra över, flytta och filtrera transaktioner på en rad olika sätt.

Säkerheten först

Den här appen är i första hand tänkt att vara privat eller endast publicerad för betrodda användare med rättigheter. Appen liknar i viss mån de olika internetbankerna och har liknande tabeller med uttag och insättningar, men den här appen hanterar inte några faktiska pengar.

Nytt konto

Första gången man öppnar en accountssida är listan med konton tom och det totala Saldot för alla konton är 0,00. Tryck på New account för att lägga till ett nytt konto.

Id ▲	Name	Number	In sum	Balance
			Total:	0,00
New account				

Ge kontot ett namn, eventuellt ett nummer och en beskrivning. Välj om kontot ska inkluderas i summeringen av alla konton i listan.

New account

Account name *

Kassa

Account number

xxxx xxxx 234

Include in summary

☒ Yes ☐ No

Description

Min kassa

Save account

Spara kontot. Nu finns kontot i listan, klart att använda. Tryck på kontots namn för att öppna det.

Id ▲	Name	Number	In sum	Balance	
1	Kassa	xxxx xxxx 234	☒	0,00	  
Total:				0,00	

Byt konto

När man är inne på ett konto så ser man en meny med de existerande kontona överst, med det aktuella kontot valt. Välj ett annat för att byta konto. Om det finns en pil i kontonamnet så betyder det att det finns på en annan sida.

Kassa

Kassa

Lönekonto

Konton 2->Budget

(7 rader)

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2023-10-30		Saldo	1 000,00		1 000,00	☐  
2024-02-14		Lön	10 000,00		11 000,00	☐  
2024-02-19	1	Ica		275,50	10 724,50	☐  
2024-02-20		Swish för maten	300,00		11 024,50	☐  
2024-02-28		Skatt		600,00	10 424,50	☐  
2024-03-10		Parkering		49,75	10 374,75	☐  
2024-03-17	1	Ica		325,00	10 049,75	☐  

Återgå

Tryck på sidans namn längst ned i submenyn för att ladda om sidan och återgå till listan med konton.

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2024-02-14		Lön	10 000,00		10 000,00	☐  
2024-02-19	1	Ica		275,50	9 724,50	☐  
2024-02-28		Skatt		600,00	9 124,50	☐  
2024-03-17	1	Ica		325,00	8 799,50	☐  
2024-03-19		Saldo			8 799,50	☐  

Transfer

New row

« KONTON

I listan med all konton ser man en summering. De konton som har kryssrutan *In sum* ikryssad ingår i summeringen.

Id ▲	Name	Number	In sum	Balance
1	Kassa	xxxx xxxx 234	☒	1 250,25   
2	Lönekonto	1234	☒	8 799,50   
Total:				10 049,75

New account

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:
[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Accounts](#)

Redigera konto

Öppna sidan med konton. Tryck på pennan till höger om ett konto i listan för att redigera det. Här kan man redigera kontots namn, nummer, beskrivning och om det ska inkluderas i summeringen i översikten, på samma sätt som när man skapar ett nytt konto. Om det finns andra kontosidor, sidor med mallen Accounts, kan man också välja att flytta kontot till någon av dessa. (Siffran inom parentes är sidans id till vilken kontot flyttas.)

Account name *

Kassa

Account number

xxxx xxxx 234

Include in summary

☒ Yes ☐ No

Move account to

Konton 2 (196) ▼

Description

Min kassa

Använda ett konto

Tryck på kontots namn för att öppna det och se transaktionerna som det innehåller.

Id ▲	Name	Number	In sum	Balance
1	Kassa	xxxx xxxx 234	☒	0,00
Total:				0,00

I menyn ovanför ser man alla konton som finns på sidan, och man kan byta till ett annat konto genom att välja det där. Det öppnas då direkt utan att man behöver gå via kontolistan.

Ny transaktion

Ett helt nytt konto har inga rader. Tryck på *Newrow* för att lägga till en ny transaktion.

Kassa

Filter ▼

(0 rader)

20 ▼

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
--------	-----	------	----	-----	---------	--

Transfer

New row

Edit categories...

En ny rad öppnar sig med några fält och en Spara-knapp.

Kassa

Filter ▼

(0 rader)

20 ▼

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
Date	-- ▼	Note				Save ✕

Edit categories...

Välj en kategori, fyll i en anteckning och in- eller utfältet och tryck sedan på *Save* för att registrera en transaktion. Om datumet utelämnas fylls dagens datum i automatiskt. Med det gula krysset kan man ångra sig.

Sortera

Man kan sortera raderna med transaktioner genom att trycka överst i kolumnhuvudet. Saldot (Balance) räknas om enligt den nya sorteringen. Som förinställning sorteras listan efter datum med den senaste transaktionen sist i listan.

Filter ▾

◀◀ ◀ 1 2 ▶ ▶▶

(10 rader) 5 ▾

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2024-02-28		Skatt		400,00	10 475,50	☐  
2024-03-10		Parkering		49,75	10 425,75	☐  
2024-03-15		Elräkning		2 578,00	7 847,75	☐  
2024-03-17	1	Ica		325,00	7 522,75	☐  
2024-03-19	1	Restaurang		490,00	7 032,75	☐  

Transfer New row

Tryck en gång till för att vända sorteringen så att den senaste transaktionen kommer överst.

Filter ▾

◀◀ ◀ 1 2 ▶ ▶▶

(10 rader) 5 ▾

Date ▼	Cat	Note	In	Out	Balance	
2024-03-19	1	Restaurang		490,00	7 032,75	☐  
2024-03-17	1	Ica		325,00	7 522,75	☐  
2024-03-15		Elräkning		2 578,00	7 847,75	☐  
2024-03-10		Parkering		49,75	10 425,75	☐  
2024-02-28		Skatt		400,00	10 475,50	☐  

Transfer New row

Paginera

Efter en tid kan listan bli lång och då pagineras den automatiskt med så många rader per sida som man anger i menyn över tabellen till höger. 20 rader per sida är det förinställda värdet, i exemplen ovan visas 5 rader. När man öppnar ett konto för att arbeta med det så hamnar man automatiskt på sista sidan där de senaste transaktionerna finns och man kan se det aktuella saldot (7 032,75).

Redigera en rad

Tryck på pennan för att redigera en rad. Ändra och tryck på *Update*. Alla efterkommande saldon räknas om.

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2024-02-28	▼	Skatt	In	600,00		Update ✕
2024-03-10		Parkering		49,75	10 425,75	✕
2024-03-15		Elräkning		2 578,00	7 847,75	✕
2024-03-17	1	Ica		325,00	7 522,75	✕
2024-03-19	1	Restaurang		490,00	7 032,75	✕

Ta bort en rad

Tryck på det röda krysset till höger på raden som ska tas bort. Som ett alternativ kan man ändra till 0 (noll) i In/Ut-kolumnerna. Eftersom det då inte sker någon transaktion, tas raden bort.

Överföring mellan konton

Under tabellen finns en gul Transfer-knapp som öppnar upp en ny rad som man använder för att föra över ett belopp från det aktuella kontot till något annat konto.

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2023-10-30		Saldo	1 000,00		1 000,00	✕
2024-02-14		Lön	10 000,00		11 000,00	✕
2024-02-19	1	Ica		275,50	10 724,50	✕
2024-02-20		Swish för maten	300,00		11 024,50	✕
2024-02-24		Telefon mars		149,00	10 875,50	✕

Transfer
New row

Tryck på den. En ny rad öppnar sig underst.

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2024-02-28		Skatt		600,00	10 275,50	✕
2024-03-10		Parkering		49,75	10 225,75	✕
2024-03-15		Elräkning		2 578,00	7 647,75	✕
2024-03-17	1	Ica		325,00	7 322,75	✕
2024-03-19	1	Restaurang		490,00	6 832,75	✕
Date	.. ▼	Över till	Destin ▼	Out		Transfer ✕
Destination:						
Lönekonto						
Konton 2->Budget						

Välj vilket konto som beloppet ska föras över till i In-kolumnen. Om det finns fler konton på sidan så visas de i

menylistan. Om det finns konton på andra kontosidor så visas även de (Konton 2->Budget). Fyll i hur mycket som ska föras över i Out-kolumnen och tryck sedan på Transfer-knappen. Om datum utelämnas används dagens datum automatiskt. Om notisen också utelämnas blir den automatiskt "Över till" och sedan det mottagande kontots namn (Över till Lönekonto, etc). Det mottagande kontot får en ny rad med datumet och texten "Över från" och sedan det här kontots namn (Över från Kassa, etc) samt beloppet i In-kolumnen.

Arbeta med ett urval

På alla rader i ett konto finns kryssrutor för att markera ett urval av rader. Tryck på kryssrutan i tabellhuvudet för att markera/avmarkera alla synliga rader på en gång. När rader är markerade visas en ruta undertill där man bestämmer vad man ska göra med dem (Selection for processing all checked rows). Man kan kopiera de valda raderna till ett annat konto, man kan ta bort dem, man kan byta kategori, eller så kan man flytta dem till något annat konto.

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2023-10-30		Saldo	1 000,00		1 000,00	☐
2024-02-14		Lön	10 000,00		11 000,00	☒
2024-02-19	1	Ica		275,50	10 724,50	☐
2024-02-20		Swish för maten	300,00		11 024,50	☐
2024-02-28		Skatt		600,00	10 424,50	☒
2024-03-10		Parkering		49,75	10 374,75	☐

Transfer

New row

Selection (for processing all checked rows)

Target account (for copying or moving)

Konton->Företag

Target category (for changing category)

Copy rows

Delete rows

Change category

Move rows

Rader flyttas eller kopieras till målkontot efter att man först väljer målkonto i Target account, och sedan trycker på respektive knapp *Copy rows* eller *Move rows*. Om man tar bort raderna med *Delete rows* spelar valen i menyerna ingen roll. För att ändra kategori på flera rader på en gång väljs först vilken kategori som de ska få (Target category) och sedan trycker man på knappen *Change category*.

Kategorier

Alla transaktioner i ett konto kan tillhöra en kategori, men det är inte obligatoriskt. En kategori kan väljas när man redigerar eller lägger till en ny rad i listan med transaktioner. Kategorier används för att enkelt kunna filtrera fram olika urval av transaktioner. Kategorierna är globala och när man lägger till, tar bort eller ändrar en kategori så slår det igenom på alla transaktioner, på alla konton, på alla sidor.

(6 rader) 20

Date ▲	Cat	Note	In	Out	Balance	
2023-10-30		Saldo	1 000,00		1 000,00	☐  
2024-02-14		Lön	10 000,00		11 000,00	☐  
2024-02-19	1	Ica		275,50	10 724,50	☐  
2024-02-20		Swish för maten	300,00		11 024,50	☐  
2024-02-28		Skatt		600,00	10 424,50	☐  
2024-03-10		Parkering		49,75	10 374,75	☐  
2024-03-17	-- ▼	Ica	In	325		☐   Save 

 1 Livsmedel
 2 Hus

[Edit categories...](#)

Redigera kategorier

Tryck på *Edit categories* under transaktionslistan. En lista med alla kategorier öppnas. Här kan man se kategoriernas id, namn och antal transaktioner som varje kategori har (inom parentes).

Categories

Id ▲	Account category	
1	Livsmedel (411)	
2	Hus (49)	

Tryck på *Delete all empty* för att ta bort alla kategorier som inte har någon transaktion (med en nolla innanför parentes) eller tryck på *New Category* för att skapa en ny. Fyll i kategoriens namn och spara.

New category

Category name

Save

Tryck på pennan i kategorilistan för att redigera en kategori.

Edit category Livsmedel

☒ Rename category to:

Livsmedel

☐ Delete category, change transactions to category:

-- Choose Category --

☐ Delete category, remove from transactions

Update Category

Här finns tre val:

- **Rename category to:**
Ge kategorin ett annat namn.
- **Delete category, change transactions to category:**
Ta bort kategorin och ändra alla transaktioner som har kategorin till en annan, redan befintlig kategori.
- **Delete category, remove from transactions**
Ta bort kategorin och ta även bort den från transaktionerna så att de inte har någon kategori.

Export/import

Om man exporterar transaktioner från ett konto, för att sedan importera till ett annat och kategorin saknas i det konto som man importerar till, så skapas nya kategorier automatiskt med de kategorier som saknas.

Filtrera

Ett tryck på *Filter* ovanför tabellen med transaktioner faller ned filtret. Filtret används för att göra ett urval av transaktioner och belysa saker mer överskådligt, räkna ut medelvärden, visa diagram mm.

Urval

Man göra ett urval baserat på tid genom att välja från- och/eller till datum, inkludera/exkludera en eller flera kategorier och/eller en sökfras. Endast rader som matchar filtret visas.

Filter ^

From date

åååå-mm-dd

To date

åååå-mm-dd

☐ Exclude

--- Select categories ---

1: Livsmedel

2: Hus el

3: Hus VA Soph

☐ Exclude

Note

Display diagram (for filtered values)

--- No diagram ---

Clear

Filter


All In- och utdata samt saldo räknas om och man kan se summeringar och medelvärden över tid.

2025-06-02	1	Coop MC	125,80	-161 355,61	☐		
2025-06-04	1	Willys MC	433,42	-161 789,03	☐		
2025-06-07	1	Willys MC	326,95	-162 115,98	☐		
2025-06-07	1	Willys MC	49,90	-162 165,88	☐		
2025-06-12	1	Willys MC	688,22	-162 854,10	☐		
2025-06-13	1	Willys Swish	169,50	-163 023,60	☐		
2025-06-17	1	Willys MC	351,08	-163 374,68	☐		
Total:			163 374,68				
Yearly (6.1 years)			26 782,73				
Monthly (74 months)			2 207,77				
Weekly (317 weeks)			515,38				
Daily (2220 days)			73,59				
Average (409 Out)			399,45				

Tryck på Clear för att tömma filtret.

Diagram

Man kan använda filtret för att visa diagram på olika urval över tid (dag, vecka, månad eller år).



Om urvalet genererar fler än hundra transaktioner ser man ett linjediagram, annars ett stapeldiagram.





Diagram med positiva och negativa värden kan visas.



Exportera-importera

Man kan exportera och ladda ned csv-filer (comma separated values), eller ladda upp och importera konton som tidigare sparats som csv-filer. Kalkylprogram som Excel eller Open Calc kan hantera sådana filer utan problem. Men det finns lite olika standards och format för dessa så man kanske måste testa några gånger innan det blir rätt. I [mallen för Accounts](#) kan man ställa in vilket tecken (tab eller semikolon) som ska användas som fältavgränsare. Semikolon är det förinställda.

Exportera

Tryck på Download-ikonen i listan med konton för att exportera alla transaktioner i kontot till en csv-fil. Öppna filen i ett kalkylprogram för vidare bearbetning om så önskas.

Id	Name	Number	In sum	Balance			
1	Kassa	xxxx xxxx 234	☒	6 832,75			
2	Lönekonto	1234	☒	5 832,75			
Total:				12 665,50			

New account

Det exporterade kontot öppnat i ett kalkylprogram:

kassa.xls — LibreOffice Calc

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Formatmallar Blad Data Verktyg Fönster Hjälp

Liberation Sans 10 pt F K U A

I14 $\sum$ =

	A	B	C	D	E	F	
1	Date	Cat	Note	In	Out	Balance	
2	2023-10-30 17:57:19		Saldo	1 000,00		1 000,00	
3	2024-02-14 17:57:41		Lön	10 000,00		11 000,00	
4	2024-02-19 17:58:01	Livsmedel	Ica		275,50	10 724,50	
5	2024-02-20 17:58:24		Swish för maten	300,00		11 024,50	
6	2024-02-28 17:58:43		Skatt		600,00	10 424,50	
7	2024-03-10 17:59:04		Parkering		49,75	10 374,75	
8							
9							
10							

Och samma fil öppen i ett textredigeringsprogram, här kan man se att semikolon används som fältavgränsare och formeln som räknar ut saldot på varje rad:

```
Date;Cat;Note;In;Out;Balance
2023-10-30 17:57:19;;Saldo;1000,00;;1 000,00
2024-02-14 17:57:41;;Lön;10000,00;;=F2+D3-E3
2024-02-19 17:58:01;Livsmedel;Ica;;275,50;=F3+D4-E4
2024-02-20 17:58:24;Swish för maten;300,00;;=F4+D5-E5
2024-02-28 17:58:43;Skatt;;600,00;=F5+D6-E6
2024-03-10 17:59:04;Parkerings;49,75;=F6+D7-E7
```

Importera

Tryck på Upload-ikonen och välj sedan fil att ladda upp och importera. Vid en import gör WebMan sitt bästa för att analysera filen som laddas upp och lägger sedan in raderna i kontot.

Id ▲ Name Number In sum Balance				
1	Kassa	xxxx xxxx 234	☒	6 832,75
2	Lönekonto	1234	☒	0,00
Total:				6 832,75

New account

Import csv-file to: Kassa

Csv-file to upload...

Välj fil

privat2.csv

Import

Om allt går bra vid importen får vi ett meddelande om detta och saldot uppdateras.

 **Import success. 1 duplicate was ignored.**

Om det redan skulle finnas registrerade transaktioner i kontot som man importerar till, så läggs de nya transaktionerna ihop med de gamla och sorteras sedan i datumordning. Dubletter ignoreras. Kategorier som saknas läggs till.

Blog

Ordet blog är en förkortning av "web log" och består ofta av informella textinlägg i dagboksstil, någonting man regelbundet skriver direkt på en webbsida. Man kan också se det som ett flöde av nyheter som publiceras och arkiveras med den senaste överst. I WebMans Blog-app finns dessutom fler funktioner.

Vyer och val

I WebMan kan man se inläggen i bloggen på några olika sätt:

- En lista med det senaste inlägget överst.
- En lista med det äldsta inlägget överst.
- En kalender med inlägg på varje datum. När ett datum är valt ser man inläggen för detta datum i en lista under kalendern.

Man kan dessutom ställa in vilka inlägg som ska visas: Framtida händelser, händelser som redan inträffat eller både framtida och historiska händelser.


Inläggens element

- **Date ***
- Time
- **Heading *** (rubrik)
- Image
- Imagetext
- Preamble (ingress)
- Location (plats)
- Description

Date och *Heading* är obligatoriska.

Element för kontroll

För att växla mellan de olika vyerna finns några ikoner till buds. Det förinställda läget är att visa inläggen i en fallande lista med det senaste överst:



Administratörer kan välja att visa eller dölja dessa ikoner för besökarna, och även ställa in vilket läge som ska gälla

om de inte visas. I listlägena kan man söka och filtrera bland inläggen och se andra designelement om administratören tillåter det. Element som administratören kan välja att visa/dölja:

- Sidstorlek (antal inlägg per sida)
- Ikoner för de tre olika vyerna
- Datum (olika format eller inget)
- Undermeny för årsvis indelning av inläggen
- Fält för sök/filtrering (endast i listläge)
- Undermeny till andra sidor
- Knappar för import/export av inlägg (endast för admin)
- Element för att se och flytta opublicerade inlägg till andra blog-sidor (endast för admin)

Globala bloggsidor

Ett blogginlägg hör i regel ihop med den sidan som det ligger på, så att varje bloggsida har sina unika inlägg. Men man kan ha flera bloggsidor på en webbplats och de kan fungera på olika sätt. Alla bloggsidor som har *Global data/media* aktiverat i [Panel -> Main -> Pages -> Page](#) har inlägg som inte hör till någon speciell sida. Två olika globala bloggsidor med samma inställningar visar då exakt samma inlägg. Genom att ge de globala sidorna olika inställningar kan man automatisera så att framtida händelser blir till historiska händelser, och inläggen automatiskt flyttas från den ena sidan till den andra, när inläggens datum passerar.

Skapa ett nytt inlägg

För att skapa ett nytt inlägg trycker man på knappen *Newpost* som finns allra sist, under alla inlägg. Formuläret för nytt inlägg visas:

Date (yyyy-mm-dd) *

2025-06-23

Time (hh:mm)

--:--

Heading *

Heading

Image - jpg, png, gif, webp (max 256,00 Mb)...

Välj fil

Ingen fil har valts

Imagetext

Image text

Preamble

Location

Description

Formats

Paragraph

B

I

A

0 WORDS POWERED BY TINY

Avancerat

Save

De två obligatoriska fälten **Date** (datum) och **Heading** (rubrik) är markerade med rött. Förutom dem kan man fylla i och lägga upp:

- **Time**
Inläggets eller händelsens tidpunkt.
- **Image**
Här kan man ladda upp en bild för varje inlägg. Förutom den här bilden kan man även lägga in bilder som vanligt inne i inläggets beskrivning med hjälp av mediahanteraren EIfinder.
- **Imagetext**
Kort text som t ex kan användas för att ge credit till fotografen.
- **Preamble**
En kort ingresstext.
- **Location**
Platsen där en händelse äger rum.
- **Description**
Inläggets innehåll som formaterad text. Ev bild, länkar och/eller annat.

Redigera inlägg

All redigering sker i listvyn. Varje inlägg kan redigeras som vanligt via de tre redigeringsikonerna:



- Med kryssrutan publicerar/avpublicerar man inlägget. Det som händer bakom kulisserna är att tiden för publiceringen tas bort när man kryssar ur, och den aktuella tiden läggs in som tid för publicering när man kryssar i ([se avancerat](#)).
- Pennan öppnar samma formulär som när man skapar ett nytt inlägg (se ovan), men med de aktuella värdena förifyllda.
- Det röda krysset tar bort ett inlägg och bilden som hör till, om det finns någon. Däremot tas inte annan media bort, om man laddat upp och lagt in något via mediahanteraren EIFinder.

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Blog](#)

Kalendervy

I kalendervyn visas inläggen i kalendern och när man väljer ett datum visas inläggen under kalendern precis som i listvyn, men endast med det valda datumets inlägg. Har man en blog med många inlägg där publiceringsdatum är viktigt kan det här vara ett bra alternativ.

<< 2020		< Okt		Nov ▾	2021 ▾	Dec >	2022 >>
v	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön
44	1	2	3 ¹ Höstnytt	4	5	6	7
45	8	9	10	11	12	13	14
46	15	16	17	18	19	20	21
47	22	23	24	25	26	27	28
48	29	30					

Listvy

När ett datum är markerat i kalendern visas alla inläggen för det datumet i en lista under kalendern. I listvyn visas inläggen med bild och allt som vanligt i en sorterad lista. Om det finns ett stort antal inlägg delas de upp och pagineras med ett valt antal inlägg per sida. All redigering sker i listvyn.

Avancerat

Varje inlägg kan ha olika egenskaper, inställningar och länkar. Tryck på *Advanced* vid redigeringen av ett inlägg för att fälla ned och se fler alternativ.

Avancerat ^

Link

Linktext (text to click on)

☐ Headline link

Video link (youtube)

Video title

Publish time (yyyy-mm-dd hh:mm)

Move post to:

☒
☐
☐

End date (yyyy-mm-dd)

End time (hh:mm)

Admission

Vacancies

☐ Sticky

• Link

En länk att gå vidare och få mer info. Förutom den här länken kan man lägga in länkar inne i inlägget (i Description).

• Linktext

Länktexten som man trycker på för att komma till länken. Utan länk visas den inte. Om man inte lägger in någon länktext, så blir den automatiskt "Läs mer". En liten pil läggs också till automatiskt.

• Headline link

Vissa mallar visar några av de senaste inläggen, sk *headlines*, som hämtas från bloggsidorna. Om inlägget har en länk och den här kryssrutan är ikryssad så följer man länken direkt istället för att först komma till bloggsidan där inlägget ligger. Det här gäller bara de inlägg som är en headline (normalt sett de tre senaste inläggen). Om inte inlägget visas som en headline har den här kryssrutan ingen betydelse.

• Video link

Här kan man lägga in en länk till en video på Youtube. Videon visas som en del i inlägget.

• Video title

Titel för inläggets video.

• Publish time

Här bestämmer man tiden från när inlägget ska publiceras. Det finns tre små blåa knappar till hjälp:

◦ Kryssrutan

Om man bockar ur den så tas tiden för publicering bort och besökarna kommer inte att se inlägget. Om man bockar i den läggs den aktuella tiden in och inlägget publiceras därmed omedelbart.

◦ Kalendern

Här väljer man datumet för publicering.

◦ Klockan

Här ställer man in tiden för publicering.

- **Move post to**

Man kan ha hur många bloggsidor som helst. Sidor som har Blog som mall kan innehålla olika inlägg. En bloggsida kanske är en dagbok, en annan ett nyhetsarkiv och en tredje är en eventkalender. Eller så kanske flera olika skribenter har varsin. Om det finns andra bloggsidor så återfinns de i den här menyn och här kan man flytta inlägget till någon av dessa.

Utöver detta kan sidor med bloggmallen också ställas in att använda globala data/media. Bloggsidor som gör det delar på samma inlägg. Det kan t ex vara användbart om man har flera webbplatser och vill visa samma nyheter utan att behöva skriva samma sak på flera platser. Eller för att skapa en eventkalender. Man kan flytta inlägg mellan bloggsidor oavsett om de använder globala data eller inte. Här väljer man till vilken annan blog-sida man flyttar inlägget.

- **End date**

Om en händelse har ett start- och slutdatum skrivs datum för slutet här. Startdatumet är inläggets datum.

- **End time**

Om en händelse har en start- och sluttid skrivs tiden för slutet här. Starttiden är inläggets tid.

- **Admission**

Här kan man skriva hur mycket inträdesbiljetten kostar.

- **Vacancies**

Om händelsen, eventet, har ett begränsat antal platser kan man fylla i det här. Minus ett (-1) innebär att antalet platser inte är begränsat. Varje gång någon anmäler sig till eventet (på en separat anmälningssida) räknas antal lediga platser ner. När man kommit till noll finns inga platser kvar.

- **Sticky**

Om inlägget markerats som *Sticky* läggs det överst oavsett datum och tid för händelsen.

Headlines

I vissa mallar ingår en modul som heter Headlines. Den är kopplad till webbplatsens bloggsidor, och den används för att hämta de senaste rubrikerna från inläggen. Den är tänkt som en nyhetsflash, främst på startsidan, med länkar till inläggen i bloggen. I de mallar som har Headlines finns en meny för att välja i vilken kolumn de ska visas. De har också en egen flik med inställningar för Headlines.

Settings
Background
Content
Carousel
Headlines
Extra settings

Setting	Value
Number of barker rows	1
Barker height	60
Include start page	☐ Yes ☒ No
Most likes count	0
Most visited count	0
Most liked	Off
Most visited	Off
Headlines	Column 1
Latest updates (Feed)	Column 1
Feed count	2
Max characters	90
Include Blog in Feed	☐ Yes ☒ No
Include Comments in Feed	☐ Yes ☒ No

I mallens eller sidans inställningar kan man välja från vilken bloggsida modulen ska hämta rubrikerna ifrån (0 = alla), hur de ska visas mm.

Setting	Value
Headlines count	3
Headlines blogpage id	0
Max characters	75
Sort blog posts	Descending (latest first) ▼
Post time limit	No limit, show both past and future posts ▼
Show headline images	None ▼
Date format	Long (Day d Mon yyyy) ▼


WebMan



WebMan

WebMan CMS

Easy & powerful web builder

Rosiro WebMan (Web Manager) är ett professionellt Content Management System som hanterar webbplatser snabbt och enkelt. Med WebMan bygger du innehållet på dina webbplatser på ett suveränt sätt med full kontroll. WebMan är också mer än ett CM-system - det är även en smart plattform för webbapplikationer. Appar direkt på webbsidor!

Anpassa efter behov

Det är enkelt att bygga ut och anpassa WebMan och det finns dessutom redan många färdiga, inbyggda appar. WebShop, Projekt, Dokumenthanterare, PIM (Personal Information Manager) och mycket annat.

Samarbeta med WebMan

Några features

- Flera webbplatser med olika domäner i en enda installation
- Obegränsat antal språk
- "Edit in place" med obegränsat antal ångre-steg
- Användargrupper med olika behörigheter och tillgång till olika delar
- Delade filer, kalendrar mm mellan gruppmedlemmar
- Sidor med inbyggda, fristående appar (shop, galleri, projekt etc)
- Krypterade och kompillerade filer
- Responsivitet för alla plattformar
- Självsanerande databaser med transaktionsbaserade uppdateringar (allt eller inget)
- Regelbunden automatisk backup
- Autogenerering av RSS-nyhetsflöde
- Skyddade filer och dokument
- Automatisk synkronisering filer/databas
- Inbyggt spamfilter för mail och andra formulär
- Sökmotoroptimering och site-map-generering

WebMan är ett fleranvändarsystem och har funktioner för access och användarrättigheter där man lätt kan styra vem som får tillgång till vad. Man kan delegera administrationen för olika delar av webbplatserna till olika personer. Därför fungerar WebMan också utmärkt för intra- eller extranet.

Tis 16 jan 2024

Headlines

Lurad på nätet?

Har du blivit lurad av bedragare på nätet?

Föreningen mot nätbedrägerier har skaffat en ny webbplats. Där finns inf...

[Läs mer »](#)

Fre 12 maj 2023

Bokför med Webman

Nya versionen av webb-appen Accounts

I nya Accounts version 3 kan man filtrera för bättre översikt, exportera...

[Läs mer »](#)

Mån 27 feb 2023

Uppdaterad mallhantering

Tydligare förklaringar och översiktbilder.

[Läs mer »](#)

map-generering


- Kommentarer på valfria sidor
- "Likes" på valfria sidor
- "Help mode" med inbyggda hjälptexter och hintar
- Selektiv cache för snabbare sidor
- Och mer...

Ett alternativ

WebMan är ett snabbt och lätt alternativ till:

- WordPress
- JIRA
- Mailchimp
- Prestashop
- Calendar app
- Event ticketing
- Accounts online
- Episerver
- Och mer...

ROSiRO
Research & Development



203

Kontakta oss
- och få en guidad tur

Calendar


En sida med appen Calendar visar en kombination av privata och publika händelser. Varje inloggad användare har sina egna händelser, publicerade eller ej. Man kan ha flera kalendersidor med olika data, eller så kan de vara globala, så att samma händelser visas på flera ställen, t ex på olika webbplatser. Händelser i kalendern kan skicka aviseringar via mail en viss tid innan de inträffar.

Olika kalendrar

Kalendersidor kan ha olika funktioner. En kalendersida kan t ex innehålla bokningar av en gemensam resurs (tvättstuga, bil etc), medan en annan kan vara helt privat för en enda användares personliga anteckningar. Det finns två vyer: Lista och Månadskalender. I list-vyn kan man söka/filtrera händelser. När en besökare väljer ett datum i månadskalendern visas en lista med den dagens händelser under kalendern. Calendar-appen liknar Blog-appen, men de skiljer sig åt i funktionalitet.

Kalender-vy

I kalendervyn bläddrar man mellan månader och år överst. Menyerna i mitten visar den aktuella månaden och det aktuella året. Välj månad eller år, eller tryck på de gråa knapparna för att flytta en månad eller ett år framåt eller bakåt. Tryck på ett datum för att välja det:



Dagar som har händelser visar ett rött litet nummer med antalet och därefter en händelse per rad inom datumrutan. Om det finns händelser på den markerade dagen så visas de i en lista under hela kalendern, mer utförligt:

10 Dec

Ralphe Samson

Baka pepparkakor

10 Dec 17:00 !

Ralphe Samson

Deadline för projektet


Till idag

New calendar event

- Datum (och tid om det finns)
- Ett rött litet utropstecken för att indikera att en påminnelse kommer att skickas till händelsens ägare. När tiden passerat och påminnelsen är skickad byts det ut mot en grå liten bock för att visa att påminnelsen har skickats. Visas bara när en påminnelse ställts in.
- Om händelsen är publicerad och sidans (eller mallens) inställning *Showowner* är inställd på *Yes* visas händelsens ägare, dvs den som skrivit den.
- Händelsens rubrik.
- Beskrivning av händelsen (om det finns någon).

List-vy

I list-vyn visas alla kalenderhändelser utförligt i en lista sorterad med den senaste händelsen först. Observera att även framtida händelser visas.



Filter

Visa

20

Fre 31 dec 2021 19:00
Ralphe Samson

Fest med kompisarna

Fre 24 dec 2021 17:00
Ralphe Samson

Släktmiddag

Tor 23 dec 2021
Ralphe Samson

Klä granen

Överst finns filtret där man kan söka efter specifika händelser i hela kalendern om de är ens egna eller om de är publicerade. Kryssrutan på varje händelse publicerar/avpublicerar händelsen.

En kalenderhändelse

Tryck på *Newcalendar event* längst ned för att skapa en ny händelse eller på pennan för att redigera en befintlig.

Advanced ^

Owner of the event:

-- Select --
▼

Move calendar event to:

-- No page to move to --
▼

Send reminder mail:

1 day before
▼

No reminder

15 minutes before

30 minutes before

1 hour before

2 hours before

3 hours before

4 hours before

6 hours before

8 hours before

12 hours before

1 day before

2 days before

3 days before

4 days before

5 days before

1 week before

30 days before

Reminder mail was sent

- **Owner of the event**

En vanlig användare kan inte ändra ägare av händelser, men en admin eller calendar_admin kan se och byta ägare av händelsen. Listan med användarna i menyn hämtas från kontaktregistret.

- **Send reminder mail**

Här kan man välja om händelsen ska generera en avisering via mail och när den i så fall ska skickas. I bilden ovan skickas den en timme innan händelsen inträffar. Aviseringen skickas till händelsens ägare.

- **Move calendar event to**

Administratörer kan flytta händelsen till andra kalendersidor om det finns några, även till globala.

Fler avancerade funktioner

Längst ned under listan i List-vyn, men innan knappen *Newcalendar event* finns ytterligare en avancerad avdelning att fälla ned. Tre nya knappar kommer då fram: Delete, Export och Import:

Filter
Visa

(2 träffar)

Tor 23 dec 2021
Ralphe Samson
Klä granen

☐

Mån 20 dec 2021
Ralphe Samson
Köp julgran

☐

Advanced ^

Delete Export Import

De tre knapparna arbetar ihop med filterfältet överst på sidan. Om man inte utfört någon filtrering, dvs sökrutan är tom, så visas inte Delete-knappen, för då finns inget att ta bort. Filer som exporterats från en kalendersida kan importeras till andra kalendersidor och eftersom Calendar-appen är mycket lik Blog-appen kan man även importera händelser från andra bloggsidor också.

- **Delete**
Raderar de filtrerade inläggen.
- **Export**
Exporterar de filtrerade inläggen, eller alla om filtret är tomt, till en csv-fil (Comma Separated Values) som man laddar ned.
- **Import**
Laddar upp och importerar en csv-fil med kalenderhändelser eller blogghändelser.

En fil som exporteras som csv kan öppnas i kalkylprogram som Excel eller Open Calc:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	email	firstname	lastname	date	time	event	publ	yearly	reminder	description
2	ralphe@samson.com	Ralphe	Samson	2021-12-23	00:00	Klä granen	n	n	0	
3	ralphe@samson.com	Ralphe	Samson	2021-12-20	00:00	Köp julgran	n	n	0	
4										
5										
6										
7										

Samma fil öppnad med en textredigerare:

```
"email";"firstname";"lastname";"date";"time";"event";"publ";"yearly";"reminder";"description"
"ralphe@samson.com";"Ralphe";"Samson";"2021-12-23";"00:00";"Klä granen";"n";"n";0;
"ralphe@samson.com";"Ralphe";"Samson";"2021-12-20";"00:00";"Köp julgran";"n";"n";0;
```

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Calendar](#)

Data views

Data views är en mycket flexibel, generell administrationsapp för databaser. Det finns ingen mall för att skapa vanliga sidor med den här appen. Den används endast av administratörer för att se, filtrera, hämta ut - och eventuellt ändra - skräddarsydd information och statistik från WebMans databaser.

Förkunskaper

Det är en mycket avancerad app som kan vara potentiellt farlig om man inte förstår vad man gör. Men det finns säkerhetsspärrar som hindrar farliga operationer och dessutom färdiga kommandon som kan användas utan fara. Därför krävs egentligen inte några expert-kunskaper, men det är en stor fördel om man är bekant med SQL. I den här appen kan man på ett enkelt sätt skapa egna, avancerade SQL-frågor som kan extrahera vilka data som helst ur databaserna. Dessa frågor kan sparas för att köras vid senare tillfällen med ett enda tryck. Detta kan man göra vid olika tidpunkter för att hämta senaste data från databaserna. Resultaten från körningarna kan sedan exporteras till vanliga kalkylprogram som Excel eller Open Calc för vidare bearbetning.

Hur fungerar det?

För att kunna utnyttja appens fulla potential kan det vara bra att ha en viss förståelse för hur databaserna är uppbyggda och hur de frågor som kan ställas till dem ser ut.

SQL


Alla databaser använder sig av SQL, Structured Query Language, ett slags engelskt frågespråk, för att ställa frågor och ge kommandon till databaserna. Det går att undersöka och lära sig hur frågorna kan se ut genom att testa sig fram. Generella frågor genereras automatiskt beroende på vilka val som görs och de kan sedan modifieras manuellt för att få ut mer detaljerad information. Avancerade administratörer kan förbereda och spara komplicerade frågor som enkelt kan användas av vilka andra administratörer som helst.

Appens meny

Appen har en egen enkel undermeny med tre alternativ: *Queries*, *Query views* och *Custom views*.

Queries

Queries visar en lista med färdiga frågor som tidigare sparats. Alla frågor sparas tillsammans med en kort beskrivning av vad de gör. Sortera frågorna i listan genom att dra upp eller ned i handtaget till vänster. Tryck på *New* för att skapa en ny fråga...



...eller tryck på pennan för att redigera en befintlig fråga. Fyll i en kort beskrivning och själva frågan (SQL) som ska ställas till databasen.

Queries | Query views | Custom views

Description

Products and prices

SQL

```
select product, model, price, product_discount from products
order by product asc
```

Delete Update

Kör en fråga

När man trycker på en fråga i listan för att köra den hamnar man på *Query views* med frågan uppslagen där man direkt kan se resultatet.

Query views

I bilden nedan ser man att frågan med beskrivningen *Products and prices* har körts. Frågan resulterade i en tabell med 162 rader. Man kan trycka på namnen i kolumnhuvudena för att sortera tabellen. Frågan ändras då genom att en sorterings-sats läggs till eller ändras. Redigera frågan i *Queries* genom att trycka på pennan.

[Queries](#) | [Query views](#) | [Custom views](#)

Database: Databas1 (Garage)

Query

Products and prices

Advanced ▾

Export to file

Tot records: **162**

product	model	price	product_discount
Afrikansk lyrik		40	0
Afrikas mörka hemlighet		40	0
Airto	Virginland	100	0
Alex Haley	Rötter	40	0
Alice Hoffman	I ett annat ljus	40	0
Anais Nin	Venusdeltat	40	0

I *Query views* kan man trycka på *Export to file* för att ladda ned resultattabellen som en kommaseparatorerad fil, som sedan kan öppnas i Excel, Open Calc eller liknande kalkylprogram. Fäll ned *Advanced* för att se hur frågan ser ut:

Advanced ▲

```
select product, model, price, product_discount from products
order by product asc
```

Den exporterade filen öppnad i Open Office Calc:

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Data Fönster Hjälp				
E5				
	A	B	C	D
1	product	model	price	product_discount
2	Afrikansk lyrik		40	0
3	Afrikas mörka hemlighet		40	0
4	Airto	Virginland	100	0
5	Alex Haley	Rötter	40	0
6	Alice Hoffman	I ett annat ljus	40	0
7	Anais Nin	Venusdeltat	40	0
8	Anna Jansson	Drömmar ur snö	30	0
9	Arbetsätt och lärande		100	0
10	Archie Shepp	Montreux one	100	0
11	August Strindberg	Det 2 i ena örat	40	0

Custom views

I Custom views finns ett interface där man genererar en SQL-fråga genom att välja vilka data man vill se i några menyer. Överst står namnet på den aktuella databasen. Om man ställt in det (se Inställningar nedan) kan man välja databas att arbeta med. Man väljer sedan en tabell i databasen och därpå gör man ett urval av de fält som finns i den. Med ett tryck på *Show* visas resultatet undertill. Även här kan man ladda ned resultattabellen med *Export to file*.

[Queries](#) | [Query views](#) | [Custom views](#)

Database: Databas 1 (Garage)

Step 1 - Select table in database

Step 2 - Select fields in table

Show

Advanced ▾

Export to file

Tot records: 8

	place ▾	domain	language	site_country	currency
1		www.garageforsaljning.com	sv	Sweden	SEK
2		garageforsaljning.com	sv	Sweden	SEK
3		www.garageforsaljning.se	sv	Sweden	SEK
4		garageforsaljning.se	sv	Sweden	SEK

Sortera resultatet genom att trycka på en kolumn i tabellhuvudet i resultattabellen. Fäll ned *Advanced* för att se vilken SQL-fråga som skapades. Kopiera den röda texten och klistra in den i en ny fråga under *Queries* för att spara den.

Advanced ▲

```
select place, domain, language, site_country, currency from sites
order by place asc
```


En outtömlig resurs

Några tänkbara exempel på frågor att ställa till databaserna (ett litet skrap på ytan):

- Vilka varor säljer bäst i shoppen?
- Vilka kunder har rabatter?
- Vilka administratörer finns och när loggade de senast in?
- Vilka användare har redigerat något innehåll?
- Vilka mallar används inte?
- Vilka användargrupper finns det och vilka är deras medlemmar?
- Finns det opublicerat innehåll?
- etc...

Inställningar

Dataviews är en mycket kraftfull app. Genom att ställa fel frågor till databasen kan man lätt ställa till stor oreda. Därför finns ett par inställningar som begränsar appen. De här inställningarna kan bara göras på [webbplatsnivå](#), inte på mall- eller sidnivå, eftersom Data-views enbart är en administrativ app som inte kan finnas på en vanlig webbsida.

- **allow_select_database**
Kan tillåta administratörer att välja vilken databas som helst i den aktuella uppsättningen av WebMan. Default: n
- **limit_to_select**
Begränsar frågor till databaserna så att bara kommandot Select kan användas. Data kan då bara visas, inte ändras. Default: y

Evaluations

Appen Evaluations är ett enkelt utvärderingsverktyg där besökare, t ex kursdeltagare kan ge respons efter en kurs. Responsen sker genom att deltagaren skriver i ett öppet textfält, det finns alltså inga färdiga alternativ med betyg eller så, bara ren text för respons. Administratören ger deltagarna en länk till ett formulär, skyddat med en kod, och håller formuläret tillgänglig under en kort utvärderingstid. Inskickade utvärderingar samlas i en lista och kan senare publiceras efter eventuell moderering. När utvärderingstiden är ute stängs möjligheten att skriva nya utvärderingar genom att administratören helt enkelt byter kod.

Vad besökaren ser

Bilden visar hur de två senaste publicerade utvärderingarna ser ut för en vanlig besökare. Här har Marie och Sam skrivit sin utvärdering, liksom Harry och Jessica. Den undre har fått ett svar från läraren på kursen (Peter).

2022-10-20

Marie och Sam

Tack Peter för ytterligare roliga och lärorika kurstillfällen! Vi kommer tillbaka, var så säker!! Ses till våren!

2022-10-17

Harry och Jessica

Tack Peter för grundutbildningen. Fast vi känner varann tycker vi att du är grym på säga till när man fegar och när man är helt ute o cyklar. Du är på en hela tiden men det är ju för vårt eget bästa. Vi vill tacka dig för alla små tricks o tips. Vi ses till våren för då kör vi på igen:)

Det viktiga är att ni går framåt. Tack ska ni ha, ses snart igen! / Peter

Vad administratören ser

Bilden nedan visar samma sida fast nu som administratören ser den. Över listan med alla utvärderingar visas en länk med en kod som administratören kopierar och skickar till kursdeltagarna så att de kan öppna formuläret. Länken visas här bara för att administratören snabbt ska komma åt den utan att behöva leta efter den bland alla inställningarna. Om kursdeltagarna är på plats framför en storbildsskärm kan de också skriva in den direkt i sina datorer. I exemplet används domänen kompetensen.se och koden 4499.

Link to unlock submissions:

<http://kompetensen.se/kursutvarderingar?code=4499>

10 ▼

2022-10-20

Marie och Sam   

Tack Peter för ytterligare roliga och lärorika kurstillfällen! Vi kommer tillbaka, var så säker!! Ses till våren!

2022-10-17

Harry och Jessica   

Tack Peter för grundutbildningen. Fast vi känner varann tycker vi att du är grym på säga till när man fegar och när man är helt ute o cyklar. Du är på en hela tiden men det är ju för vårt eget bästa. Vi vill tacka dig för alla små tricks o tips. Vi ses till våren för då kör vi på igen:)

Det viktiga är att ni går framåt. Tack ska ni ha, ses snart igen! / Peter

Och när en besökare öppnar den här länken (inklusive koden) finns en knapp för att gå vidare och skriva in sin utvärdering:

Ny utvärdering

10 ▼

2022-10-20

Marie och Sam

Tack Peter för ytterligare roliga och lärorika kurstillfällen! Vi kommer tillbaka, var så

Formuläret öppnas. Nu kan besökaren skriva och skicka in sin utvärdering:

Ny utvärdering

Namn *

Utvärdering *

5 + 17 = ?

Svar (för att undvika spam)

Skicka

Redigera en utvärdering

I listan med utvärderingar kan administratören som vanligt se tre ikoner ute till höger: Kryssrutan publicerar/avpublicerar utvärderingen, det röda krysset tar bort den och pennan öppnar en utvärdering för redigering:

Namn *

Harry och Jessica

Datum (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

2022-10-17 18:47:00 ☒ Publ

[Advanced ^](#)

Move evaluation to:

-- No page to move to --

Utvärdering *

Tack Peter för grundutbildningen. Fast vi känner varann tycker vi att du är grym på säga till när man fegar och när man är helt ute o cyklar. Du är på en hela tiden men det är ju för vårt eget bästa. Vi vill tacka dig för alla små tricks o tips. Vi ses till våren för då kör vi på igen:)

Svar

Det viktiga är att ni går framåt. Tack ska ni ha, ses snart igen!
/ Peter

[Delete](#) [Update](#)

Här kan administratören skriva ett svar om så önskas, och/eller flytta utvärderingen till en annan utvärderingssida om det finns någon.

Koden

I länken som deltagarna får finns en kod som används för att göra det möjligt att skriva och skicka in en ny utvärdering. När formuläret ska stängas behöver man byta eller ta bort den. Det gör man i sidans inställningar. Alla evaluationsidor kan ha olika koder vid olika tillfällen.

Settings
Background
Content
Extra settings

Setting	Value
Active	☐
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Default page size	10
Send new evaluations to	Contact email
Captcha	Simple
Key code	0192
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

Inställningar

För att se alla inställningar för appen, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Evaluations](#)

? FAQs

Vanliga frågor, Frequently Asked Questions, är en applikation som finns på många webbplatser. Frågorna i WebMans FAQ-app är indelade i kategorier för att kunna hantera ett stort antal och lättare hitta bland dem. Man kan även ha flera olika FAQ-sidor om det behövs och på så sätt konstruera mycket omfattande manualer i frågeform.

Ny fråga

Administratörer kan skriva både frågor och svar och alla andra kan skriva frågor som sedan modereras och besvaras av administratörerna.

Ny fråga

Namn *

E-post

Kategori

Allmänt ▼

Fråga *

Var kan jag få kontakt med andra som använder WebMan?



Jag är inte en robot



reCAPTCHA
Integritet - Villkor

Skicka

Moderering och svar

När en besökare skriver en fråga skickas ett mail med frågan till en administratör för moderering. I mailet finns en länk direkt till frågan, så att administratören kan moderera, besvara och eventuellt publicera den.

Name: Rolf

Time: 2022-01-01 14:52

Category: Other

Question:

Var kan jag få kontakt med andra som använder WebMan?

Log in to leave an answer:

https://www.webman.se/login.php?site_id=1&redir=faqs&faq_id=15

Hitta 

Var kan jag hitta info om hur man använder WebMan?

WebManualen finns på <https://doc.webman.se>

Var kan jag få kontakt med andra som använder WebMan?

Det finns en grupp på Facebook som heter WebMan Task Force:
<https://www.facebook.com/groups/webmantaskforce/>

Support

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [FAQs](#)

FAQ-kategorier

Om man som administratör trycker på FAQ-ikonen i kontrollpanelen eller på pennan vid *Edit FAQs* på en FAQ-sida hamnar man på en sida med alla FAQ-kategorier. Dessa kategorier är samma för alla FAQ-sidor i den aktuella webbplatsen. Man kan se antalet frågor som varje kategori innehåller.

FAQ category		FAQs		
	Other	0		
	Hitta	2		
	Support	1		

[New FAQ category](#)

Alla frågor måste höra till en kategori på en sida. Kategorier som innehåller frågor kan inte tas bort. Man kan inte heller ta bort kategorin *Other*, som är den kategori som alla nya frågor hamnar i om ingen kategori väljs när en ny fråga skrivs. Ett tryck på *NewFAQ category* öppnar ett formulär och där ger man den nya kategorin sitt namn. Besökarna ser inte nya kategorier förrän de innehåller någon besvarad fråga.

FAQ category name

[Save FAQ category](#)

Redigera FAQ-kategorier

Tryck på kategorins namn eller på pennan i listan med kategorier för att redigera den och dess frågor. Överst kan man ändra kategorins namn och därunder visas listan med alla frågor som tillhör kategorin oavsett vilken sida de ligger på.

FAQ category name

Hitta

Update FAQ category

The following 2 FAQs is part of this category:

Frågor och svar	Answ	Publ
 Var kan jag hitta info om hur man använder WebMan?	   	
 Var kan jag få kontakt med andra som använder WebMan?	   	

Frågornas ordning (liksom kategoriernas) ändras genom att dra upp och ned i handtagen till vänster. Det kan finnas bockar i kolumnerna som visar om frågorna är besvarade och publicerade. Tryck på pennan för att redigera frågan eller på krysset för att ta bort den.


Files

Files är en app för att lagra och dela filer i molnet. Man kan dela filer privat i en grupp eller publicera för alla. Varje sida har normalt olika filer, men sidorna kan också vara globala. Alla globala sidor visar samma filer. Det är användbart t ex när man vill ha samma filarkiv på fler olika webbplatser utan att behöva ladda upp flera uppsättningar. Man kan kombinera så att bara vissa sidor är globala och andra inte. Man kan flytta filer mellan sidorna oavsett om de är globala eller inte.

Vyer

Filerna kan visas i två olika lägen, som ikoner i ett rutnät eller i en lista. I ikonvyn ser man filens namn under, medan filens beskrivning visas i list-vyn, om det finns någon, annars visas filens namn. Beskrivande filnamn rekommenderas!


Ikon-vy



Tryck på en fil för att ladda ned den. Om nedladdningslänken undertill är synlig kan man zippa ihop och ladda ned alla filer på en gång.

List-vy

All redigering sker i list-vyn.



			
		Affärsplan företaget	 
		Allsången från festen	 
		Kalkylmall för projekt	 
		Lathund med instruktioner	 
		Årsredovisning	 
		Recept på godaste brödet	 
		Utvecklingsschema	 
		Trioler för trummisar	 
		Video från föreställningen	 
Ladda ned zip-fil (152,43 Mb)			
New file			

Ladda upp

Med ett tryck på *Newfile* kan man ladda upp en eller flera filer på en gång. Om man laddar upp fler filer samtidigt får de alla samma beskrivning.

Files (max 256 Mb)

Välj filer 3 filer

Description

Formats Paragraph **B** *I* A [List Icons] [Link Icon] [Image Icon] [Table Icon]

— Ω ↕ ¶ Ix H <>

Nya filer

P 2 WORDS POWERED BY TINY

Upload

När en fil laddas upp genereras en förhandsvisningsbild, en ikon, som visar vilken typ av fil det är. Det förutsätter att de har filnamn med en korrekt ändelse (txt, doc etc). I inställningarna finns det fyra storlekar att välja mellan: small, medium, large och extra large. De är relativa storlekar som anpassas efter visningsytan.

Redigera en fil

Tryck på pennan i list-vyn för att redigera en fil.

File name

arsredovisning.pdf

Description

Formats Paragraph **B** *I* A [List Icons] [Link Icon] [Image Icon] [Table Icon]

— Ω ↕ ¶ Ix H <>

Årsredovisning

1 WORDS POWERED BY TINY

Move file to

--

--


Andra filer (196)

Delete Update

Man kan ändra filens namn och beskrivning. Om det finns andra sidor med mallen Files kan man flytta filen till någon av dessa sidor.

Sortera

Filernas ordning ändras genom att dra och släppa en fil varsom helst i listan (desktop), eller genom att trycka på pilarna till vänster (mobil). Ett tryck på en pil flyttar filen ett steg upp eller ned. Ett tryck på första filens pil-upp flyttar den längst ned i listan och ett tryck på sista filens pil-ned-knapp flyttar upp den överst.



Skyddade filer

Alla filer som laddas upp är skyddade mot obehöriga, de ligger på en plats utanför webbsidans dokumentrot och är därmed oåtkomliga. Om en sida inte är publicerad, så kan en besökare inte fuska sig till åtkomst genom att läsa sidans html-kod och hitta länkar till filerna. Det finns inget sätt för besökare som inte har behörighet att komma åt dem, så länge sidan där de ligger inte är publicerad. Men så fort sidan publiceras blir filerna åtkomliga genom nedladdningslänkar.

Behörigheter

På sidor som är publicerade för en grupp har endast medlemmarna i gruppen tillgång till filerna för nedladdning. En gruppmedlem som samtidigt är filadministratör (användartypen files_admin) kan även redigera, ta bort och ladda upp nya filer. Filadministratörer kan bara redigera filer på sidor som är publicerade för de grupper som filadministratören ingår i.

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Files](#)

Gallery


Gallery är en app för att visa uppladdade bilder i snygga, mobilvänliga gallerier. Appen kan också användas för att lagra och dela bilder i molnet. Varje gallerisida visar olika bilder, men sidorna kan också vara globala och visa samma bilder. Globala gallerisidor är användbart t ex när man vill ha samma bilder på fler olika webbplatser utan att behöva ladda upp flera uppsättningar. Man kan också kombinera så att bara vissa sidor är globala. Man kan flytta bilder mellan gallerisidor oavsett om de är globala eller inte.

Olika vyer

Bilderna kan visas på flera olika sätt, antingen i en lista eller som småbilder i ett rutnät. Vid ett tryck på en bild i rutnätet zoomas den upp till helskärm och därifrån kan man bläddra framåt och bakåt eller återgå till rutorna. All redigering sker i listvy och där kan besökare ladda ned bilderna om det tillåts.

Rutor

Bilderna visas som tumnagelsbilder i kvadratiske rutor. I inställningarna finns det fyra storlekar att välja mellan: small, medium, large och extra large. Det är relativa storlekar som anpassas efter visningsytan. De här småbilderna är antingen beskurna, om de uppladdade bilderna inte är kvadratiske från början, eller så läggs en färg till ovan/under eller på sidorna.



Tryck på en bild för att starta gallerivisningen. Bilden zoomas upp till fullskärm och så kan man bläddra fram och tillbaka bland bilderna tills man är klar, då zoomas visningen tillbaka till rutorna med småbilder. Om nedladdningslänken visas undertill och det finns högupplösta originalbilder kan man trycka på den för att zippa ihop dem och ladda ned alla på en gång som en enda fil.

Animering

Ett bildgalleri är en snygg och användbar app redan i sitt grundutförande. Men för att piffa till det ännu lite mer kan man göra så att miniatyrbilderna animeras in till sin plats i rutmönstret en och en, underifrån på ett snyggt sätt varje gång man går till en gallerisida. Man kan ställa in hur snabb animeringen ska vara.



Lista

All redigering sker i listläget. Dra och släpp i listan (desktop) eller tryck på pilarna till vänster (mobil) för att ändra ordningen. Det kan finnas flera användare som ha rätt att ladda upp bilder i galleriet. Därför håller WebMan reda på vem som laddade upp bilderna och när det gjordes. Administratörer kan se den informationen vid varje bild.

New image

Images (jpg, png, gif - max 256 Mb)

Välj filer 2 filer

Thumbnail background color:  Crop thumbnail

Image text

Formats Paragraph **B** *I* A        


— Ω ↕ ¶ Ix H <>

Fågel

P 1 WORDS POWERED BY TINY

Upload

Bakgrundsfärgen kan väljas med ett tryck på färgväljaren. Välj färg och ladda upp.



De nya tumnagelsbilderna med bakgrundsfärgen som utfyllnad:




Upplösningar

När man laddar upp bilder sparas fler kopior av dem i olika upplösningar:

- **Turnagelsbild**
En lågupplöst, kvadratisk förhandsvisningsbild för visning av många bilder samtidigt i rutmönstret. Används för att starta galleriet.
- **Galleribild**
En mellanupplöst bild i webbkvalité för snabb bläddring och visning en bild i taget i galleriet.
- **Originalbild**
Om man ställer in det, så kan en kopia av originalbilden sparas. Den ligger i en skyddad area och används bara för nedladdning, om man tillåter det.

Originalbilderna

Bilder som laddas upp i galleriet är inte skyddade mot obehörig nedladdning, alla turnagelsbilder och galleribilder går alltid enkelt att ladda ned (med ett högerklick på PC, Ctl-klick på Mac). Endast originalbilderna kan skyddas. De är skyddade om *Showdownload links* är avstängt i inställningarna. Om *Showdownload links* däremot är aktiverad visas en nedladdningslänk vid varje bild, samt länken för att ladda ned alla bilder som en zip-fil.



Det är bara de högupplösta originalbilderna som laddas ned. Man kan ställa in på sidan om man även vill spara originalbilderna vid uppladdning eller inte. Om någon av originalbilderna inte finns kan den inte laddas ned. Bilden ovan visar hur bildlistan med nedladdningsikonerna kan se ut för vanliga besökare, ej administratörer.

Redigera en bild

Tryck på pennan i listläget för att redigera en bild.

Edit image skarv.jpg



Thumbnail background color:

☒ Crop thumbnail☒ Re-create thumbnail

Image file name

skarv.jpg


Image text



Fågel

1 WORDS POWERED BY TINY

Move image to



Delete

Cancel

Update

- Thumbnail background color**

Om miniatyrbilden inte är kvadratisk och inte beskärs så väljer man här vilken färg sidorna ska fyllas ut med. Alla miniatyrbilder kan ha olika utfyllnadsfärger. Om bilden däremot ska beskäras så har den här inställningen ingen betydelse.

- Crop thumbnail**

Beskär miniatyrbilden kvadratiskt.

- **Re-create thumbnail**

Kryssa i för att återskapa miniatyrbilden och ändra beskärning eller utfyllnadsfärg. Någon ny bild behöver inte laddas upp för att miniatyrbilden ska återskapas. Tryck bara på *Update*.

- **Image file name**

Byter namn på alla tre bildfilerna (tumnagel, galleri- och originalbild).

- **Image text**

Ändrar bildtexten som visas i galleriet och i listan.

- **Move image to**

Om det finns andra gallerisidor kan man välja vilken man vill flytta bilden till. Om det finns någon eller några globala sidor visas alternativet *Global pages*.

Flytta många bilder

För att flytta flera bilder på en gång mellan olika gallerisidor måste inställningen *Move many enabled* vara aktiv. Då visas en extra kryssruta vid varje bild, samt en meny under hela listan, där man kan välja till vilken annan gallerisida bilderna ska flyttas. Kryssa i vilka bilder som ska flyttas, välj därefter sida dit de ska flyttas och tryck till sist på *Move selected to* för att utföra flytten.

The screenshot shows a gallery management interface with four rows of bird images. Each row has a thumbnail on the left with up/down arrows, a title, a date, a checkbox, and edit/delete icons. The first row, 'Flugsnappare', has an unchecked checkbox. The second row, 'Ungar', has a checked checkbox. The third row, 'Fågel', has a checked checkbox. The fourth row, 'Fågel', has a checked checkbox. At the bottom, a yellow button labeled 'Move selected to' is next to a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three options: '-- Choose another gallery --', '-- Choose another gallery --', and 'galleri2 (page 199)' which is highlighted in blue.

Thumbnail	Title	Date	Checkbox	Icons
	Flugsnappare	Rolf Fredriksson 2024-03-23	☐	
	Ungar	Rolf Fredriksson 2024-03-23	☒	
	Fågel	Rolf Fredriksson 2024-03-25	☒	
	Fågel	Rolf Fredriksson 2024-03-25	☒	

Move selected to: -- Choose another gallery --
 -- Choose another gallery --
 galleri2 (page 199)

Rättigheter

Alla originalbilder är skyddade så länge sidan där de ligger inte är publicerad. På sidor som är publicerade för en grupp har endast medlemmarna i gruppen tillgång till dem för nedladdning förutsatt att *Showdownload links* är

aktiverad. En gruppmedlem som samtidigt är galleriadministratör (användartypen gallery_admin) kan även redigera, ta bort och ladda upp nya bilder. Galleriadministratörer kan bara redigera filer på sidor som är publicerade för de grupper som galleriadministratören ingår i. När bilder laddas upp eller redigeras sparas information om när det hände och vem som gjorde det. Administratörerna kan se den informationen i listläget, bredvid redigeringsikonerna.

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Gallery](#)

Gallery monitor

Gallery monitor är en liten app där man kan bevaka om någon annan administratör lagt upp nya bilder i något bildgalleri. Man får då ett mail med en notifiering om att det finns nya bilder. På webbservern ställer man in hur ofta en kontroll sker med hjälp av en schemaläggare (cron), t ex en gång om dagen.

Skicka notifieringar

I [Panel > Main > Sites -> Site -> Settings](#) finns en variabel: `gallery_notice_receivers`, för att ställa in vilken epost-adress som ska få notifieringar när en ny bild lagts upp i något galleri. Flera epost-adresser separeras med kommatecken.

Links

I appen Links kan alla användare i WebMan spara sina personliga favoritlänkar och välja vilka som ska delas med andra besökare. Alla sidor med den här appen kan ha olika länkar, eller så kan sidorna vara globala och visa samma länkar, vilket är användbart när man vill ha gemensamma länkar på olika webbplatser.

Nackdelar med bokmärken i webbläsare

Man kan lagra länkar som favoriter eller bokmärken i alla webbläsare, men om man använder många webbläsare på olika datorer och mobiler kan de bli utspridda på flera platser. Länkar blir även ofta inaktuella. Och byter man dator eller telefon är risken också stor att de tappas bort.

Automatiska kontroller

Länkarna i Links kontrolleras automatiskt med jämna mellanrum och deras aktuella status sparas. Brutna länkar som inte fungerar markeras och avpubliceras temporärt. Omdirigeringar eller andra saker som uppmärksammas kan då åtgärdas. Om en länk fortfarande inte fungerar efter ytterligare kontroller tas den automatiskt bort.

Filtrering och sortering

Alla länkar i appen får en kategori. Länkarna kan filtreras och sorteras på flera olika sätt och besökare kan gilla de bästa länkarna. I bilden nedan visas filtrerade länkar i kategorin Security. Man kan se att det finns totalt 26 st länkar i kategorin, varav 4 st innehåller ordet "test" och att de är sorterade efter datum. Besökaren har själv gillat den första länken och en annan besökare har gillat den andra.

Filter ^

Sök

test

Kategori

Security (26) ▼

Tidigare än

åååå-mm-dd 

Senare än

åååå-mm-dd 

Visa 

(4 träffar)

2021-10-31 Rolf Fredriksson

Security:

<https://www.mail-tester.com/>

Testa hur säker din mail är. Finns den på nån blacklist?

1 

2021-10-08 Rolf Fredriksson

Security:

<https://www.ssllabs.com>

SSL-labs testar säkerheten på certifikat

1 

2008-04-14 Rolf Fredriksson

Security:

<https://cirt.net/nikto2>

Säkerhetsverktyg som testar din webserver.



2007-10-10 Rolf Fredriksson

Security:

<https://www.acunetix.com/websitesecurity/cross-site-scripting/>

Vad är Cross Site Scripting XSS? Är din webbplats sårbar? Ladda ner fri scanner som testar din sajt



Sortering

Sorteringen har fem lägen som roterar till nästa läge vid varje tryck.

Datum

Länkarna sorteras efter datum med de senaste först.

Gillar

De mest gillade länkarna först.

Kategorier

Länkarna sorteras efter kategorier.

Ägare

Länkarna sorteras efter ägare.

Senaste kontroll

De senast kontrollerade länkarna först.

Inställningar


För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Links](#)


Redigera länkar

Användare

En inloggad WebMan-användare kan spara nya länkar och redigera sina egna. Man kan gå till en länksida direkt via menyerna, men också under fliken Appar i kontrollpanelen. Med ett tryck på *Links* hoppar man då direkt till sidan med länkarna, om det finns någon.



Om det finns flera publicerade länksidor visas de undertill och där kan man välja den man vill gå till.



Filtrera länkar

Förutom de vanliga filtren med text, kategori och datumgränser, kan användaren även filtrera så att endast de egna opublicerade, privata länkarna visas genom att kryssa i *Privata länkar*. De filtrerade länkarna visas i en lista.

Filter ^

Sök

Kategori

Security (26)
▼

Tidigare än

åååå-mm-dd
📅

Senare än

åååå-mm-dd
📅

☐ Privata länkar

Visa

(4 träffar) 📅

2021-10-31 Rolf Fredriksson

Security:

<https://www.mail-tester.com/>

Testa hur säker din mail är. Finns den på nån blacklist?

1 👍

2021-10-08 Sixten Fredrixon

Security:

<https://www.ssllabs.com>

SSL-labs testar säkerheten på certifikat

1 👍 ✓ ✎

2008-04-14 Rolf Fredriksson

Security:

<https://cirt.net/nikto2>

Säkerhetsverktyg som testar din webserver.

👍

2007-10-10 Rolf Fredriksson

Security:

<https://www.acunetix.com/websitesecurity/cross-site-scripting/>

Vad är Cross Site Scripting XSS? Är din webbplats sårbar? Ladda ner fri scanner som testar din sajt

👍

Användare kan bara redigera sina egna länkar. En ikryssad ruta bredvid pennan betyder att länken är publicerad. Kryssa ur rutan för att ändra det. Då blir det en privat länk. Tryck på pennan för att redigera länken.

Redigera en länk som en användare

Redigera länk 1292

Länk * [Open link](#)

<https://www.ssllabs.com>

Kategori *

Security

Ny kategori

Datum (yyyy-mm-dd)

2021-10-08



Publ

Beskrivning *

SSL-labs testar säkerheten på certifikat

Cancel

Update

Delete

Länk, kategori och beskrivning är obligatoriska. Här tillåts användaren också att byta kategori eller skapa en ny om inte någon befintlig passar. Man kan öppna länken med *Open link* för att kontrollera den.

Administratörer

När man är inloggad som administratör ser filtret annorlunda ut. Överst ser man sökrutan, kategorierna och datumgränserna som förut, men nu finns även möjlighet att redigera kategorierna genom en länk ovanför kategorimenyn, samt fler filtermöjligheter.

Filter ^

Sök

Kategori [Edit categories...](#)

Security (30)
▼

Tidigare än

åååå-mm-dd
📅

Senare än

åååå-mm-dd
📅

Link owner

Sixten Fredrixon
▼

☐ Privata länkar
☐ Brutna länkar

Filter action:

Show filtered links
▼

Execute

(1 träff)

2021-10-08 Sixten Fredrixon

Security:

<https://www.ssllabs.com>

SSL-labs testar säkerheten på certifikat

1

👍
📄
✎

- **Link owner**
Filtrerar bort alla länkar utom den valda användarens.
- **Privata länkar**
Filtrerar alla länkar så att bara privata länkar visas. Det gäller alla användares privata länkar, inte bara de egna.
- **Brutna länkar**
Filtrerar alla länkar så att bara de som inte fungerar visas. Man kan trycka på *Brutna länkar* för att visa en lista med alla brutna länkar, när de senast kontrollerades, hur många gånger de kontrollerats och vilken status de för tillfället har.
- **Filter action**
Här kan administratören välja vad som ska göras med de filtrerade länkarna, om de bara ska visas i en lista som vanligt, eller om de ska flyttas till någon annan länksida.

Redigera en länk som administratör

Utöver det som användarna kan redigera på sina egna länkar (länk, kategori, beskrivning etc) kan administratörer fälla ned en avancerad avdelning och där byta länkens ägare och/eller flytta den till någon annan länksida. Administratörer ser även vilken aktuell status länken har och när den senast kontrollerades. Status 200 betyder OK, länken fungerar som den ska. Se [Panel > Tools > Status codes](#) för mer info.

Redigera länk 1292

Länk *

Open link

https://www.ssllabs.com

Kategori *

Edit categories...

Security

Ny kategori

Datum (yyyy-mm-dd)

2021-10-08

☒ Publ

Advanced

Status code: 200 - Success

Latest check: 2024-03-27 18:10:15

Link owner

Sixten Fredrixon

Move link to:

-- Välj --

Beskrivning *

SSL-labs testar säkerheten på certifikat

Cancel


Update

Delete

Redigera kategorier

Länkkategorierna visas i en paginerad lista med antal länkar de har inom parentes. Tryck på pennen för att redigera.

Id	Link category ▲	
109	Mail (4)	
62	Marketing (2)	
76	Multimedia (2)	
33	Music (5)	
5	My Homesite (2)	
85	Mysql (2)	
91	Nyheter (2)	
120	Nätverk (1)	
68	Open source (7)	
36	Perl (2)	



Delete all empty

New category

Redigera länkkategori

Här finns det tre möjligheter att ändra:

☒ **Rename category to:**

Music

☐ **Delete category, change links to category:**

-- Choose Category --

☐ **Delete category, delete links**

Update Category

The following 5 links belongs to category **Music**:

Page	Link	
Länkar (75)	https://reverb.com	
Länkar (75)	https://tunein.com	
Privata (180)	http://groovemp3.com	
Privata (180)	https://code.google.com/archive/p/yt2mp3/	
Privata (180)	https://www.youtube.com/watch?v=tSv04ylc6To&feature=share&fbclid=IwAR0I5_4dDFcOonFn-fc6sleDwCml2uRjEkLHNDMJoiBuDO8aGvPpsLYt9h8	

- **Rename category to:**
Ändrar endast kategorins namn.
- **Delete category, change links to category:**
Flyttar länkarna som tillhör kategorin till en annan och tar samtidigt bort den.
- **Delete category, delete links**
Tar bort kategorin och alla dess länkar.

Alla länkar som tillhör kategorin visas i listan undertill med sidans namn och id inom parentes där de ligger, samt direktlänkar för att gå till dem och även för att redigera dem en och en med pennan.

Brutna länkar

Länkar är färskvara och det är vanligt att de inte fungerar. Orsakerna till det kan vara många och det är irriterande för besökare när de inte gör det. Status för alla länkar i appen kontrolleras därför automatiskt med jämna mellanrum.

Om en länk inte fungerar döljs den tillfälligt från besökarna. Om den inte fungerar efter flera kontroller raderas den slutligen från länkarkivet.

Filtrera brutna länkar

Administratörer kan filtrera fram brutna länkar som ännu inte raderats för att åtgärda eventuella fel eller ta bort gamla länkar manuellt. Kryssa i kryssrutan bredvid *Brutna länkar* och tryck på *Execute* med Filter action *Show filtered links* för att se ett urval av dem.

Filter ^

Sök

Kategori [Edit categories...](#)

-- Alla --

Tidigare än

Senare än

åååå-mm-dd

åååå-mm-dd

Link owner

☒ Privata länkar

-- Alla --

☒ Brutna länkar

Filter action:

Show filtered links

Execute

Inom den röda parentesen visas antal gånger som länkarna testats och inte fungerat, samt den statuskod som returnerades vid testet. Redigera länken för att åtgärda problemet.

(2 träffar)

2018-09-28 Rolf Fredriksson 3   

CSS:
<http://www.bootstrapcustomizer.com>
Broken link! (4) - Status: 6
 Custom bootstrap 4.1.3

2018-02-28 Rolf Fredriksson 2   

Verktyg:
<https://kproxy.com>
Broken link! (22) - Status: 60
 Surfa via en proxy. Bra verktyg bl a för att testa webbplatser från ett annat ip.

Lista med brutna länkar

Tryck på länken *Brutna länkar* bredvid kryssrutan för att se en lista med alla brutna länkar.

Filter ^

Sök

Kategori [Edit categories...](#)
 -- Alla --

Tidigare än 

Senare än 

Link owner

☒ Privata länkar
☒ **Brutna länkar**

Filter action:

[Execute](#)

En lista med alla brutna länkar visas. I listan kan man se datum när länken senast kontrollerades, hur många gånger den kontrollerats och inte fungerat, samt vilken status den för närvarande har.

(103 st)

Link	Updated	Broken ▾	Status
http://www.blueprintcss.org/ 	240318	51	7  
http://www.jobuniverse.se 	240319	39	6  
http://www.ubuntuguide.org 	240319	24	6  
https://kproxy.com 	240327	22	60  
http://www.kcsoftwares.com/?download 	240320	16	404  
http://www.linuxsverige.se/ 	240319	15	6  
http://www.global.gr/mtools/linkstation/se/engnew.htm 	240319	6	502  
http://www.bootstrapcustomizer.com 	240327	4	6  

Man kan trycka på en länk för att testa den manuellt och då öppnas den i en ny flik. Där kan man t ex se att en webbplats har tekniska problem, men det är inte alltid fallet att man får en så här utförlig felbeskrivning:

**Sidan på
www.kcsoftwares.com kan
inte hittas**

Det fanns ingen webbsida på webbadressen:
https://www.kcsoftwares.com/

HTTP ERROR 404

Tryck på pennan för att se mer detaljer och eventuellt redigera eller ta bort länken.

Redigera länk 1173

(Broken 16 times)

Länk * [Open link](#)

Kategori * [Edit categories...](#)

Video

Ny kategori

Datum (yyyy-mm-dd)

☒ Publ

[Advanced](#) ^

Status code: **404 - Client error**

Latest check: 2024-03-20 07:20:03

Link owner

Move link to:

-- Välj --

Beskrivning *

Videoinspektor. Visar data om dina videos. Codecs, fel eller data om videofilerna. Bra att ha om de inte fungerar att spela upp. Ladda ner här.

Nollställning

Om en länk testas och faktiskt fungerar vid något tillfälle så nollställs räknaren som håller reda på hur många gånger den testats. Samma sak gäller så fort man uppdaterar en länk manuellt. Om den fortfarande inte fungerar efter det, så upprepas hela den automatiska kontrollprocessen tills den övre gränsen för hur många gånger en länk ska testas har nåtts. För närvarande är den inställd på att testa länkarna 100 gånger innan detta sker. Om länken fortfarande inte fungerar efter 101 testningar tas den bort.

Statuskoder

När man trycker på en länk för att hämta en webbsida skickas en förfrågan till webbservern och i de flesta fall får man ett svar tillbaka ganska snabbt. Svaret innehåller en statuskod som talar om vad som hände, om det gick bra, eller om man blev omdirigerad etc. Det finns väldigt många statuskoder och därför är de indelade i grupper. De statuskoder som WebMan hanterar är:

- **1-96**
Olika interna felkoder i WebMan för förfrågan (t ex timeout, inget svar mfl).
- **2xx**

Statuskoder som börjar med en 2:a indikerar ett korrekt svar.

- **3xx**

Statuskoder som börjar med en 3:a indikerar att en omdirigering skett.

- **4xx**


Statuskoder som börjar med en 4:a indikerar ett fel inträffade på klientsidan (felaktig förfrågan eller dylikt).

- **5xx**

Statuskoder som börjar på en 5:a indikerar att ett fel skett på servern (konfiguration, felprogrammering etc).


Mailform

Mailform är en app som används av besökare för att skicka mail direkt från en webbsida till någon av webbplatsens kontaktpersoner. Det enklaste standardformuläret har tre fält: Namn, e-post och meddelande. Formulär som det här är väldigt utsatta för försök att skicka oönskade meddelanden. De kan därför inte vara helt öppna utan skydd mot sånt. I WebMan finns två olika sorters skydd: Spamfilter och Captcha.



The screenshot shows a contact form titled 'Mailform'. It contains three input fields: 'Namn' (Name) with the placeholder 'Skriv in ditt namn', 'E-post' (Email) with the placeholder 'Skriv din e-postadress', and 'Meddelande' (Message) which is a larger text area. Below these fields is a captcha question '8 + 6 = ?' and a corresponding input field with the placeholder 'Svar (för att undvika spam)'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Skicka'.

I bilden ovan använd en enkel Captcha-fråga (Svar=14) för att undvika spam. Besökare som fyller i formuläret korrekt kan skicka det och när de gör det skickas ett enkelt text-mail, som kan se ut så här:



The screenshot shows an email received from 'WebMan - Kontakt'. The email header includes: 'Namn: Sixten', 'E-post: sixten.fredrixon@gmail.com', and 'Tid: 2022-01-06 11:06'. The body of the email is titled 'Meddelande:' and contains the text 'Test från Kontakt.'

Spamfilter

I WebMan finns ett inbyggt spamfilter som består av en lista med oönskade ord och fraser ([Panel > Global > Spamfilter](#)). Det används automatiskt i alla formulär i WebMan. Så fort någon besökare försöker skicka ett formulär med något av dessa spam-ord så blockeras formuläret från att skickas. Mycket spam kan stoppas redan här, men inte allt. Man kan behöva uppdatera listan och lägga till nya spam-fraser ibland.

Captcha

Captcha betyder "*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*" och består av


olika tekniker för att stoppa automatiserade robotprogram från att skicka mail från formulär som detta. I WebMan kan man välja mellan två olika typer av captcha:

- **Simple captcha**

Skapar ett par slumpstal som användaren måste addera ihop rätt för att mailet ska skickas. Den här typen av captcha finns alltid tillgängligt att välja i WebMan. Många spamrobotar har mer eller mindre avancerade algoritmer för att hitta och gå förbi skydd som det här, men WebMans captcha är krypterat och därför svårare att knäcka. I de flesta fall är det här skyddet fullt tillräckligt.

- **Google captcha**

Det här är en vanligt förekommande captcha där användaren får trycka på bilder med trafikljus, övergångsställen, brandposter eller annat. Kräver registrering hos Google. Notera: Google använder den här typen av captcha för att lära upp sina AI-robotar att tolka suddiga bilder. Genom att använda dessa hjälper man Google att göra dem bättre!



Vem skickas mailet till?

Under fliken Settings kan man välja vem som ska ta emot mail som skickas med mailformuläret. Det finns två standardadresser, som hämtas från [Panel > Main > Sites > Options](#). Det är tekniskt möjligt att skicka mailet till *Site email*, men det ska undvikas, det är avsändaradressen! I de flesta fall är det *Contact email* som ska väljas.

Settings
Background
Content
Extra settings

Setting	Value
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Sender name	☒ Yes ☐ No
Sender email	☒ Yes ☐ No
Sender message	☒ Yes ☐ No
Mailform receiver	Contact email
Captcha	Contact email Admin email
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation

- **Contact email**
Webbplatsens kontaktperson. Rekommenderad mottagare för de flesta formulär.
- **Admin email**
Webbplatsens huvudadministratör.

Annan mottagare

Om någon av standardadresserna ovan inte skulle passa kan man själv lägga till en eller flera andra mottagare under fliken *Extra settings*. Skapa en nyckel med namnet `mailform_receiver_email` och skriv in epostadressen som värde. Flera e-postadresser läggs till med ett kommatecken mellan varje.

Settings
Background
Content
Extra settings

Setting	Value
mailform_receiver_email	sixten@samson.com

New setting

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Mailform](#)

Utökat mailform

Namnet, e-postadressen och meddelandet är de tre standardfälten i Mailform, men man kan lägga till ytterligare fält i extrainställningarna på mall- eller sidnivå. Man kan även ha flera olika mailform-sidor med olika uppsättningar av extra fält och man också ha olika mottagare av alla mailformsidor. De fyra olika typerna av extra fält som man kan lägga till är:

- **field**
Med plats för en rad med text.
- **textarea**
För längre texter.
- **radio**
Grupp med flera förinställda alternativ där bara ett alternativ kan väljas.
- **checkbox**
Med ett förinställt värde som kan väljas.

Man skapar dessa extra fält under fliken *Extra settings*, fältets typ och namn inom parentes i vänstra kolumnen och en textetikett som värde i den högra.

Exempel 1: field och textarea

1. Gå till egenskaperna för Mailform-sidan.
2. Fäll ut Avancerat, underst.
3. Välj fliken Extra settings.
4. Tryck på *Newsetting* för att skapa en ny rad.
5. Skriv: *field(Titel)* som namn under Setting och *Yrke* som värde under Value. (Om det behövs plats för mer text skriv *textarea(Titel)* i stället för *field(Titel)*).
6. Tryck på *Update*.

Setting	Value
field(Titel)	Yrke

New setting

Resultat:

Namn

E-post

Yrke

Meddelande

15 + 18 = ?

[Skicka](#)

I mailet som skickas kan man se att extrafälten hamnar under meddelande:

Namn: Sixten Samson
E-post: sixten@samson.se
Tid: 2024-03-28 14:40

Meddelande:
Titel: Lärare
 Hej

Exempel 2: radio

1. Gå till egenskaperna för Mailform-sidan.
2. Fäll ut Avancerat, underst.
3. Välj fliken Extra settings.
4. Tryck på *Newsetting* för att skapa en ny rad.
5. Skriv: *radio1(Nivå)* som namn under Setting och *Nybjörjare* som värde under Value.
6. Skriv: *radio2(Nivå)* som namn under Setting och *Medelbra* som värde under Value.
7. Skriv: *radio3(Nivå)* som namn under Setting och *Avancerad* som värde under Value.
8. Tryck på *Update*.

Settings

Background

Content

Extra settings

Setting	Value	
field(Titel)	Yrke	
radio1(Nivå)	Nybörjare	
radio2(Nivå)	Medelbra	
radio3(Nivå)	Avancerad	

New setting

Resultat:

Namn

E-post

Yrke

☐ Nybörjare

☐ Medelbra

☐ Avancerad

Meddelande

16 + 8 = ?

Skicka

Mailet som skickas:

Namn: Sixten Samson
E-post: sixten@samson.se
Tid: 2024-03-29 13:27

Meddelande:
Nivå: Medelbra
Titel: Lärare
Jag heter Sixten Samson och är en medelbra lärare.

Exempel 3: checkbox

- 1. Gå till egenskaperna för Mailform-sidan.
- 2. Fäll ut Avancerat, underst.
- 3. Välj fliken Extra settings.
- 4. Tryck på *Newsetting* för att skapa en ny rad.
- 5. Skriv: *checkbox(1)* som namn under Setting och *Skicka mer info* som värde under Value.
- 6. Skriv: *checkbox(2)* som namn under Setting och *Kontakta mig* som värde under Value.
- 7. Tryck på *Update*.

SettingsBackgroundContentExtra settings

Setting	Value	
field(Titel)	Yrke	✖
radio1(Nivå)	Nybörjare	✖
radio2(Nivå)	Medelbra	✖
radio3(Nivå)	Avancerad	✖
☐ checkbox(1)	Skicka mer info	✖
☐ checkbox(2)	Kontakta mig	✖

New setting

Resultat:

Namn

Skriv in ditt namn

E-post

Skriv din e-postadress

Yrke

☐ Skicka mer info

☐ Kontakta mig

☐ Nybörjare

☐ Medelbra

☐ Avancerad

Meddelande

13 + 16 = ?

Svar (för att undvika spam)

Skicka

Och mailet som skickas:

Namn: Sixten Samson
E-post: sixten@samson.se
Tid: 2024-03-29 16:31

Meddelande:
Skicka mer info
Kontakta mig
Nivå: Avancerad
Titel: Rektor
Hej, Sixten här igen. Nu har jag bytt jobb.

Fler exempel

Mer info om andra typer av formulärelement och fler exempel finns i hjälptexten i mallens beskrivning som du hittar i [Panel > Global > Templates](#). Öppna mallen Mailform i listan. Mer exempel finns också i [Panel > Global > Templates > Mailform](#).

Orderform

Orderform är en app som är ett mycket enkelt alternativ till den mer omfattande webbshoppen i WebMan. Om man t ex bara har en, eller något fåtal varor och kan sköta betalningar manuellt, eller om ingen betalning krävs, kan den här lösningen passa.

Vad är det?

Orderform består av en sida där man definierar en vara tillsammans med ett beställningsformulär. Man kan ha fler orderformsidor med olika varor, men det finns ingen varukorg och varje vara kan bara beställas en i taget.

Webbshoppen och Orderform kan samexistera utan problem.

Definiera beställningen

Först måste man definiera vad som ska beställas på sidan. Innan det är gjort ser besökaren bara ett meddelande i rött och ett tomt formulär som inte går att skicka:

- Beställningen är inte definierad -

Edit

Tel

E-post

Adress

Postnr

Ort

Land

Meddelande

Fortsätt

Definitionen görs direkt på sidan genom att helt enkelt redigera texten i det röda området på samma sätt som man redigerar vanligt innehåll.



Min digitala bok

Tankar om hur det är...

Fyll i och skicka in beställningen här:

Beställning: Min digitala bok

Pris: 100 kr (SEK)

Betalning: Swish nummer xxx - xxx xx xx,
eller Bankgiro: xxxx-xxxx

Leverans: Inom 5 dagar

Nu kan besökare trycka på *Fortsätt* för att gå vidare. Efter en sedvanlig kontroll av att alla obligatoriska fält är korrekt ifyllda måste den ifyllda beställningen sedan bekräftas innan den kan skickas:

Bekräfta beställning

Beställning: Min digitala bok
Pris: 100 kr (SEK)
Betaling: Swish nummer xxx - xxx xx xx,
eller Bankgiro: xxxx-xxxx
Leverans: Inom 5 dagar

Sixten Fredriksson
08 - 12 34 56
sixten.fredrixon@gmail.com
Vägen 40
S-123 45 Staden, Sweden

Hej!

18 + 10 = ?

Skicka

Den skickade beställningen tas emot som ett enkelt mail:

Beställning: Min digitala bok
Pris: 100 kr (SEK)
Betaling: Swish nummer xxx - xxx xx xx,
eller Bankgiro: xxxx-xxxx
Leverans: Inom 5 dagar

Sixten Fredrixon
08 - 12 34 56
sixten.fredrixon@gmail.com
Gatan 40, 3tr
S-123 45 Staden, Sweden

Hej!

Tid: 2022-01-08 14:31

Ref: <https://kund1.rosiro.net/orderform>

En bekräftelse skickas också till den e-postadress som anges i beställningen.

Vem skickas beställningen till?

Under fliken Settings för mallen eller för sidan väljer man vem som ska ta emot beställningar som skickas från ett orderformulär. Där finns tre standardadresser som mailet kan skickas till, som hämtas från [Panel > Main > Sites > Options](#). De är *Contact email*, *Shop email* och *Admin email*. Det är tekniskt möjligt att skicka beställningen till *Site email*, men det ska undvikas. Det är avsändaradressen!

Setting	Value
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Audio	Column 1
Video	No video
Orderform receiver	Shop email
Max quantity	Contact email
Show delivery address	Shop email
Captcha	Simple
Show crumbs	☒ Yes ☐ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No

- **Contact email**
Webbplatsens kontaktperson.
- **Shop email**
Webbplatsens mottagare av beställningar från den inbyggda webb-shoppen.
- **Admin email**
Webbplatsens huvudadministratör.

Annan mottagare

Man kan också själv definiera en mottagare manuellt under fliken *Extra settings*. Lägg i så fall till en rad med nyckeln `orderform_receiver_email` och skriv in mottagaradressen som värde. Man kan skriva in fler epostadresser som värde. Det ska i så fall stå ett kommatecken emellan dem. Olika orderformulär kan ha olika mottagare.

Settings

Background

Content

Extra settings

Setting	Value
orderform_receiver_email	ralphe.samson@gmail.com

New setting

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Orderform](#)

☰ Productions

Productions är en app för att presentera listor med produktioner av olika slag. Det kan t ex vara böcker, CD-album, filmer eller annat. De kan visas i två lägen: Expanded med alla produktioner utvikta (passar bäst till ett mindre antal produktioner), eller Compact med bara en titel och ett årtal i huvudet, som man trycker på för att vika ut och se (passar bäst till längre listor). Varje produktion har en bild samt eventuellt också ett ljud och ett par länkar för mer info.

Ny produktion

Tryck på knappen *Newproduction* längst ned för att skapa en ny produktion:

Title *

Fem myror

Year

1975

☒ Load from start

Image (jpg, png, gif, webp - max 256 Mb)

Välj fil

fem_myror.jpg

Audio (mp3 - max 256 Mb)

Välj fil

fem_myror.mp3

Description

Formats ▾

Paragraph ▾

B

I

A

≡ ≡ ≡ ≡

🔗 🖼️ ☰ ☰

— Ω ↕ ¶ I_x 🏠 <>

Brasse Brännström voc
Magnus Härenstam voc
Eva Remaeus voc

P 9 WORDS POWERED BY TINY

Link

https://open.spotify.com/album/11AflaLy9L

Lyssna på Spotify

Link 2

https://www.ernrydmusik.se/fem-myror

Mer om Fem myror

Save

Det enda som är obligatoriskt är produktionens titel, men det rekommenderas varmt att alltid ladda upp en bild och skriva en kort beskrivning, åtminstone. Har man ingen bild visas en tom ruta istället. Om listan visas i kompakt läge

så kan man kryssa i *Load from start* för att visa den här produktionen i öppet läge. Bara en produktion i taget då kan visas i öppet läge. Kryssa i rutan på en annan produktion så visas den istället i öppet läge.

Expanderad lista

Om inställningen *List display* är *Expanded* är alla produktionerna i listan utvikta och synliga från början. Man kan trycka på titlarna för att stänga eller öppna dem som man vill.

Fem myror1975



Brasse Brännström voc
Magnus Härenstam voc
Eva Remaeus voc

0:00 / 9:15

Lyssna på Spotify

Mer om Fem myror

Sven Klangs kvintett1976



Christer Boustedt alt sax
Eva Remaeus voc
Bengt Ernyd trpt
Lars Olofsson trmb
Jan Lindell pi, acc
Lars Werner pi
Ivar Lindell bass
Anders Granström bass
Henric Holmberg dr
Ivan Oscarsson dr

0:00 / 4:42

Sven Klangs kvintett

Bengt Ernyd Sextett



Bengt Ernyd trpt, flygelhorn



Lars Olofsson t-bone
 Ulf Ållebrand sax
 Daniel Agurén keyboard
 Thomas Dawidowski kontrabas
 Rolf Fredriksson trummor

0:00 / 2:13

 [Live on Tellus](#)

Kompakt lista

Om *List display* är *Compact* är hela listan ihopvikt från början, förutom en, om man kryssat i *Load from start*.

Fem myror

1975



Brasse Brännström voc
 Magnus Härenstam voc
 Eva Remaeus voc

0:00 / 9:15

 [Lyssna på Spotify](#)

 [Mer om Fem myror](#)

Sven Klangs kvintett

1976

Bengt Ernryd Sextett

2019

Tryck på en produktion i listan för att vika ut och se den eller fälla ihop den. I kompakt-läge kan man bara se en produktion i taget. När man trycker på någon annan viks den tidigare ihop igen.

Fem myror	1975
-----------	------

Sven Klangs kvintett	1976
----------------------	------



Christer Boustedt alt sax
 Eva Remaeus voc
 Bengt Ernryd trpt
 Lars Olofsson trmb
 Jan Lindell pi, acc
 Lars Werner pi
 Ivar Lindell bass
 Anders Granström bass
 Henric Holmberg dr
 Ivan Oscarsson dr

0:00 / 4:42

 Sven Klangs kvintett

Bengt Ernryd Sextett	2019
----------------------	------

Redigera en produktion

Man kan ändra ordningen på produktionerna i listan på vanligt sätt genom att dra och släppa titlarna i desktopläget eller med upp- och nedpilarna till vänster i mobilläget. När man trycker på krysset för att ta bort en produktion raderas tillhörande bild och ljud samtidigt.

 	Fem myror	1975		
 	Sven Klangs kvintett	1976		
 	Bengt Ernryd Sextett	2019		

Tryck på pennan för att redigera en produktion:

Title *

Bengt Ernryd Sextett

Year

2019


☐ Load from start



Image file name

live_on_tellus.jpg

☐ Delete image



Audio file name

nobs.mp3

☐ Delete audio

Description

Formats ▾ Paragraph ▾

B *I* A ▾

≡ ≡ ≡ ≡

— Ω +

<>

Bengt Ernryd trpt, flygelhorn
Lars Olofsson t-bone
Ulf Ållebrand sax
Daniel Agurén keyboard
Thomas Dawidowski kontrabas
Rolf Fredriksson trummor

19 WORDS POWERED BY TINY

Link


<https://open.spotify.com/album/5TG2uIKi1r2z8qfol>

Link text

Live on Tellus

Link 2

Link text 2




Förutom titel, år och beskrivning kan man också döpa om eller ta bort bild- och ljudfilerna, ändra länkarna mm.

Flytta produktioner

Om man har flera produktionssidor kan man flytta produktionerna mellan dem. I inställningarna finns inställningen *Move enabled* där man kan välja mellan *No*, *One*, *Many* eller *One and Many*.


Flytta en i taget

Move enabled - One innebär att det dyker upp en select-menyn underst när man är inne och redigerar en produktion. Där man kan välja till vilken sida produktionen ska flyttas:



Flytta flera på en gång

Om man vill flytta flera produktioner på en gång ska *Move enabled* vara inställt på *Many*. I listan visas då en extra kryssruta för varje produktion. Kryssa i de som ska flyttas och välj till vilken sida de ska flyttas längst ned. Tryck sedan på den gula knappen *Move selected to* för att flytta dem.



Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Productions](#)

Projects

Appen Projects används för att arbeta i projekt med uppdrag som kunder vill få utförda. Uppdragen, åtgärderna och tiden det tar att utföra dem kalkyleras och dokumenteras kontinuerligt för att slutligen sammanställas i snygga, överskådliga rapporter som kan ligga till grund för redovisning och fakturering.

Projektdeltagare

I Projects kan man arbeta ensam eller tillsammans i ett Team. För att inkludera fler deltagare i projekten måste man se till att de personer som ska delta finns i kontaktregistret och att de har de roller (användartyper) som krävs. Det gör man i [Panel > User > Contacts](#). De olika användartyperna som kan delta i projekt är:

- **Administratör** (admin)
WebMans administratörer har som vanligt tillgång till all information och kan skapa nya projekt, tilldela roller till andra kontakter osv.
- **Projektadministratör** (projects_admin)
En projektadministratör har en övergripande kontroll över alla projekt på sidan, ungefär som en vanlig administratör, men bara inom Projects-appen.
- **Projektmedlem** (project_member)
Varje projekt har en huvudansvarig projektledare som är en projektmedlem. Andra projektmedlemmar är ansvariga för att uppdragen utförs. Projektledaren kan tilldela uppdrag som ska genomföras till andra projektmedlemmar eller genomföra dem själv.
- **Kund** (customer)
Alla projekt har en kund, som är beställaren av uppdragen som ska utföras.


Alla dessa roller kan kombineras, t ex så att en kund kan vara samma person som den ansvarige som utför ett uppdrag.

Projektsidor - delprojekt

En projektsida skapas genom att välja *Projects* som mall för sidan. Sedan skapar man och lägger till projekten på sidan. Om man har fler projektsidor kan man se projekten på varje sida som en samling delprojekt i ett större sammanhang. Sidorna bildar då den större strukturen och genom att publicera dem för grupper kan man kontrollera access till de olika delarna av det övergripande projektet. Uppdrag kan flyttas mellan olika projekt och sidor.

Projektmenyn

Alla projektsidor visar sidans namn överst, *Att göra* i bilden nedan. Under namnet finns en intern meny med ljusblå bakgrund, som hanterar allt som har att göra med sidans alla projekt. Till att börja med så är menyalternativen *Uppdrag*, *Rapporter* och *Status* tomma, men allteftersom projekt skapas fylls de på. Tryck på *Nytt projekt* för att skapa ett.



Nytt projekt

Ett projekt måste ha ett namn och bör ha en koncis beskrivning. De personer som väljs som kund och projektledare för projektet måste vara registrerade i [Panel > User > Contacts](#) som användartyperna kund (customer) och projektmedlem (project_member), eller administratörer (admin, projects_admin).

Projektnamn

Testprojekt

Kund

Rolf Kund

▼

Projektledare

Sixten Fredriksson

▼


Beskrivning

Ett exempelprojekt för att visa appen Projects
Syfte: Att visa hur appen fungerar
Mål: Att användare ska kunna använda Projects

Spara projekt

Projektlistan

När ett nytt projekt sparas läggs det till i en lista. Varje rad i listan visar först projektets namn med antal uppdrag inom parentes, kund och projektledare. På höger sida finns fyra ikoner (penna, info, stjärna och pdf). Man kan sortera projektlistan genom att trycka på rubrikerna i tabellhuvudet. I bilden nedan finns det bara ett projekt i listan och det har ännu inga uppdrag. Projektets namn och de fyra ikonerna är länkar till andra sidor i menyn.



Projektets namn

Projektets namn är en länk till uppdragen som ingår i projektet. Efter namnet inom parentes kan man se hur många uppdrag som projektet för närvarande har. Tryck för att se och redigera uppdragen. Samma länk finns i menyn under *Uppdrag* > [Projektnamn].

Pennan

Redigerar projektets namn, beskrivning, kund och projektledare.

Informationssymbolen

Visar en sammanställning av projektets aktuella status. Samma länk finns i menyn under *Status* > [Projektnamn].

☆ Stjärnan


Med ett tryck på stjärnan skapar man direkt ett nytt uppdrag i projektet.

Pdf-symbolen

Visar rapporter med utförda uppdrag. Samma länk finns i menyn under *Rapporter* > [Projektnamn].

Alternativ för projekt

I projektmenyns första dropdownmeny, *Projekt*, finns fyra alternativ:



- **Aktiva**

En bock framför detta alternativ talar om att vi arbetar med projekt som ännu inte är avslutade och arkiverade. Välj detta för att visa de aktiva projekten och dölja de arkiverade i projektlistan. I menyerna *Uppdrag*, *Rapporter* och *Status* kan man nu bara välja de aktiva projekten. När man arbetar med aktiva projekt har projektmenyn en ljusblå bakgrund.

- **Arkiverat**

En bock framför detta alternativ talar om att vi bara ser och kan arbeta med gamla, arkiverade projekt. Tryck här för att visa de arkiverade projekten och dölja de aktiva i projektlistan. I menyerna *Uppdrag*, *Rapporter* och *Status* kan man nu bara välja de arkiverade projekten. När man arbetar med arkiverade projekt får projektmenyn en ljusgrå bakgrund.

- **Alla**

En bock här utökar projektlistan till att omfatta alla projekt på sidan, både aktiva och arkiverade. Arkiverade projekt visas i kursiv stil.

- **Summering**

Ett tryck på Summering visar en tabellöversikt över projekten på sidan - aktiva, arkiverade eller alla, beroende på vilka man för tillfället arbetar med. Man kan se en överskådlig tabell över hur många uppdrag varje projekt för närvarande har, hur många av dem som är klara och rapporterade, hur mycket tid de tagit samt hur många timmar av dessa som är betalda.

Arkivera ett projekt

Man kan arkivera och spara en backup på gamla, avslutade projekt. Redigera projektet med pennan i projektlistan och tryck på *Arkivera projekt*.

Projektet finns kvar, men allt som har med projektet att göra, uppdrag, rapporter osv förflyttas från aktiva projekt till arkiverade projekt. För att ångra arkiveringen redigerar man det arkiverade projektet igen och trycker på *Av-arkivera projekt*.

Ta bort ett projekt

För att kunna ta bort ett projekt måste det som en säkerhetsåtgärd först vara arkiverat. Välj först att arbeta med arkiverade projekt så att de visas i projektlistan, redigera sedan projektet med pennan och tryck på *Ta bort projekt*.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Projekt 1

Projektnamn

Testprojekt

Kund

Rolf Kund ▾

Projektledare

Sixten Fredriksson ▾

Beskrivning

Ett exempelprojekt för att visa appen Projects
Syfte: Att visa hur appen fungerar
Mål: Att användare ska kunna använda Projects

Ta bort projekt Av-arkivera projekt

Det som händer med projektet:

- Om det finns uppdrag som är markerade som klara så skapas en ny rapport.
- Alla uppdrag som inte är klara tas bort.
- En zip-fil med projektets alla pdf-rapporter sparas som backup i en skyddad mapp på servern.
- Projektet och allt som har att göra med det förutom den nyss skapade backupen tas bort helt och hållet.

Summering

För att få en överblick över det aktuella läget i alla projekt väljer man Projekt > Summering.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Uppdrag ▾

✓AKTIVA

ARKIVERAT

ALLA

SUMMERING

Uppdrag ▾	Ansvarig	Projektledare				
Byggbolaget (2)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon				
Hamnen (4)	Ralphe Samson	Ralphe Samson				
Klädförsäljningen	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon				
Konsultgruppen (0)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon				
Reklambolaget (0)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon				
Stora webbshoppen (50)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon				

Nytt projekt

En översiktstabell med olika summeringar för projekten visas. Vilka projekt som visas i tabellen beror på vilka projekt man arbetar med - aktiva, arkiverat eller alla.

Kundprojekt - Summering

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök


Projekt	Ej klara	Klara	Rapporterade	Tid	Rapporter	Ej betalda
Byggbolaget	0	2	10	6,75 h	7	0,00 h
Hamnen	4	0	36	47,75 h	9	1,25 h
Klädförsäljningen	0	0	25	36,75 h	6	1,75 h
Konsultgruppen	0	0	2	2,00 h	2	0,00 h
Reklambolaget	0	0	8	3,00 h	3	0,00 h
Stora webbshoppen	10	40	157	128,25 h	44	5,50 h
Totalt	14	42	238	224,50 h	71	8,50 h

Inställningar


För att se appens inställningar, gå till:
Panel > Global > Templates > Projects

Uppdrag

I ett projekt finns en mängd saker som ska genomföras. Alla dessa uppdrag samlas i en uppdragslista. Man kan komma till den genom att välja projektets namn under *Uppdrag*.



Man kan också trycka på projektets namn i projektlistan.



Då visas alla uppdrag i projektet.

Nytt uppdrag

Tryck på knappen *Nytt uppdrag* under uppdragslistan för att skapa ett nytt uppdrag i projektet.



Uppdrag - Testprojekt

Kund: Rolf Kund

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Visa (0)

Alla ▾

↓

Inga uppdrag...

Nytt uppdrag

Man kan också trycka på stjärnan i projektlistan för att skapa ett nytt uppdrag direkt från projektlistan utan att gå via uppdragslistan.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Uppdrag ▴	Kund	Projektledare	
Testprojekt (0)	Rolf Kund	Sixten Fredriksson	   

Nytt projekt

Formuläret för att skapa ett nytt uppdrag visas.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Prioritet
☐ Hög ☒ Medium ☐ Låg

Klar datum (yyyy-mm-dd)

2024-04-09

Uppdrag

En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här...

Avbryt

Spara uppdrag

Välj prioritet och önskat datum när det ska vara klart. Skriv sedan vad som ska genomföras. Om man har en skriftlig

kommunikation med en kund kan man med fördel klistra in kundens egna ord från mail eller liknande.

Uppdragslistan

Projektets uppdrag får olika färg beroende på vilken prioritet de har: Hög - röd, Medium - blå, Låg - grön.

Projektledaren är den som automatiskt blir ansvarig för nya uppdrag. Datumet när beställningen gjordes, uppdragets id-nummer och den ansvariges namn visas inom ramen för varje uppdrag, liksom beskrivningen av uppdraget. Inom ramen för varje uppdrag finns också en kryssruta som är ikryssad när uppdraget är slutfört.

 Uppdrag - Testprojekt

Kund: Rolf Kund

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Visa (2)

Alla ▾
 

2024-04-09

0,00 h

☐



Uppdrag 2 - Sixten Fredriksson
 Ett högprioriterat uppdrag...

2024-04-09

0,00 h

☐



Uppdrag 1 - Sixten Fredriksson
 En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här...

Nytt uppdrag

Om det finns fler projekt på den aktuella sidan eller på andra projektsidor så visas ytterligare en meny underst, med vilken man kan välja ett projekt dit uppdragen i listan ska flyttas. Välj projekt i så fall och tryck på *Flytta till* för att genomföra flytten.

En högprioriterat uppdrag...

2024-04-09 0,00 h □ ✎ ✕

Uppdrag 1 - Sixten Fredriksson

En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här...

--- ▼ Flytta till

 Testprojekt 2

Visningsalternativ

Visningsalternativen består av en meny för filter och en ikon för sortering. Ovanför filtermenyn inom parentesen ser man hur många uppdrag som för närvarande visas i uppdragslistan.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Visa (2)

Alla ▾
 Alla
 Hög
 Medium
 Låg
 Klara

2024-04-09 0,00 h □ ✎ ✕
 Uppdrag 1 - Sixten Fredriksson
 En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här...

Filter

- **Alla**
Visar alla uppdrag i projektet, klara och ej klara, alla prioriteter.
- **Hög**
Visar bara högprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
- **Medium**
Visar bara medumprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
- **Låg**
Visar bara lågprioriterade uppdrag, klara och ej klara.
- **Klara**
Visar bara de uppdrag som är klara, alla prioriteringar.

Sortering

Sorteringsikonen bredvid filtermenyn har fyra lägen. Ett tryck på den stegar runt sorteringen i tur och ordning enligt följande:

↓≡ **Prioritet fallande**

De högst prioriterade uppdragen visas överst. Uppdrag med samma prioritet visas i datumordning med de äldsta överst.

↓≡ **Prioritet stigande**

De lägst prioriterade uppdragen visas överst. Uppdrag med samma prioritet visas i datumordning med de äldsta överst.

↓^o **Datum fallande**

De senaste uppdragen visas överst. Finns det fler uppdrag med samma datum kommer de högst prioriterade överst på det datumet.

↓_o **Datum stigande**

De äldsta uppdragen visas överst. Finns det fler uppdrag med samma datum kommer de högst prioriterade överst på det datumet.

Redigera uppdrag

Tryck på pennan på ett uppdrag i listan för att redigera det.

Projekt ▾
Uppdrag ▾
Rapporter ▾
Status ▾
Team ▾
Sök

Beställningsdatum
2024-04-09
Klar datum
2024-04-12

Ansvarig
Sixten Fredriksson ▾
Flytta till
--- ▾

Prioritet
☐ Hög
☒ Medium
☐ Låg
Tid (tim)
0,75
☒ Klar

Uppdrag
En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här...

Åtgärd
Uppdraget slutfördes genom att (åtgärdsbeskrivning kommer här...)

Ta bort uppdrag
Avbryt
Uppdatera uppdrag

- **Beställningsdatum**

Datum när uppdraget skapades. Ett tryck på den lilla kalendern med utropstecknet sätter in det aktuella datumet.

- **Klar datum**

Datum när uppdraget åtgärdades och blev klart. Ett tryck på den lilla kalendern med utropstecknet sätter in det aktuella datumet.

- **Ansvarig**

Här kan en administratör eller projektledare tilldela uppdraget till någon annan projektmedlem. Om *Send assignment mails* är påslagen (på mall- eller sidnivå) och ansvarig ändras skickas en notifikation via mail till den nye ansvarige.

- **Flytta till**

Om det finns andra projekt kan man välja något av dessa, som uppdraget då kommer att flyttas till.

- **Prioritet**

Ändra prioritet om så önskas.

- **Tid**

Här skriver man den ackumulerade tiden som läggs på att slutföra uppdraget i timmar. Observera att minuter skrivs som decimaler. En timme och fyrtiofem minuter skrivs som 1,75.

- **Klar**

Bockas i när uppdraget är utfört.

- **Uppdrag**

Beskrivning på det som ska utföras.

- **Åtgärd**

Beskrivning på det som utfördes.

Klara uppdrag

Uppdrag som markerats som klara får en grå bakgrund.

The screenshot shows a web application interface for task management. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Projekt', 'Uppdrag', 'Rapporter', 'Status', 'Team', and 'Sök'. Below this, a filter section shows 'Visa (2)' and a dropdown menu set to 'Alla'. The main content area displays two task entries, both with a grey background indicating they are completed. The first task is dated '2024-04-09' and has a duration of '0,50 h'. It is titled 'Uppdrag 2 - Sixten Fredriksson' and has a description 'Ett högprioriterat uppdrag...'. The second task is also dated '2024-04-09' and has a duration of '0,75 h'. It is titled 'Uppdrag 1 - Sixten Fredriksson' and has a description 'En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här...'. Below the task descriptions, there are two buttons: 'Skapa rapport' (green) and 'Nytt uppdrag' (blue). A mouse cursor is pointing at the 'Skapa rapport' button.

När det finns uppdrag som är markerade som klara i listan dyker det upp en ny knapp under listan, *Skapa rapport*. Ett tryck på den samlar alla genomförda (klara) uppdrag och skapar en ny rapport. Uppdragen flyttas från uppdragslistan och kan nu istället hittas under rapporter.

Rapporter

Rapporter innehåller information om uppdrag som genomförts och är klara. I en rapport kan man se alla uppdrag - vad som beställdes, vilka åtgärder som genomfördes, hur lång tid det tog, när det blev klart och vem som genomförde det. Efter alla uppdrag i rapporten summeras tiden ihop för alla uppdrag. Välj projektets namn under *Rapporter* för att komma till listan med projektets rapporter.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök				
(1 rad)				
TESTPROJEKT				
Id ▾ Rapportera Betald				
1 (2 uppdrag)	2024-04-13	Obetald		

- **Id**
Rapportens id-nummer med antal uppdrag inom parentes.
- **Rapporterad**
Datum när rapporten genererades.
- **Betald**
Om uppdragen i rapporten är betalda visas betalningsdatum.
- **Förstoringsglas**
Granskar rapporten och visar alla uppdrag i rapporten samt summering av tiden.
- **Pdf-ikonen**
Granskar rapporten i pdf-format, för nedladdning och utskrift.

Man kan också trycka på pdf-ikonen direkt i projektlistan för att komma till rapporterna.

Projekt ▾

Uppdrag ▾

Rapporter ▾

Status ▾

Team ▾

Sök

Uppdrag ▲

Kund

Projektledare

Testprojekt (0)

Rolf Kund

Sixten Fredriksson









Nytt projekt

Ändra betalningsdatum

Rapporter ligger ofta till grund för finansieringen av ett projekt. Därför kan man fylla i ett betalningsdatum när en rapport är betald. I projektets status och översikt kan man se hur många timmar av det utförda arbetet som är betalda.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök			
(1 rad)			
Id ▾	Rapporterad	Betald	
1 (2 uppdrag)	2024-04-13	Obetald	 

Tryck på ordet *Obetald* för att skriva ett betalningsdatum på rapportens rad. Om det redan finns ett datum kan man trycka på det för att uppdatera det.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök			
(1 rad)			
Id ▾	Rapporterad	Betald	
1 (2 uppdrag)	2024-04-13	2024-04-13  	 

Granska rapport

Tryck på förstoringsglaset i rapportlistan för att granska en rapport. Då ser man alla uppdragen i rapporten samt tidssummeringen.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök			
Beställid: 2024-04-09 Klar: 2024-04-12 0,50 h Uppdrag 2 (Sixten Fredriksson) Ett högprioriterat uppdrag... Åtgärden som vidtagits			
Beställid: 2024-04-09 Klar: 2024-04-12 0,75 h Uppdrag 1 (Sixten Fredriksson) En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här... Uppdraget slutfördes genom att (åtgärdsbeskrivning kommer här...)			
Total time: 1,25 h			
« Back Delete Report			

Med *Back* går man tillbaka till föregående sida och med *Delete report* tar man bort rapporten. När man tar bort en rapport avrapporterar alla uppdrag i rapporten. De är fortfarande markerade som klara, men de flyttas tillbaka till uppdragslistan som orapporterade. Om man behöver, så kan man gå tillbaka till uppdragen och ändra i dem för att sedan skapa en ny rapport.

Spara rapport

Tryck på Pdf-ikonen i listan med rapporter för att ladda ned och skriva ut rapporten.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök					
(1 rad)					
Id ▾	Rapporterad	Betald			
1 (2 uppdrag)	2024-04-13	2024-04-13			

En ny flik öppnas och rapporten kan laddas ned som ett pdf-dokument för utskrift.

 ROSIRO		Rosiro Gatan 1 123 45 Staden	070 - 123 45 67 www.rosiro.se
Testprojekt - Rapport 1 2024-04-12 (2 uppdrag)			
Kund: Rolf Kund			Tid
Beställd: 2024-04-09 Uppdrag: Ett högprioriterat uppdrag...	Klar datum: 2024-04-12	Av: Sixten Fredriksson	0,50
Åtgärd: Åtgärden som vidtagits			
Beställd: 2024-04-09 Uppdrag: En kort beskrivning av uppdraget som ska genomföras kommer här...	Klar datum: 2024-04-12	Av: Sixten Fredriksson	0,75
Åtgärd: Uppdraget slutfördes genom att (åtgärdsbeskrivning kommer här...)			
			Total tid: 1,25

Logotypen i pdf-rapporterna

Logotypen laddas upp via Logopicker med fil-namnet *pdf_webbplatsnamn.png*. Det behöver man bara göra en gång så kommer den med i alla pdf-utskrifter. Webbplatsens namn är det man skrivit in som Site name i [Panel > Main > Sites > Site](#). Man laddar upp logotypen genom att antingen trycka på webbplatsens logotyp (om Show startpage i [Panel > Main > Sites > Options](#) är satt till Yes), eller genom att gå till [Panel > Main > Sites > Content](#). Logotypen ska vara en png-, jpg- eller gif-bild. Den anpassar sin höjd automatiskt och man kan behöva korrigera kvalitét och proportioner manuellt innan man laddar upp den.

Access till rapporter


Ett projekt kan ha många medarbetare av olika typer och behörigheter. Det kan därför finnas behov av att begränsa access till rapporterna. Begränsningarna är dessa:

- **Administratörer** (admin, projects_admin)
Har tillgång till alla rapporter.


- **Projektledare** (project_member)
Har tillgång till rapporter i sina egna projekt.
- **Medarbetare, ansvariga** (project_member)
Ser visserligen Rapport-menyn, men nekas access.
- **Kunder** (customer)
Har inte tillgång till Rapporter och de ser inte heller Rapporter i menyn.

Status


Man kan se info och status om hur ett projekt ligger till genom att välja projektet i Status-menyn.



Man kan också trycka på info-ikonen i projektlistan för att se projektets status direkt.



Projektets status visas i en översikt indelad i tre avdelningar: Projekt, Uppdrag och Rapporter.



Status - Stora webbshoppen

Kund: Ralphe Samson

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ **Status ▾** Team ▾ Sök

Projekt

Namn:	Stora webbshoppen
Projekt id:	29
Status:	Aktiv
Kund:	Ralphe Samson
Projektleddare:	Sixten Fredrixon (Rosiro)
Beskrivning:	Webbshop, hjälp med domäner, epost mm

Uppdrag

Progress:



Ej klara hög prioritet (4): 5,00 h

Ej klara medium prioritet (3): 1,75 h

Ej klara låg prioritet (3): 0,50 h

Totalt ej klara (10): 7,25 h

Klara ej rapporterade (40): 32,25 h

Rapporterade (157): 128,25 h

Totalt: 207 uppdrag

Genomsnitt: 0,81 h/uppdrag

Rapporter

Progress:



Ej betalda (3): 5,50 h i 3 rapporter

Betalda (41): 122,75 h i 41 rapporter

Totalt (44): 128,25 h i 44 rapporter

- **Projekt**

Alla data om projektet. Länkarna vid *Kund* och *Projektledare* länkar till *Team*.

- **Uppdrag**

Visar hur många uppdrag som finns i projektet, indelade i prioritet samt om de är klara och rapporterade, och hur många timmar de tagit. Överst visas en liggande stapel indelad i olika färger som indikerar dessa indelningars procentuella andel. Länkarna på de olika prioritetsgraderna länkar till projektets *Uppdrag*, filtrerade enligt prioritet.

- **Rapporter**

Visar hur många rapporter som finns i projektet, hur många som är betalda resp. obetalda och hur många timmar varje rapport innehåller. Överst visas en liggande stapel indelad i olika färger som indikerar de procentuella andelarna. Kunder har inte tillgång till Rapporter.

Team

I Team-menyn finns fem alternativ - Kontakter, Projektledare, Medarbetare, Kunder och Mina Uppdrag. Hur många av dessa som visas beror på vilken roll användaren har.

Projekt ▾Uppdrag ▾Rapporter ▾Status ▾Team ▾Sök

Uppdrag ▴	Kund	Projektledare	
Byggbolaget (2)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon	 
Hamnen (4)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon	 
Klädförsäljningen (0)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon	 
Konsultgruppen (0)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon	 
Reklambolaget (0)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon	   
Stora webbshoppen (50)	Ralphe Samson	Sixten Fredrixon	   

Nytt projekt

Kontakter

Länk till att redigera kontakterna i WebMans kontaktregister i [Panel > User > Contacts](#). Visas endast för WebMan-administratörer (admin).

Projektledare

Lista med kontakter som är ledare för något projekt på sidan.

Team - Projektledare

Projekt ▾Uppdrag ▾Rapporter ▾Status ▾Team ▾Sök

Id	Förnamn	Efternamn	Projekt ▾	
285	Sixten	Fredrixon	6	

På varje rad i listan kan en projektadministratör (projects_admin) gå vidare, genom att trycka på stjärnan, och se alla uppdrag i de projekt som kontakten är ledare för. En inloggad projektledare kan bara gå vidare och se uppdrag i sina egna projekt. Medarbetare kan se listan med projektledare, men inte gå vidare till några uppdrag. Visas inte för kunder.

Medarbetare

Lista med kontakter som är ansvariga för något uppdrag på sidan.

Team - Medarbetare				
Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök				
Id	Förnamn	Efternamn	Uppdrag ▾	
236	Rolf	Fredrix	293	☆
300	Ralphe	Member	1	☆

På varje rad i listan kan en projektadministratör (projects_admin) gå vidare, genom att trycka på stjärnan, och se alla uppdrag som kontakten är ansvarig för. En projektledare eller medarbetare (project_member) kan bara gå vidare och se sina egna uppdrag. Visas inte för kunder.

Kunder

Lista med kontakter som är kund i något projekt på sidan.

Team - Kunder				
Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök				
Id	Förnamn	Efternamn	Projekt ▾	
295	Ralphe	Samson	6	☆

På varje rad i listan kan en projektadministratör (projects_admin) gå vidare, genom att trycka på stjärnan, och se alla uppdrag i projekt som kontakten är kund för. Projektledare och medarbetare (project_member) kan se listan med kunder, men inte gå vidare till några uppdrag. Under huvudrubriken ser man vilken roll den valda kontaktpersonen har. Visas inte för kunder.

Mina uppdrag

Projektadministratörer, projektledare och medarbetare ser en lista med alla de uppdrag som de själva är ansvariga för. Det gäller även klara och rapporterade uppdrag. Kunder kan bara se egna uppdrag som inte ännu är rapporterade, klara eller inte klara.

Rolf Fredrix - Uppdrag

Medarbetare

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

◀◀ ◀ 1 2 3 4 5 ▶ ▶▶

Visa (293)

Alla ▾



Visa

10 ▾

2013-07-05

0,25 h



Uppdrag 687 - [Stora webbshoppen](#)

Hej, Vi har vissa kollegor som kommer att gå in på vår webshop och beställa produkter. För att säkerställa att vi debiterar dem så vill jag att det vid varje beställning som görs i webshopen skickas en kopia på beställningarna till Hubbe Persson så att han kan se beställningarna och debitera när någon "extern" beställer. Kan du lägga in så att Hubbe får en kopia på alla beställningar?

hubbe.persson@foretag.com OK? Med vänliga hälsningar / Classe Andersson

Hubbe Perssons mail lades till.

2010-10-25

3,00 h



Uppdrag 151 - [Stora webbshoppen](#)

Företaget vill ha en ny, intern shop med marknadsföringsmaterial.

Den tekniska plattformen utformades och ordnades: Nytt webbhotellsabbonemang ordnades, ny subdomän och pekning, ny webman-shop lades upp på webbhotellet. Ny databas skapades och justerades. Rättigheter och andra inställningar utfördes.

Sök i Projekt

Eftersom det är vanligt att arbeta med Projects-appen i en sluten grupp eller på skyddade sidor är sökningar i Projects exkluderade från webbplatsens vanliga sökruta. Projects har sin egen sökfunktion, som bara söker inom appens ramar på den aktuella sidan. Olika projektsidor ger olika sökresultat.

Datum ▾	Projekt	Uppdrag	Medarbetare
2019-02-18	Byggen	Presenning över backen: Långa linor, några trälistor och skruv. Listerna i kanterna på presseningarna. "Tältpinnar" med linor i backen.	Main Admin
2019-02-14	Faciliteter & Resurser	Stolar och bord	INTE DEFINIERAD

De träffar man får genom sökningar i Projects-appen är beroende på vilken roll man har. Man får bara träffar på det man har rätt att se.

- **Administratörer** (admin, projects_admin)
Ser alla träffar.
- **Projektledare** (project_member)
Får träffar på projekt, uppdrag och rapporter i sina egna projekt.
- **Medarbetare, ansvariga** (project_member)
Får träffar på projekt och uppdrag i sina projekt. Ingen access på träffar i rapporter.
- **Kunder** (customer)
Kunder har inte tillgång till Sök.

Söka igen

När man gör en sökning så kommer WebMan ihåg den. Det innebär att när man återkommer till Sök efter annat arbete, så ligger sökningen kvar där tills man ändrar den eller stänger ned webbläsaren.

Filter

Förutom att skriva ett sökord kan man även filtrera på tid, kund och medarbetare. Tryck på *Filter* för att fälla ned och

visa fler alternativ. Alla kombinationer är tillåtna.

Projekt ▾ Uppdrag ▾ Rapporter ▾ Status ▾ Team ▾ Sök

Filter ▲

Efter

2019-03-01

📅

Kund

▼

Före

2019-04-15

📅

Medarbetare

Main Admin

▼

Öl

Sök

- **Efter**
Tar bara med träffar med ett beställningsdatum efter angivet datum.
- **Före**
Tar bara med träffar med ett beställningsdatum innan angivet datum.
- **Kund**
Tar bara med träffar i projekt som har vald kund.
- **Medarbetare**
Tar bara med träffar i uppdrag som har vald medarbetare som ansvarig.

Recommendation

Den här appen består av ett formulär där någon person kan rekommenderas till något. Det kan t ex vara en person som rekommenderas till ett jobb, att bli medlem av ett sällskap eller förening, eller till att bli en ledamot av något slag. Rekommendationen skickas som ett mail till någon av webbplatsens standard-adresser eller till en egendefinierad epost-adress.

Den rekommenderade

Övre delen av formuläret består av uppgifter om personen som ska rekommenderas. Rubriken (inom den röda ramen) är flexibel och ställs in i inställningarna. Där kan man t ex skriva vad personen ska rekommenderas till.

Settings

Background

Content

Extra settings

Setting	Value
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Medium (768px)
Recommendation receiver	Contact email
Headline text	Föreslagen person:
Captcha	Simple
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Submenu animation	No animation

Föreslagen person:

Namn*	Födelseår
Yrke/Titel/Verksamhet	Arbetsplats
Adress	
Postnr	Ort
Tel	E-post

Den som rekommenderar

I den nedre delen får förslagsställaren fylla i obligatoriska uppgifter om sig själv, inklusive en stödjare, dvs någon som kan verifiera och instämma i rekommendationen.

Förslagsställare:

Namn*	
Skriv in ditt namn	
Tel*	E-post*
Skriv ditt telefonnummer	Skriv din e-postadress
Stödjare - Namn*	
Stödjare	
Motivation*	

9 + 17 = ?

[Skicka](#)

Vad som skickas

Tid: 2025-08-08 18:40

Föreslagen person:

Namn: Hubert Jansson (Födelseår 1970)

Yrke/Titel/Verksamhet: Förbundskapten

Arbetsplats: Landslaget

Adress: Hemvägen 1, 123 45 Hemorten

Tel: 12 34 56

E-post: hubert@nomail.se

Förslagsställare:

Namn: Sven Eriksson

Tel: 65 43 21

E-post: sven@nomail.se

Stödjare: Berta

Motivation:

Hubert är trevlig och passar bra i vår förening.

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Recommendation](#)



Scripts

Scripts är en app för att spara texter av olika slag, som en samling anteckningar eller script. Appen passar bra för att spara programmeringskod, men fungerar även bra för t ex recept, dikter, tips och tricks eller annat. Man kan ha flera sidor, alla med olika script, eller så kan man ha globala scriptsidor som alla visar samma script. Man kan flytta script mellan olika scriptsidor för att organisera dem oavsett om de är globala eller inte. Man kan publicera dem eller låta dem vara privata.

Texterna flödar inte som i en ordbehandlare eller på en webbsida, de är formaterade och visas med de radbrytningar som de redan har, i ett monotypiskt typsnitt där alla bokstäver är lika breda. Nedan visas några script-texter i den rosa färgen.

Filtrera och sortera

Alla script i appen får en kategori. Scripten kan filtreras och sorteras på flera olika sätt och besökare kan gilla de bästa scripten. I bilden nedan visas filterade script i kategorin Tips & tricks. Man kan se att det finns totalt 3 st script i kategorin och att de är sorterade efter datum. Besökaren har själv gillat det första scriptet och en annan besökare har gillat det andra.

Filter ^

Sök

Kategori

Tips & tricks (3) v

Visa

(3 träffar)

2021-05-04

Google tips

Tips & tricks

10 tips för effektivare sökningar

1

1. Citat för "exakt match"
2. Både AND och
3. (Antingen OR eller) något
4. Detta, men inte -detta
5. "Flera olika *"
6. site:webman.se på en webbplats
7. filetype:pdf filtyp
8. Nummer mellan 2003..2010
9. Före år before:2010
10. Efter år after:2015

2018-11-11

Traceroute

Tips & tricks

Trace a web address

1

In windows cmd:
tracert -d www.mydomain.com

2013-04-03

Spela in det du hör

Tips & tricks

Spela in ljudet som hörs i datorns högtalarsystem

Öppna Ljud i kontrollpanelen.
Gå till fliken inspelning.
Högerklicka och bocka för "Visa inaktiverade enheter".
Högerklicka på enheten "Stereo mix" (kan heta "What U Hear") om den finns.
Bocka för "Aktivera".

Sortering

Sorteringen har fem lägen som roterar till nästa läge vid varje tryck.

 Datum

Scripten sorteras efter datum med det senaste först.

 Gillar

De mest gillade scripten först.

 Kategorier

Scripten sorteras efter kategorier.

 Ägare

Scripten sorteras efter ägare.

 Senast uppdaterat

De senaste uppdaterade scripten först.

Inställningar


För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Scripts](#)


Redigera Script

Användare

Alla WebMan-användare kan spara egna script utan att vara administratör. Man kan gå direkt till en scriptsida i menyn eller via kontrollpanelen.



Om man går till kontrollpanelen och det finns flera publicerade scriptsidor visas de undertill och där kan man välja vilken man vill gå till. I exemplet nedan finns tre scriptsidor.



Filter

Förutom det vanliga filtret som visas för besökare som inte loggat in, kan en inloggad användare även filtrera på de egna opublicerade, privata scripten. De filtrerade scripten visas i en lista.

Filter ^

Sök

Kategori

-- Alla --

☒ Privata script

Visa

Redigera script

En användare kan redigera sina egna script i listan. En kryssruta som inte är ikryssad vid scriptet betyder att det inte är publicerat. Kryssa i för att publicera. Tryck på pennan för att redigera scriptet.

(2 träffar)

2023-06-08

Säkrare webbläsare

Security

3 tips för att surfa säkrare.

1. Aktivera spårningsskydd
FF: Sekretess & säkerhet, Förbättrat spårningsskydd: strikt

2. Aktivera säker DNS
FF: Sekretess och säkerhet, Aktivera säker DNS: Förstärkt skydd

3. Minimera tillägg

2010-04-20

God Mode i Win 7

Windows

Hur du får en genväg till alla inställningar

Skapa en mapp med namnet
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Rubrik, Ingress, Kategori och Script är obligatoriska. Här tillåts användaren också att byta kategori eller skapa en ny om inte någon befintlig passar.

Redigera script 459

Rubrik *

Säkrare webbläsare

Ingress *

3 tips för att surfa säkrare.

Kategori *

Security

Ny kategori

Datum (yyyy-mm-dd)

2023-06-08



Publ



Colorize

Script *

1. Aktivera spårningsskydd
FF: Sekretess & säkerhet, Förbättrat spårningsskydd: strikt
2. Aktivera säker DNS
FF: Sekretess och säkerhet, Aktivera säker DNS: Förstärkt skydd
3. Minimera tillägg

Updated 2024-04-02 14:56:12

Cancel

Update

Delete

Administratörer

När man är inloggad som administratör ser filtret annorlunda ut. Överst ser man sökrutan och kategorierna som förut, men nu finns även en länk till att redigera kategorierna, samt fler filtermöjligheter.

Filter ^

Sök

Kategori [Edit categories...](#)

-- Alla --

Script owner

Sixten Fredrixon

☐ Privata script

Filter action:

Show filtered scripts

Show filtered scripts

Move scripts to: Recept (page id 249)

Move scripts to: Mina dikter (page id 250)

- **Script owner**

Filtrerar bort alla script utom den valda användarens.

- **Privata script**

Filtrerar så att endast script som är privata visas, även andra ägares.

- **Filter action**

Här kan administratören välja vad som ska göras med de filterade scripten, om de bara ska visas i en lista som vanligt, eller om de ska flyttas till någon annan scriptsida.

Öppna ett script för redigering

Redigera script 459

Rubrik *

Säkrare webbläsare

Ingress *

3 tips för att surfa säkrare.

Kategori * [Edit categories...](#)

Security

Ny kategori

Datum (yyyy-mm-dd)

2023-06-08



☒ Publ

☐ Colorize

Avancerat ^

Script owner

Rolf Fredriksson

Move global script to:

-- Select --

-- Select --

Recept (249)

Mina dikter (250)

Script *

1. Aktivera spårningsskydd

FF: Sekretess & säkerhet, Förbättrat spårningsskydd: strikt

2. Aktivera säker DNS

FF: Sekretess och säkerhet, Aktivera säker DNS: Förstärkt skydd

3. Minimera tillägg

Updated 2023-06-08 10:28:22

Cancel

Update

Delete

Utöver det som en vanlig användare kan redigera (Rubrik, Ingress, Kategori, Script etc) kan administratörer också fälla ned den avancerade avdelningen och där byta scriptets ägare och/eller flytta det till någon annan scriptsida.

Specialkod för stilmall

Ett script visas, som nämnts tidigare, färdigformat i ett typsnitt med fast bredd i en rosa färg som standard. Men man kan använda Webmans (och Bootstraps) stilmallar i form av css-klasser även *inne* i det formaterade scriptet. Det sker genom att skriva in en "special-tag": `[[ Klassnamn ]] Innehåll som påverkas [/]`. Taggen börjar med ett klassnamn inom dubbla hakparenteser och avslutas med en slash inom enkla hakparenteser. Klassnamnet ska vara en definierad klass i stilmallen. Exempel:

Vanlig script-text...

`[[ text-success ]]`Grön text (klassen text-success är definierad som grön)`[/]`

...vanlig script-text igen

Ovanstående text visas så här:

```
Vanlig script-text...
Grön text (klassen text-success är definierad som grön)
...vanlig script-text igen
```

Vilka klasser som helst som är definierade i stilmallen kan användas.

Colorize

Om kryssrutan *Colorize* kryssas i sätts ovanstående specialkod för stilmall ur spel. I stället visas hela scriptet som källkod med olika färger för olika delar i scriptet. Php tar hand om detta och därför är resultatet pålitligast för script som är skrivna i php, men det fungerar mer eller mindre även för andra programmeringsspråk. Exempel:

```
<?php
// Validate date...
$y = "2009";
$m = "09";
$d = "06";
if (checkdate($m, $d, $y)) {
    echo "$y-$m-$d is a date<br />";
} else {
    echo "$y-$m-$d is not a date<br />";
}
?>
```

Redigera kategorier

Scriptkategorierna visas i en paginerad lista med det antal script som varje kategori har inom parentes. Man skapar en ny med *NewCategory* och med *Delete all empty* kan man ta bort de kategorier som inte har några script, dvs om de har en nolla inom parentesen. Vill man ta bort en kategori med script, eller ändra den på något annat sätt så måste man trycka på pennan för att redigera den.

10 ▾

Id	Script category ▲	
38	Mail (7)	
60	Mobil (1)	
41	Mysql (15)	
43	Office (1)	
44	Perl (21)	
3	Php (58)	
61	Programming (2)	
34	Provider (6)	
46	Security (9)	
58	SEO (3)	

⏪ ⏩ 1 2 3 4 ⏪ ⏩

Delete all empty

New category

Överst finns det då tre möjligheter att ändra:

Edit script category - Security

☒ Rename category to:

☐ Delete category, change scripts to category:

☐ Delete category, delete scripts

Update Category

The following 9 scripts belongs to the category **Security**:

Page	Script	
Scripts2 (244)	Pastejacking med Javascript	
Scripts2 (244)	Säkerhetstips	
Global	Advanced Intrusion Detection System	
Global	Apache med https	
Global	Joomla password hack	
Global	Säkerhet vid nedladdning	
Global	Säkert Linux	
Global	Säkrare webbläsare	
Global	Tripwire	

- **Rename category to:**
Ändra kategorins namn.
- **Delete category, change scripts to category:**
Flytta länkarna som tillhör kategorin till en annan kategori och ta samtidigt bort den.
- **Delete category, delete scripts**
Ta bort kategorin och alla dess script.

Underst visas en lista med alla script som hör till kategorin. Man ser sidans namn och id inom parentes där de ligger, om de inte är globala och inte hör till någon sida. Det finns direktlänkar för att se och redigera varje script med pennen.

🎵 Setlists

Setlists är en musiker-app som håller reda på repertoarer och setlistor. Man registrerar sina låtar i en repertoarlista och sparar information om dem - anteckningar, noter, ljudfiler och länkar till Spotify, Youtube, Soundcloud m fl. Olika setlist-sidor har olika repertoarer. Låtar kan flyttas mellan sidor och repertoarer.


Bygg setlistor

När det är dags för ett gig väljer man ut vilka låtar från repertoaren som ska ingå i gigget och bygger sedan en ny setlista med dem. Setlistorna sparas och kan återanvändas, med eventuella justeringar. Man kan flytta runt och ändra låtordningen i setlistorna, ändra och lägga in pauser, etc. Sparade setlistor kan laddas ned för utskrift, liksom låtarnas ljudfiler och noter.

Setlistmenyn


Varje setlist-sida har sin egen repertoarbank med låtar. Alla setlistsidor har också sin egen interna meny med två huvudalternativ: *Songs* och *Setlists*.

Songs



- **All songs**
Visar hela repertoarlistan.
- **New song**
Registrerar en ny låt.
- **Download audios**
Om man tidigare laddat upp ljudfiler, så laddas alla de som är valda (ikryssade) i repertoarlistan ned.
- **Download scores**
Om man tidigare laddat upp noter, så laddas alla de som är valda (ikryssade) i repertoarlistan ned.


Setlists



- **All setlists**
Visar en lista med alla tidigare sparade setlistor.
- **New setlist**
Skapar en ny setlista med alla låtar i repertoarlistan som är valda (ikryssade).
- **--- Lista med setlistor ---**
Allteftersom nya setlistor skapas fylls menyn på här med deras namn. Välj en setlista för att visa den.
- **Select setlist songs**
Alla låtar i aktuell setlista blir de valda och kryssas i i repertoarlistan. Det här alternativet syns bara när en setlista visas.
- **Download setlist**
Laddar ned aktuell setlista som ett worddokument för vidare bearbetning och utskrift. Alternativet syns bara när en setlista visas.

Lägg till en låt

När man tittar på repertoarlistan via *Songs > All Songs* så ser man en rubrik mellan menyn och listan med låtar. Det är sidans titel (Orange Jazz i bilden nedan) tillsammans med ordet Songs, så man ska veta vilken repertoarlista man arbetar med. I bilden finns ännu inga låtar i repertoaren. För att lägga till en ny låt i repertoaren går man till *Songs > NewSong* i menyn, eller så kan man trycka på knappen *Newsong* underst.



Formuläret för en ny låt (*Newsong*) öppnar upp sig. Fyll i och spara.

Låtar som markerats med kryssrutan på vänster sida är de som påverkas av olika händelser t ex när man skapar en ny setlista eller när man laddar ned ljud- och notfiler.

Songs ▾Setlists ▾

Orange jazz - Songs

10 of 10

☒	Title ▲	Groove	Bpm	Key	
☒	6 FM				
☒	78	fast 16th			
☒	C64	6/4	90		
☒	Forts				
☒	Go	3/4			
☒	Juni 18	slow 8th			
☒	Mars 22				
☒	Stilla	straight	120		
☒	The night has thousand eyes				
☒	Zpa 10	6/8	90		

Delete selected

New setlist

New song

Redigera en låt

Tryck på pennan i listan för att redigera. I *Song description* kan man ha utförligt designade anteckningar med bilder, länkar och annat material på samma sätt som i innehållet på en vanlig webbsida.

Title*
 ☐ Section name

Groove

Bpm

Key

[More ▾](#)

Song description

Formats ▾ Paragraph ▾

B *I* A ▾

I_x <>

Intro (groove)
A A B
solo på A A B
Tema A A B igen
Slut: en fras (1/4 dels A)

POWERED BY TINY

Delete

Update

Mer eller mindre

Tryck på *More* för att fälla ned och visa fler alternativ. *More* ändras till *Less* som gör att man kan dölja alternativen igen med ett tryck.

Less ^

Composer	Anders Ekholm	Arranger	
----------	---------------	----------	--

Audio

78.mp3 ✕

New audio

Score

78.pdf ✕

New score

Link

https://soundcloud.com/qpc ✕

Soundcloud ✕

Link

Link text ✕

New link

Location

Orange-jazz2 (this page) ▼

Här skrivs kompositörens och arrangörens namn. Man kan ladda upp ljudfiler (Audio), noter (Score) och lägga till länkar (Link) till Spotify, Youtube, Soundcloud eller annat. Om det finns andra sidor som har Setlists som mall kan man också flytta låten till någon av dem genom att välja den i *Location*.

Audio

78.mp3 ✕

Välj fil

Ingen fil har valts ✕

Välj fil

Ingen fil har valts ✕

New audio

För varje tryck på *New audio* läggs en ny rad till där man kan välja en ljudfil i mp3, ogg eller m4a-format att ladda upp. Lägg till så många som önskas. Ta bort ett ljud eller ångra med det röda krysset. Uppladdningen eller raderingen sker först när man trycker på *Update*.

För varje tryck på *Newscore* läggs en ny rad till där man kan välja en fil (pdf, jpg, gif, png, doc, docx eller odt) att ladda upp. Lägg till så många som önskas, t ex olika stämmor. Ta bort en fil eller ångra med det röda kryssset. Uppladdningen eller raderingen sker först när man trycker på *Update*.

För varje tryck på *Newlink* läggs en ny rad till där man kan fylla i en länk till vänster och en text att trycka på till höger. Ta bort en länk eller ångra med det röda kryssset. Länkar till Spotify, Youtube och Soundcloud får sina egna ikoner automatiskt, medan andra länkar får en generell ikon.

Låtens attribut

Med ett tryck på titeln i repertoarlistan faller man ut en låt i taget så man kan se låtens alla attribut - beskrivning, filer, noter och länkar. Uppladdade ljudfiler får en spelare som kan spela upp ljudet direkt.

☒ Title ▲	Groove	Bpm	Key
☒ 6 FM			
☒ 78 Intro (groove) A A B solo på A A B Tema A A B igen Slut: en fras (1/4 dels A)	fast 16th		
 Soundcloud  78.pdf  0:00 / 6:35  			
☒ C64	6/4	90	
☒ Forts			
☒ Go	3/4		
☒ Juni 18	slow 8th		
☒ Mars 22			
☒ Stilla	straight	120	
☒ The night has thousand eyes			
☒ Zpa 10	6/8	90	

Delete selected
New setlist
New song

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

Panel > Global > Templates > Setlists

Setlistor

Man skapar en ny setlista genom att öppna repertoarlistan, *Songs > All Songs*, och kryssa i alla låtar som ska ingå.

Sektioner

Man kanske också vill dela in setlistan i flera set genom att lägga till sektioner. Man skapar en ny sektion genom att skapa en ny låt, men man kryssar i *Section name* den här gången. Skriv namnet på sektionen vid Title. Allt där under saknar betydelse.

Orange jazz - New song

Title*

☒ Section name

Groove

Bpm

Key

More ▾

Song description

Formats ▾

Paragraph ▾

B

I

A ▾

≡

≡

≡

≡

🔗

🖼️

☰

☷

—

Ω

⬆

*I*_x

<>

POWERED BY TINY

Save

Sektionerna lägger sig längst ned under alla låtar. Kryssa i alla låtar och sektioner som ska ingå i setlistan.

7 of 10

☐	Title ▲	Groove	Bpm	Key
☒	6 FM			
☐	78	fast 16th		
☒	C64	6/4	90	
☐	Forts			
☒	Go	3/4		
☒	Juni 18	slow 8th		
☒	Mars 22			
☒	Stilla	straight	120	
☐	The night has thousand eyes			
☒	Zpa 10	6/8	90	
☒	Andra Set			

Ny setlista

När man tryckt på den gula knappen *New Setlist*, eller valt det i menyn så måste man ge setlistan ett namn och gärna ett datum också. Alla ikryssade låtar och sektioner hamnar i setlistan. Man kan ändra ordning, lägga till och ta bort låtar och sektioner, men den sparas inte förrän man trycker på *Save*.

Songs ▾ Setlists ▾

Orange jazz - New setlist

Setlist name*

Date

Title				
	Zpa 10	6/8	90	
	C64	6/4	90	
	Juni 18	slow 8th		
	Mars 22			
	Andra Set			
	Go	3/4		
	6 FM			
	Stilla	straight	120	

-- Select --

▾

Add

Save

Redigera en setlista

Man kan redigera en setlista när som helst. Dra i handtagen till vänster för att ändra ordningen. Tryck på det röda krysset för att ta bort en låt. Välj låt i menyn undertill och tryck på *Add* för att lägga till en. De låtar som finns i menyn och kan läggas till är alla de från repertoarlistan som inte redan ingår i setlistan. Om man tar bort en låt från setlistan hamnar den i den här menyn och kan därmed läggas tillbaka igen. Glöm inte att spara setlistan igen om den ändras.

En lista med setlistor

Den sparade setlistan hamnar i listan med de andra setlistorna. Inom parentes står antal låtar som ingår i varje setlista. Tryck på en setlista för att se och redigera låtarna i den.

Songs ▾Setlists ▾

Orange jazz - Setlists

Setlist	Date ▾
Ronnie Scott's (10)	2024-04-05
Fasching (10)	2023-01-14
Village Vanguard (6)	2022-11-23

New setlist

Låtarnas attribut

När man trycker på titeln på en låt visas låtens attribut på samma sätt som i repertoarlistan. En direkt länk till att redigera låten, (Penna med *Edit song*) visas också här.

Songs ▾Setlists ▾

Orange jazz - Ronnie Scott's fre 5 apr 2024

Setlist name*

Ronnie Scott's

Date

2024-04-05

Title

Zpa 10

6/8

90

zpa10.pdf

0:00 / 5:09

Edit song

C64

6/4

90

Juni 18

slow 8th

Mars 22

Andra Set

Go

3/4

6 FM

Stilla

straight

120

-- Select --

Add

Delete

Download

Update

Tryck på knappen *Download* eller välj *Download setlist* i menyn för att ladda ned setlistan i wordformat för vidare bearbetning och utskrift. *Delete* tar bort setlistan, men inte låtarna.

Ladda ned

© doc.webman.se v25.10 2025-11-25

ronnie_scott_s_2024-04-05.doc - OpenOffice Writer

Arkiv Redigera Visa Infoga Format Tabell Verktyg Fönster Hjälp

Tabellinnehåll Times New Roman 12 F K U

Ronnie Scott's 2024-04-05


1. Zpa 10 (Anders Ekholm)	6/8	90
2. C64 (Anders Ekholm)	6/4	90
3. Juni 18 (Anders Ekholm)	slow 8th	
4. Mars 22		
--- Andra Set ---		
5. Go (Anders Ekholm)	3/4	
6. 6 FM		
7. Stilla	straight	120

Sida 1 / 1 HTML Svenska (Sverige) INFGA STD * Tabell1:A1 100 %

Den nedladdade setlistan öppnas i Word, Open Office Writer eller motsvarande för vidare bearbetning.

Shop

Shop är en app som har många administrationssidor. Tryck på Shopikonen under fliken *Apps* för att visa dem. Fliken *Apps* byts ut till *Shop* och shoppens ikoner visas istället.



Shoppens admin-sidor

- **Products**

Det här är varulagret, hjärtat i shopen, som består av en lista med alla varor. Listan är paginerad och det går att sortera och filtrera den för att lättare hitta bland produkterna.

- **Categories**

Varje produkt måste tillhöra en kategori. Kategorierna är uppbyggda i en trädstruktur där varje kategori kan ha flera underkategorier ungefär som mappar i ett filträd. Varje kategori utom de som finns på toppnivån är en underkategori till någon annan kategori.

- **Meta groups**

Alla produktgrupper är indelade i, och måste tillhöra en grupp av produktgrupper, en sk Metagrupp.

- **Product groups**

En produkt behöver inte ingå i någon produktgrupp, eller så kan den ingå i hur många produktgrupper som helst. I en produktgrupp kan vilka produkter som helst ingå oavsett vilken kategori de tillhör. Här kan man lägga in kollektioner med produkter som hör i hop på något sätt. Det går bra att ha en shop helt utan produktgrupper. Produktgrupperna finns för att besökare lättare ska kunna hitta det de letar efter.

- **Properties**

En produkt kan ha hur många egenskaper som helst. Egenskaperna har 2 olika användningsområden:

1. Visa produktdata för besökarna.

2. Definiera produkternas artiklar.

En artikel är en unik kombination av så många av produktens egenskaper som behövs. Exempel: En strumpa

(produkt), typ tennis (modell) finns i tre storlekar S, M och L (egenskap) samt i två färger blå och röd (egenskap). Produkten Strumpa - Tennis får då 6 möjliga kombinationer: S blå, M blå, L blå, S röd, M röd eller L röd (6 olika artiklar).

- **Orders**

Tre listor med beställningar, pågående, borttagna och arkiverade. Förutom all data om beställningarna, beställare och beställda varor etc, så har varje beställning också ett statusvärde och en logg där man kan se var i processen den befinner sig.

- **Extra checkout fields**

En sida för att lägga till extra formulärfält utöver de som finns som standard vid checkout i kassan.

- **Pay methods**

Här hanteras de betalningsmetoder som ska vara tillgängliga för köparna. En betalningsmetod måste vara implementerad och registrerad hos något betalningsbolag innan den kan aktiveras. Betalningsmetodens beskrivning skickas även i med beställningsmailen, både till köpare och säljare.

- **Shipping fees**

Sida för att ställa in hur fraktkostnaderna ska beräknas.

- **Fees**

Sida för övriga avgifter.

- **Currencies**

Här kan man välja vilka valutor som ska vara tillgängliga vid köp.

- **Currency rates**

Dagligen uppdaterade valutakurser från Europeiska Centralbanken.

- **Conditions**

Köpvillkor som köpare måste godkänna för att få handla.

- **Symbols**

Märkningar och symboler som kan användas till olika saker, t ex certifieringar eller extrapriser.

Längst ned under dessa Shopikoner finns en submeny med namnet « APPS där man kan återgå till föregående vy med alla andra appar.

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:


[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Shop](#)

Products

I Products ser man en lista med alla produkter som finns i shoppens varulager. Produktlagret är globalt för alla webbplatser inom den aktuella databasen. Eftersom det kan finnas många produkter kan produktlistan sorteras, filtreras och pagineras.

Vad är en produkt?

Kombinationen av produktens namn och modell/variant definierar tillsammans produkten och den måste vara unik. En produkt behöver inte ha någon modell alls, men produkten kan också kombineras med flera olika modeller. Det kan t ex finnas två varianter av en Tshirt, en modell som är kortärmad och en annan modell som är långärmad. Då blir det två olika produkter. Om det finns fler modeller/varianter av en produkt hittar man länkar till dem under *Andra varianter* i produktvisningen.



Grupp Kategori / Kläder Varukorg

Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: Kläder

Andra varianter: Långärmad

125,00 kr

Färg *

-- Välj --

Storlek *

-- Välj --

Antal

Köp - 0 +

Fakta

Färg	Grön eller svart
Material	Bomull
Storlek	XS-XL

Vad är en artikel?

En artikel definieras som en produkt med en unik uppsättning av egenskaper. Alla artiklar av en produkt definieras med samma egenskaper fast med olika värden. Om egenskapen t ex är "färg" så kan en artikel vara grön och en annan svart. Båda från samma produkt.

Produktlistan

I listan med produkter finns produktens id, en tumnagelsbild - om det finns någon, produktnamn och modell samt de vanliga redigeringsikonerna - kryssruta för att publicera, penna för att redigera och det röda krysset för att ta bort. Siffran inom parentes efter produktnamnet visar det totala antalet artiklar som finns i lagret för den produkten.

[Filter](#) 

(4 products)

Id 	Product	Model	
1	 Tshirt (157)	Kortärmad	☒  
2	 Tshirt (6)	Långärmad	☒  
3	 Byxor (10)		☒  
4	 Bälte (40)		☒  

[New product](#)


Ny produkt

Tryck på *Newproduct* för att lägga till en produkt. Formuläret för produktens *Data* öppnar sig. Här fyller man i grundläggande information om produkten. Produkten måste ha ett produktnamn och tillhöra en kategori (rödmarkerat). Om det inte finns någon kategori måste man alltså först skapa en innan man kan spara produkten.

Product*

Tshirt

Category*

Kläder

Model

Kortärmad

Thumbnail image

Välj fil

tshirt_gron.jpg

☐ Crop thumbnail

Price (SEK)

100

Product discount (%)

Vat (%)

25

Sku

Weight (g)

☐ Bulky

Description

Formats

Paragraph

B

I

A

≡

≡

≡

≡

🔗

🖼️

☰

☷

—

Ω

⬆

⏏

⌂

⌂

<>

Kortärmad Tshirt

P

2 WORDS POWERED BY TINY

Save product

Man kan ge den ett modellnamn och samtidigt välja en förhandsvisningsbild att ladda upp. Sätt pris, rabatt och moms. Sku betyder "Stock keeping uni" och är produktens enhet. Säljer man t ex smör kan Sku vara "500 gram", säljer man schampoo kan det vara "1 låda med 12 flaskor". Varans vikt är för att beräkna fraktkostnad och Bulky betyder "skrymmande", som kan generera en högre fraktkostnad.

Spara

Tryck på Save product. Först får vi information om att produkten sparades och att en artikel automatiskt också lades till och nu ligger i lagret. Artiklar i WebMan är de fysiska varorna som finns i lagret och en produkt kan inte köpas om den inte har en "Artikel".




 A default article with 1 quantity in stock was automatically also created.

Nu kommer man till redigeringsläget där man kan ställa in alla andra attribut och egenskaper som produkten kan ha. Överst till vänster visas den uppladdade förhandsvisningsbilden, *tumnageln*, och till höger om den ser vi produktens *redigeringsmeny*. Oavsett vilket menyalternativ som är valt i den ser man alltid dessa två saker överst.

Product id 1 - Data

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

Product*

Tshirt

Category*

Kläder

Model

Kortärmad

Thumbnail image

Välj fil

Ingen fil har valts

☐ Crop thumb

☐ Delete thumb

Price (SEK)

100,00

Product discount (%)

0

Vat (%)

25

Skü

Weight (g)

0

☐ Bulky

Description

FormatsParagraph

B*I*A





Kortärmad Tshirt

2 WORDS POWERED BY TINY

Created: 2024-04-17 13:49:49

Changed: 2024-04-17 13:49:49

Delete product

Update product

I produktlistan hittar vi nu den nya produkten.

(1 product)					
Id ▲		Product	Model		
1		Tshirt (1)	Kortärmad		 

Produktens redigeringsmeny

När man redigerar en produkt ser man alltid produktens id, namn och modell samt en förhandsvisningsbild (tumnagel) överst. Man ser också alltid produktens redigeringsmeny med länkar till olika avdelningar där man redigerar produktens olika egenskaper och attribut.

- **Data**

Under Data finns grundläggande data om produkten, samma som man fyller i när man skapar en ny produkt. Här laddas också produktens tumnagelsbild upp. *Crop thumb* beskär en uppladdad bild så att den blir kvadratisk och passar in på sin plats. Man kryssar i *Delete thumb* för att ta bort tumnagelsbilden. OBS! Förväxla inte tumnagelsbilden med bilderna som ligger under *Images*.

- **Properties**

Produktens egenskaper. Egenskaperna har 2 användningsområden. Dels visas egenskaperna i en tabell som produktfakta. Men egenskaper används även för att definiera artiklar, som måste ha unika egenskaper.

- **Articles**

Artiklar har en unik kombination av olika egenskaper. Alla artiklar måste ha lika många och samma typer av egenskaper fast med olika värden.

- **Images**

En produkt kan ha flera produktbilder, t ex olika vinklar, detaljer osv. Bilderna visas i ett bildspel. Produktbilder är inte samma sak som tumnagelsbilder (i *Data*). Men det är en god idé att ha samma tumnagelsbild som den första bilden i bildspelet.

- **Productgroups**

Produkter kan godtyckligt sättas samman i grupper, som t ex kollektioner, användningsområden eller annat. Här bestämmer man vilka produktgrupper som produkten ska ingå i.

- **Related**

Andra produkter som är relaterade till den aktuella produkten. T ex Ficklampa - Batterier.

- **Symbols**

Olika symbolmärkningar som t ex certifieringar, varumärken etc.

- **Customergroups**

Tillgång till produkten kan begränsas till olika grupper av kunder.

- **Links**

Länkar till relaterad produktinformation.

- **Publish**


Om produkten är publicerad och i vilka webbplatser i så fall.

Data

I produktens första menyalternativ redigeras produktens grundläggande *Data*. Med ett tryck på tumnagelsbilden här, så hoppar man direkt in till produkten så som den visas i shoppen. Om något annat alternativ än *Data* är aktivt (*Properties*, *Articles* osv) så kommer man först hit till *Data*. Det är ett snabbt sätt att växla mellan att redigera produkterna och att se vad som visas för kunderna i shoppen.

Product id 1 - Data

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

Product*

Tshirt

Category*

Kläder

Model

Kortärmad

Thumbnail image

Välj fil

Ingen fil har valts

☐ Crop thumb

☐ Delete thumb

Price (SEK)

100,00

Product discount (%)

0

Vat (%)

25

Skü

Weight (g)

0

☐ Bulky

Description

FormatsParagraph

B*I*A











Kortärmad Tshirt

2 WORDS POWERED BY TINY

Created: 2024-04-17 13:49:49

Changed: 2024-04-17 13:49:49

Delete product

Update product

- **Product**

Produktens namn (obligatoriskt).

- **Category**

Kategori som produkten tillhör (obligatoriskt).

- **Model**

Modellnamn. Tillsammans med produktens namn definierar modellnamnet produktens identitet. Det kan finnas fler produkter med samma namn och olika modellnamn, och det kan finnas produkter med olika namn och samma modellnamn. Men det kan inte finnas två produkter med samma namn och modellnamn. En produkt behöver inte ha något modellnamn.

- **Thumbnail image**

En tumnagelsbild väljs och laddas upp. Om *Crop thumb* är ikryssad så beskärs den uppladdade bilden till rätt storlek. Och om man redan har laddat upp en tumnagelsbild kan man ta bort den genom att kryssa i *Delete thumb*.

- **Price**

Priset i shoppen anges alltid utan moms i den valuta som är vald enligt webbplatsens inställningar i det gula området i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#). Med ett tryck på ordet "Price" förflyttas man till ECB Currency rates där man kan se den dagsaktuella kursen som hämtas från Europeiska centralbanken. Där finns ytterligare en länk till ställa in huvudvalutan i webbplatsen. Det går att byta valuta efter att man lagt in produkter och satt pris på dem, alla priser räknas då om till den dagsaktuella nya valutan, men det rekommenderas att inte göra det i efterhand. Med ett pris på 0 (noll) blir varan gratis och ett negativt pris (-1) innebär att varken pris eller köpknapp visas i shoppen och att varan därför inte kan beställas, bara visas.

- **Product discount**

Här kan man fylla i en rabatt i procent för att göra ett extrapris. Produkter som har en sådan rabatt hamnar i "Fyndhörnan".

- **Vat**

Momsen anges i procent.

- **Sku**

Sku betyder "Stock keeping unit" och är varans enhet. En Sku kan t ex vara "En låda med tolv flaskor" eller 500 gram.

- **Weight**

Varans vikt används för att beräkna fraktkostnaden. Om fraktkostnaden är fast spelar vikten ingen roll.

- **Bulky**

Här kryssar man i om varan är skrymmande. Fraktbolag kan ha olika regler för vad som är skrymmande.

- **Description**

Beskrivningen som kommer på produktens visningssida.

Properties

I avdelningen *Properties* i produktens redigeringsmeny bygger man en tabell med produktfakta genom att ge produkten olika egenskaper.

Två olika funktioner

Egenskapernas *namn* har två olika funktioner, dels för Properties, men också för Articles. När man skapar en ny egenskap i Properties finns den också tillgänglig i Articles och vice versa. De *värden* som egenskaperna har kan däremot vara olika på de två sidorna. Properties används endast för att visa fakta om produkten, medan egenskaperna i Articles används för att definiera artiklar.

Skapa egenskaper

I en ny webbshop finns inga egenskaper. Då behöver man först skapa en ny genom att skriva egenskapens *namn*.

Product id 1 - Properties

Tshirt-Kortärmad



Data
Properties
Articles
Images
Productgroups
Related
Symbols
Customergroups
Links
Publish

Create a new property: ▾

Material

Save

När man sparar får man ett meddelande om att egenskapen nu finns tillgänglig att använda.



A new property, Material, was created. It is now available for use.

Använd egenskaper

Nu finns egenskapen som alternativ i menyn och när man väljer den så skapas en ny rad...

Product id 1 - Properties

Tshirt-Kortärmad



Data
Properties
Articles
Images
Productgroups
Related
Symbols
Customergroups
Links
Publish

Choose or create a new ▼

Choose or create a new property:

Material

Save

...där man ger den ett värde. Skriv in värdet. Passa på att skapa en till ny egenskap om det behövs och spara sedan.

Material

Bomull

Choose or create a new ▼

Save

Tillgängliga egenskaper

Egenskapen är nu använd och finns inte längre kvar som alternativ i menyn. Tryck på det röda krysset för att ta bort den. Då blir den åter tillgänglig i menyn. Har man en gång skapat en egenskap så finns den tillgänglig för alla produkter i shoppen. När man tar bort en egenskap tas endast värdet för produktens egenskap bort. Men om det inte finns någon annan produkt som använder egenskapen så tas den bort helt och hållet.

Färg

Grön eller svart

Material

Bomull

Storlek

XS-XL

Choose or create a new ▼

Save

Tabellen med egenskaper kan byggas på med så många egenskaper som behövs. På sidan [Panel > Apps > Shop > Properties](#) finns en översikt över alla egenskaper för alla produkter.

Produktens fakta

Med ett tryck på tumnageln hoppar man först till *Data*. Det här gäller alla avdelningar i produktens redigeringsmeny.

Product id 1 - Data

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

Product*

Tshirt

Category*

Kläder

Model

Kortärmad

Thumbnail image

Välj fil

Ingen fil har valts

☐ Crop thumb

☐ Delete thumb

Price (SEK)

100,00

Product discount (%)

0

Vat (%)

25

Sku

Weight (g)

0

☐ Bulky

Description

Formats ▾ Paragraph ▾

B

I

A

≡

≡

≡

≡

🔗

🖼️

☰

☰

—

Ω

⬆

¶

↶

📑

↩

Kortärmad Tshirt

2 WORDS POWERED BY TINY

Created: 2024-04-17 13:49:49

Changed: 2024-04-17 13:49:49

Delete product

Update product

Med ännu ett tryck där hoppar man direkt in till produkten i shoppen. Produktens egenskaper visas nu i shoppen under *Fakta*.

 Alternativ

 Kategori / Kläder

 Varukorg



Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: [Kläder](#)

125,00 kr

[Köp](#)

Fakta

Färg	Grön eller svart
Material	Bomull
Storlek	XS-XL

 [Edit product](#)

När man är inloggad som administratör behöver man inte gå via Panel > Apps > Shop > Products > Product för att redigera produkten. Man kan enkelt växla till att redigera en produkt direkt genom att trycka på pennan (*Edit product*) underst. Då hamnar man på *Data* igen. Växla snabbt mellan dessa två vyer fram och tillbaka genom att trycka på tumnageln och *Edit product*.

Articles

När man sparar en ny produkt skapas automatiskt även en ny artikel för produkten. Den har ännu inga egenskaper och det finns bara en av den i lagret. Gå till *Articles* i produktens redigeringsmeny för att se den. Artikeln får ett genererat namn och det är produktens id-nummer följt av ett bindestreck och ett artikelnummer. I bilden nedan heter artikeln "1-1" (produkt 1 - artikel 1).

Product id 1 - Articles
Tshirt-Kortärmad



- Data
- Properties
- Articles**
- Images
- Productgroups
- Related
- Symbols
- Customergroups
- Links
- Publish

Id ▲	Article	In stock	
1-1		1	 

New Article

Artiklarnas egenskaper

En artikel definieras som en unik kombination av egenskaper som en produkt har. Om det bara finns en artikel behöver den ingen speciell egenskap, som i bilden ovan. Men om den har några egenskaper som kan variera så måste man skapa en artikel för varje kombination. Det kan t ex finnas Tshirts i olika *färger* (grön och svart) och i olika *storlekar* (XS-XL).

Redigera artikel

Tryck på pennan och börja med att lägga in egenskaperna för artikeln som redan finns. Överst kan man lägga till ett annat artikelnamn om man vill. Det blir i så fall det som senare visas i beställningar istället för det interna artikelnamnet. De egenskaper som finns tillgängliga att välja är de samma som finns i *Properties* och de skapas på samma sätt här som där, en egenskap per rad.

Edit Article 1-1

Article name

In stock

Properties defining this article:

Choose or create a new

[Delete article](#) [Update article](#)

Välj de egenskaper som artikeln ska ha och fyll i deras värden. För varje artikel kan man också ändra hur många som finns i lager (*In stock*).

Edit Article 1-1

Article name

In stock

Properties defining this article:

Färg 

Storlek 

Choose or create a new

[Delete article](#) [Update article](#)

Uppdatera artikeln. Nu kan man se den i listan med produktens artiklar.

Id ▲	Article	In stock	
1-1	Färg: Grön Storlek: XS	20	 

[New Article](#)

Skapa ny artikel

Skapa en ny artikel med knappen *NewArticle*. Den nya artikeln, och alla andra artiklar av produkten ska nu ha samma egenskaper, fast med olika värden. Men om alla artiklar har en egenskap med samma värde t ex "Material: Bomull", så ska den egenskapen inte finnas med. Resultatet i det här exemplet blir: 2 färger x 5 storlekar

= 10 olika artiklar.

Product id 1 - Articles

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

Id ▲	Article	In stock		
1-1	Färg: Grön Storlek: XS	20		
1-2	Färg: Grön Storlek: S	15		
1-3	Färg: Grön Storlek: M	17		
1-4	Färg: Grön Storlek: L	15		
1-5	Färg: Grön Storlek: XL	20		
1-6	Färg: Svart Storlek: XS	10		
1-7	Färg: Svart Storlek: S	10		
1-8	Färg: Svart Storlek: M	15		
1-9	Färg: Svart Storlek: L	15		
1-10	Färg: Svart Storlek: XL	20		

New Article

Artiklarna i shoppen

När alla artiklar är definierade kan besökarna välja rätt artikel i shoppen. Om en besökare ska kunna beställa måste han/hon välja en av varje egenskap som är definierad, i exemplet alltså både färg och storlek.



Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: [Kläder](#)

125,00 kr

Färg *

Grön

Storlek *

M

Köp

Antal

- 1 +

Fakta

Färg

Material

Storlek

Grön eller svart

Bomull

XS-XL

Egenskaper översikt

Under [Panel > Apps > Shop > Properties](#) finns en översikt över alla egenskaper i shoppen där kan man se vilka som används och var. Där finns också ytterligare ett sätt att skapa och redigera egenskaper.

att upprepa proceduren tills hela ordningen är fastställd. Första bilden i bildspelet bör vara likadan som tumnagelsbilden.

Product id 1 - Images

Tshirt-Kortärmad



- Data
- Properties
- Articles
- Images**
- Productgroups
- Related
- Symbols
- Customergroups
- Links
- Publish



Tshirt grön





Tshirt svart



Image to upload (jpg, jpeg, gif, png - max 256 Mb)

Välj fil
Ingen fil har valts

Image background color:

☐ Crop image

Upload

Bildspelet

Produkternas bildspel kan anpassas till bredd, typ, hastighet och intervall mm.

 Alternativ

 Kategori / Kläder

 Varukorg



Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: [Kläder](#)

125,00 kr

Färg *

-- Välj --

Storlek *

-- Välj --

Köp

Antal

- 0 +

Fakta

Färg	Grön eller svart
Material	Bomull
Storlek	XS-XL

För att se bildspelets inställningar, gå till:


[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Shop](#)

Productgroups

Produktgrupper används för att göra det enklare för kunder att hitta. Alla produktgrupper måste tillhöra en metagrupp. Innan en produkt kan läggas in måste det finnas minst en [metagrupp](#) och en [produktgrupp](#).

Lägg till produkter i en grupp


Om det finns produktgrupper kan man lägga in produkterna i dem. Öppna produkten för redigering och byt till *Productgroups* i produktens redigeringsmeny. Man ser en lista med tillgängliga produktgrupper. Metagruppen visas alltid före produktgruppens namn i listan.




Markera de produktgrupper som produkten ska ligga i, Ctl-klicka för att markera flera. Spara. I bilden ovan är tre produktgrupper markerade.

Grupper i shoppen

För att se produktgrupperna i shoppen väljer man först *Grupp* på shoppens menyrad till vänster. Då visas metagrupperna om det finns några. (Om det bara finns en metagrupp visas produktgrupperna som finns i den direkt.)



Sedan väljer man vilka produktgrupper man vill se. I bilden nedan kan man se produktgrupperna som ligger i metagruppen *Material*.



Tryck sedan på en produktgrupp för att se produkterna i gruppen, t ex *Bomull*.



Nu ser man alla produkter i gruppen *Bomull* i shoppen. I exempelbilden ovan finns bara två produkter, men i en riktig webbshop kan det finnas många flera. Alla steg på vägen (*Grupp / Material / Bomull*) blir länkar för att navigera tillbaka. När man slutligen tryckt på en produkt ser man också länkar till alla andra grupper som produkten är med i.

Grupp

Kategori / Kläder

Varukorg



Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: [Kläder](#)

Grupp: [Bomull](#), [Fritid](#), [Arbete](#)

Andra varianter: [Långärmad](#)

125,00 kr

Färg *

-- Välj --

Storlek *

-- Välj --

Antal

Köp - 0 +

Fakta

Färg	Grön eller svart
Material	Bomull
Storlek	XS-XL

Utan produktgrupper

Om det inte finns några produktgrupper definierade så visas inte *Grupp* i shoppens meny. Då visas i stället en sida där användaren kan ställa in några *Alternativ* för shoppen.

Inställningar för shoppen

Visa priser

- ☒ Inklusive moms
☐ Exklusive moms

Valuta

Swedish krona (SEK) ▼

Sortera varor efter

- ☒ Namn stigande
☐ Namn fallande
☐ Billigaste först
☐ Dyraste först
☐ Senaste först
☐ Tidigaste först

Storlek på bilder

- ☐ Liten
☒ Medium
☐ Stor
☐ XL

Antal varor per sida

50 ▼


Spara

Related


Produkter kan vara relaterade till varandra. Köper du t ex en ficklampa, kanske du även vill köpa batterier, som då ska vara lätt tillgängliga. För att öka tillgängligheten kan man koppla ihop relaterade produkter och det är i avdelningen *Related* man gör det.

Lägg till relaterade produkter

Tryck på *Related* i produktens redigeringsmeny och sedan på *Add related*.



Ett nytt, mindre fönster öppnas och alla andra produkter som finns i shoppen visas i en trädstruktur av kategorier, där man kan navigera sig fram till den produkt som man vill relatera till. Tryck på den och fönstret stängs.



Lägg till så många relaterade produkter som behövs, en i taget.

Product id 1 - Related

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

Related product

Byxor

✕

Bälte

✕

Add related

Relatera tillbaka

Om en produkt är relaterad till en annan kan det vara idé att den produkten också relaterar tillbaka till den förgående - att de relaterar till varandra. Listan med relaterade produkter har direktlänkar till de relaterade produkterna för att snabbt kunna göra detta.

Relationerna i shoppen

De relaterade produkterna visas nu på produktens sida med länkar till dem.

 Grupp

 Kategori / Kläder

 Varukorg



Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: [Kläder](#)

Grupp: [Bomull](#), [Fritid](#), [Arbete](#)

Andra varianter: [Långärmad](#)

125,00 kr

Färg *

-- Välj --

Storlek *

-- Välj --

Köp

Antal

- 0 +

Fakta

Relaterat

[Byxor](#)

[Bälte](#)

Symbols

För att göra det enklare för kunder att hitta bland varorna i shoppen kan man lägga till certifieringar, varumärken, klassificeringar eller andra symboler i produkterna. En produkt kan vara märkt med hur många symboler som helst, eller ingen alls. Man lägger först in symbolerna i systemet med [Panel > Apps > Shop > Symbols](#). Sedan kan märka produkterna med dem i avdelningen *Symbols* i produktens redigeringsmeny. Markera en eller flera symboler i listan (Ctl-klicka för flera) och spara.

Product id 1 - Symbols

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

Symbols... (Ctl-klick for multiple))

EN 343 - Regn

Fairtrade - Handel

Goretex - Regn

Krav - Livsmedel

Svanen - Miljö

Save selected symbols

I exemplet ovan läggs tre symboler in i produkten. Symbolerna visas nu på produktens sida i shoppen.

Grupp
Kategori / Kläder
Varukorg



Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: Kläder
Grupp: Bomull, Fritid, Arbete
Andra varianter: Långärmad

125,00 kr

Färg *

-- Välj --

Storlek *

-- Välj --

Köp

Antal

- 0 +

Fakta

Relaterat

Märkningar





Fairtrade Svanen EN 343

Symbolernas produkter

Genom att trycka på en symbol kan man få veta mer om den. Man får då fram symbolbilden, namnet och beskrivningen samt alla produkter som är märkta med symbolen.

 Grupp

 Kategori

 Varukorg



Fairtrade

Fairtrade, tidigare Rättvisemärkt, är en produktmärkning av råvaror, främst livsmedel, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom rättvis handel.



Bälte
88 kr



Tshirt - Kortärmad
125 kr



Tshirt - Långärmad
188 kr

[« Visa alla](#)

Ett tryck på *Visa alla* ger en översikt över alla symboler som någon produkt är märkt med.

 Grupp

 Kategori

 Varukorg

Märkningar



EN 343



Fairtrade



Goretex



Krav



Svanen

Och återigen, ett tryck på någon symbol visar bild, namn, beskrivning samt alla produkter med den märkningen.

Customergroups

Om man vill begränsa utbudet av en vara till vissa kunder kan man använda sig av kundgrupper. En kundgrupp är en helt vanlig grupp av användare i WebMans kontaktregister som skapas i [Panel > User > Groups](#). När man redigerar en användargrupp kan man se vilka produkter som har en sådan en begränsning så att bara medlemmarna i gruppen har tillgång till dem.

Products		
The following 2 products are restricted to this user group:		
Id	Product ▲	Category
4	Bälte	Tillbehör
1	Tshirt - Kortärmad	Kläder

Begränsa utbudet

En produkt kan ha vilka kundgrupper (användargrupper) som helst aktiverade. Produkten visas då bara för inloggade användare som ingår i någon av dessa grupper och kan bara köpas av dem. Alla andra produkter som inte har någon kundgrupp visas som vanligt. Gå till avdelningen *Customergroups* i produktens redigeringsmeny och markera de grupper som produkten ska begränsas till. Spara.

Product id 1 - Customergroups
Tshirt-Kortärmad

- Data
- Properties
- Articles
- Images
- Productgroups
- Related
- Symbols
- Customergroups**
- Links
- Publish



Groups... (Ctl-klick for multiple)

Diverse
Kollegor
Kunder
Partners
Privat

Save selected customergroups

Nu kan bara medlemmarna i gruppen "Partners" köpa den kortärmade Tshirten.

Links

I avdelningen *Links* i produktens redigeringsmeny kan man lägga till externa länkar till mer info om produkten. Tryck på *Newlink*.

Product id 1 - Links

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

New link

Formuläret för att skapa en ny länk öppnas. Fyll i och spara.

Url*

https://www.webman.se

Anchor*

WebMan CM System

Description

En länk till WebMan Content Management System by ROSIRO.

Save link

Ett par länkar sparas...

Product id 1 - Links

Tshirt-Kortärmad



Data

Properties

Articles

Images

Productgroups

Related

Symbols

Customergroups

Links

Publish

WebManualen



En länk till WebManualen

WebMan CM System



En länk till WebMan Content Management System by ROSIRO.

New link

...och nu syns länkarna på produktens sida.

 Grupp

 Kategori / Kläder

 Varukorg



Tshirt - Kortärmad

Kortärmad Tshirt

Kategori: [Kläder](#)

Grupp: [Bomull](#), [Fritid](#), [Arbete](#)

Andra varianter: [Långärmad](#)

125,00 kr

Färg *

-- Välj --

Storlek *

-- Välj --

Köp

Antal

- 0 +

Fakta

Relaterat

Märkningar

Länkar

[WebManualen](#)
En länk till WebManualen

[WebMan CM System](#)
En länk till WebMan Content Management System by ROSiRO.

Publish

För att en produkt ska bli tillgänglig i shoppen måste den publiceras. Gå till avdelningen *Publish* i produktens redigeringsmeny och välj i vilka webbplatser den ska publiceras.

Product id 1 - Publish

Tshirt-Kortärmad



- Data
- Properties
- Articles
- Images
- Productgroups
- Related
- Symbols
- Customergroups
- Links
- Publish**

Publish product **Tshirt-Kortärmad** in (Ctl-klick for multiple):

Site 1: WebMan - www.webman.se (sv)
Site 2: WebMan - eng.webman.se (en)
Site 3: WebMan - zh.webman.se (zh)

Publish

Publicera i produktlistan


I listan med produkter i [Panel > Apps > Shop > Products](#) finns också en kolumn med kryssrutor där man kan publicera/avpublicera produkter i den aktuella webbplatsen.

Id ▲	Product	Model			
1	 Tshirt (157)	Kortärmad	☒		
2	 Tshirt (6)	Långärmad	☒		
3	 Byxor (10)		☒		
4	 Bälte (40)		☒		

New product


Categories

Alla produkter i shoppen måste tillhöra en kategori. Om det inte finns någon kategori kan man inte skapa någon produkt. Kategorierna bildar en trädstruktur med underkategorier ungefär som mappar i ett filträd. Alla kategorier utom de på topp-nivån är underkategorier till någon annan kategori. I kategoriträdet har underkategorier indrag till vänster så att man ser på vilken nivå de ligger. Tryck på *Newcategory* för att skapa en ny kategori.




Ny kategori

Kategorins namn och vilken kategori den ligger under är obligatoriska (rödmarkerat). Kategorier kan ha en bild och man kan välja att visa kategorins namn som rubrik på sidan. Man kan även lägga till en beskrivning.




I bilden nedan finns två underkategorier till kategorin kläder. Två produkter lades in i Tshirts och en i kategorin Byxor.




Kategorierna i shoppen

När besökaren trycker på kategoribilden i shoppen visas underkategorierna. Om det finns produkter som tillhör kategorin visas de på samma sida.



Produkter på alla nivåer

Det kan finnas produkter på alla nivåer i kategoriträdet, precis som det kan finnas filer och mappar på alla nivåer i ett filträd. Kategorier som inte har några produkter i kategorin eller i någon underkategori i trädet visas inte.



Navigation i kategoriträdet

Man navigerar upp och ned i kategoriträdet med bilderna och kategorinamnen i shop-menyn.

 Grupp Kategori / Kläder / Tshirts Varukorg

Tshirts



Tshirt - Kortärmad
125 kr




Tshirt - Långärmad
188 kr

Meta groups

En *Meta group* är en grupp av produktgrupper, en övergrupp. Metagrupper organiserar produktgrupper för att göra det lättare för besökare att hitta rätt. Det är användbart när antalet produkter är stort. Man kan lägga till så många metagrupper man vill, som sedan finns tillgängliga för produktgruppernas placering. I mindre shoppar kanske det bara finns en enda metagrupp.

Minst en

Alla produktgrupper måste ingå i en metagrupp. Om det inte finns någon när man skapar en ny produktgrupp, så skapas automatiskt en ny metagrupp med namnet "Grupper". Efter namnet kan man se antalet produktgrupper som metagruppen innehåller inom parentes.



Redigera metagrupp

Tryck på pennan för att redigera en metagrupp eller på *Newmetagroup* för att skapa en ny. Ett formulär öppnas och här kan man ge den ett namn, en bild och en beskrivning. Bocka i *Showmetagroup name* för att visa namnet som en rubrik och beskrivningen överst på sidan med metagruppens produktgrupper.



Metagroup*

Material

Metagroup image...

Välj fil material.jpg

☒ Show metagroup name

Description

Formats ▾

Paragraph ▾

B

I

A ▾

≡ ≡ ≡ ≡

—

Ω

Våra kläder finns i olika material, alla ekologiskt framställda.

P

9 WORDS POWERED BY TINY

Delete metagroup

New productgroup

Update metagroup

Om en bild laddades upp kan man se en miniatyr av den i listan med metagrupper.

↑

↓



Material (0)

↑

↓



Användningsområde (0)

New metagroup

Inga tomma grupper

Metagrupper som inte innehåller någon produktgrupp visas inte i shoppen. Produktgrupper som inte innehåller någon produkt visas inte heller, och även om en metagrupp innehåller produktgrupper så visas den inte, om inte någon produktgrupp i den också innehåller någon produkt.


© doc.webman.se v25.10 2025-11-25

Product groups

Man kan göra det enklare för kunder att hitta rätt genom att gruppera produkter som hör ihop. Produktrupperna anpassas efter hur man vill presentera sina varor. Om det t ex handlar om kläder så kan man skapa grupper som *Material/Bomull*, *Material/Linne* eller *Användningsområde/Fritid*, *Användningsområde/Arbete*. En produkt kan tillhöra en eller flera produktgrupper, eller ingen alls.

Skapa en produktgrupp

För att det ska vara möjligt att skapa en produktgrupp måste det finnas en metagrupp. I exemplet ovan finns det två metagrupper - *Material* och *Användningsområde*. Tryck på metagruppens namn i listan med [metagrupper](#). Då ser man en lista med de produktgrupper som finns i den. Om det finns flera metagrupper kan man välja någon annan överst, då visas i stället produktgrupperna som ingår i den. Skapa en ny produktgrupp i den metagrupp som är vald med *Newproductgroup*.



Formuläret för en ny produktgrupp öppnas.

- **Productgroup**
Namnet på produktgruppen.
- **Meta group**
Vilken metagrupp som produktgruppen ska tillhöra.
- **Show group name**
Om kryssrutan kryssas i visas namnet på produktgruppen som en rubrik över produkterna som den innehåller.
- **Grouplimits**
Man kan begränsa tillgängligheten för de produkter som läggs i produktgruppen. Begränsningen kan sättas så att endast någon eller några användargrupper får tillgång till produkterna. Välj de användargrupper som ska få tillgång (Ctl-klicka för flera). Om ingen användargrupp väljs så finns det ingen sådan begränsning. De användargrupper som finns att välja på finns i WebMans kontaktregister [Panel > User > Groups](#).
- **Productgroup image**
Ladda upp en bild för produktgruppen.
- **Description**
En text med en beskrivning av produktgruppen, visas under rubriken om *Showgroup name* är ikryssad.

Produkterna i gruppen

Om man laddar upp en bild samtidigt visas produktgruppen med en miniatyrbild av den i listan med produktgrupper. [Produkterna kan nu läggas in](#) i de grupper som finns. Antal produkter som varje produktgrupp har visas i listan efter namnet inom parentes.

Meta group*

Material

↑

↓



Bomull (2)





↑

↓



Linne (0)





New productgroup

Inga tomma grupper

Produktgrupper som inte innehåller någon produkt visas inte i shoppen.

Properties

Under *Properties* hittar man en översikt över alla egenskaper i shoppen. I listan ser man egenskapernas id och namn, hur många gånger de används och i vilka sammanhang.

Id	Property ▲	In product	In article		
5	Färg	4	9		
4	Material	4	0		
6	Storlek	4	9		

Delete all not in use
New property

- **In product**
Antal gånger som egenskapen används för att visa produktfakta.
- **In article**
Hur många gånger som egenskapen används för att definiera en artikel.

Ta bort egenskap

Egenskaper som används för att definiera artiklar kan inte tas bort (gråa), de måste finnas så länge det finns produkter som har artiklar där de används. Egenskaper som bara används för att visa produktfakta kan tas bort med det röda krysset. Produkter som inte används alls (båda kolumner visar en nolla) fyller ingen funktion och man kan ta bort alla på en gång med *Delete all not in use*.

Ny egenskap

En ny egenskap kan skapas här genom att trycka på *Newproperty*, men det är mer användbart att göra det direkt när man redigerar en produkt i produktens redigeringsmeny under *Properties* och *Articles*. Då kan man samtidigt ge egenskapen faktavärden eller definiera artiklar. En egenskap behöver bara skapas en gång, sedan kan den användas av alla produkter hur många gånger som helst, både till att visa produktfakta och att skapa artiklar.

Redigera egenskap

När man trycker på en egenskap i listan kan man redigera egenskapens namn. Under det visas en lista över alla produkter som använder egenskapen till produktfakta (*Products having this property*) och en annan lista med produkter som använder egenskapen för att definiera artiklar (*Articles defined by this property*). Pennan är en direktlänk till produktens redigeringsmeny.

Property name

Färg

Update

Products having this property:

Id	Product	
3	Byxor	
4	Bälte	
1	Tshirt - Kortärmad	
2	Tshirt - Långärmad	

Articles defined by this property:

Article Id	Product	
1-2	Tshirt-Kortärmad - Grön	
1-3	Tshirt-Kortärmad - Grön	
1-4	Tshirt-Kortärmad - Grön	
1-7	Tshirt-Kortärmad - Svart	
1-8	Tshirt-Kortärmad - Svart	
1-9	Tshirt-Kortärmad - Svart	
2-12	Tshirt-Långärmad - Marin	
2-13	Tshirt-Långärmad - Marin	
2-14	Tshirt-Långärmad - Marin	

Orders

När en besökare kommer till webshoppens skapas automatiskt en beställning med en ny, tom varukorg bakom kulisserna. Den är kopplad till besökaren så länge som besökaren är inne i shoppen, och varukorgen fylls på när besökaren lägger varor i den. Besökaren kan sedan gå vidare med att skicka beställningen eller avbryta den.

Varukorgen och lagret

En vara är en artikel av en produkt. När den läggs i varukorgen minskar antalet artiklar för den produkten - lagret. Varan blir då reserverad av besökaren som har den i sin korg. Andra besökare kan inte lägga samma vara i sin korg om den är slut i lagret. Om varan tas ur korgen blir den åter tillgänglig i lagret för andra besökare. Om ett köp avbryts och det ligger varor kvar i korgen är de fortfarande reserverade ända tills beställningen tas bort.

Tre tabeller

Det finns pågående, klara och avbrutna beställningar och de är uppdelade i tre tabeller. Den här uppdelningen är ett sätt att städa undan gamla beställningar för att lättare kunna arbeta med de aktuella. En beställning kan bara finnas i en av dem.

- **Orders**

Här finns aktuella beställningar som pågår, som ännu inte är skickade - eller som är beställda, men ännu inte är åtgärdade. När en ny beställning skapas hamnar den först i den här tabellen.

- **Filed orders**


När en beställning har mottagits och varorna är betalda och levererade kan den arkiveras som en säkerhetskopia. Det måste shopinnehavaren göra manuellt. Vid arkiveringen flyttas beställningen från *Orders* till *Filed orders*.

- **Deleted orders**

I den här tabellen finns ofullständiga beställningar som aldrig skickats, eller beställningar som är annullerade eller borttagna. Om besökaren inte lägger nåt i korgen, eller beslutar sig för att inte gå vidare med sitt köp flyttas beställningen automatiskt hit från *Orders* efter en viss tid. Samtidigt läggs de varor som finns i korgen tillbaka till lagret. Tomma beställningar raderas sedan slutligen automatiskt från den här tabellen efter ytterligare en viss tid.

Välj tabell

Överst finns meny för att välja vilken av de tre tabellerna man vill arbeta med.



Aktuella beställningar (Orders)

Det kan finnas ganska många pågående beställningar med okänd status (NN). När man arbetar med aktuella beställningar i *Orders* finns därför en kryssruta under tabellmenyn, *Filter NN*, som man kan kryssa i för att filtrera bort och dölja pågående beställningar som ännu inte är genomförda. Tryck i tabellens huvud för att sortera.

Orders

☐ Filter NN

10

Id	No	First name	Last name	Email	Pm	Changed	St
41404	29	Ruffe	Larsson	ruffe@larsson.se	PSN	240505 14:16	Rdy
32575	28	Rudolf	Steiner	rudolf@steiner.de	PSN	240505 13:57	Cmp
32641	27	Lisa	Svensson	lisa@svensson.se	EML	240505 13:49	Ord
32754	0	Bengt	Larsson	bengt@larsson.se	BNK	240505 13:42	Rwd
41405	0					240505 14:19	Void
41406	0					240505 14:27	NN

Process orders older than:

2024-05-04

Delete incomplete

File completed

- **Id**
Beställningens id-nummer.
- **No**
Löpnummer för beställningar som skickats.
- **First name**
Beställarens förnamn.
- **Last name**
Beställarens efternamn.
- **Email**
Beställarens epost.
- **Pm**
Betalningsmetod (Pay method). En av de aktiva i [Panel > Apps > Shop > Pay methods](#).
- **Changed**
När beställningen senast ändrades.
- **St**
Status för beställningen. Ett av sex möjliga värden:
 - **NN**: Status okänd
 - **Rwd**: Reviewed - kontrollerad
 - **Ord**: Ordered - beställd men ännu inte behandlad
 - **Rdy**: Ready - beställd, betald och klar för leverans
 - **Cmp**: Completed - beställd, betald, levererad och klar för arkivering
 - **Void**: Annullerad

Färgade rader i ordertabellen

När en beställning ändrar status byter den färg.

- Gula rader behöver åtgärdas manuellt av shopinnehavaren. De är beställda (status *Ord* eller *Rdy*), men ännu inte färdigbehandlade. Varor kanske ska packas och skickas, betalningen kanske inte är genomförd eller något annat kanske behöver göras. Tryck på pennan (eller raden) för att öppna beställningen och genomföra åtgärder.
- Blåa rader är klara med status *Completed* (*Cmp*) och färdiga för arkivering.
- Övriga ofärgade rader är pågående beställningar som ännu inte är slutförda, eller markerade för att tas bort (*NN*, *Rwd* eller *Void*).

Ta bort eller arkivera

Ofullständiga beställningar tas automatiskt bort och flyttas till *Deleted orders* efter en tid. Under *Orders*-tabellen finns dessutom möjlighet att manuellt processa alla beställningar som skett innan ett visst datum. Man kan antingen ta bort de ofullständiga med *Delete incomplete*, eller arkivera de som är klara med *File completed*. Vid borttagning flyttas de ofullständiga eller annullerade beställningarna till *Deleted Orders* och de som kan arkiveras till *Filed Orders*. När en beställning med en varukorg som innehåller varor tas bort läggs dessa tillbaka till lagret.

Markera gratisbeställningar som klara

I normalfallet kan man bara ändra en beställnings status till *Cmp* när den är betald och levererad. Det gör man manuellt när man redigerar en beställning. Men i vissa shoppar kan man beställa gratismaterial, t ex reklam, promotion eller liknande. Då vill man inte visa priser, köpknappar, avgifter eller köpvillkor. För att åstadkomma detta ställer man in *Shop mode* i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#) till *No prices*. Om man gjort det och har en gratis-shop, kan man se ännu en knapp här - *Set ordered as completed*. Ett tryck på den ändrar status på beställningar med status *Ord* till *Cmp*.

Process orders older than:

2021-10-05

Delete incomplete
Set Ordered as Completed
File completed

Order

När man trycker på en beställning i ordertabellen så öppnas den för redigering. Varje beställning har ett unikt id-nummer och om den är inskickad har den också ett kronologiskt löpnummer. Dessa nummer ser man överst tillsammans med beställarens namn.

Beställningens flikar

En beställning innehåller en mängd uppgifter om beställaren och de beställda varorna. För att underlätta redigeringen är den indelad i fem flikar. Normalt behöver man inte ändra något, förutom på sista fliken, *Log*. Men administratörer kan korrigera värden under de andra flikarna också om det skulle behövas, dock inte valuta och betalningsmetod. Nya artiklar kan inte läggas till, men antal befintliga kan ändras.

Order 41404

Order number: 29

Buyer: Ruffe Larsson

Data

Customer

Cart

Invoice

Log

Currency

SEK (Swedish krona)

Pay method

PSN (Payson)

Order discount (%)

0,00

Conditions approved

☒ Yes ☐ No

Shipping fee

48,00

Vat for shipping (%)

0,00

Handling fee (per product)

0,00

Service fee

0,00

Payment Fee

0,00

Vat for fees (%)

25,00

Purchase id

23156630

Checkout id

bdc3ace5-1053-4c72-19f9-ad100be2b62

Message

Update order

☒ Incl Vat

- **Data**
Generella data om själva beställningen. Valuta, avgifter, rabatt mm.
- **Customer**
Beställarens kontaktuppgifter.
- **Cart**
Varorna i beställningens varukorg.
- **Invoice**
Beställningen som den ser ut när den skickas till shopinnehavaren samt som bekräftelse/faktura till beställaren via epost. Den här fliken visas bara när man arbetar med aktuella beställningar i *Orders*, inte raderade eller arkiverade beställningar.
- **Log**
Här kan man ändra beställningens status och redigera betalnings- och leveranstider. Här finns också loggade händelser och information om vad som skett med beställningen under processens gång.

Beställningens knappar

Under beställningen finns knappar med kommandon för att utföra olika saker. Vilka knappar som visas beror på sammanhanget och vilken tabell man för tillfället arbetar med. Man kan bara göra ändringar i beställningar som ligger i *Orders*.

Delete order

Om beställningen inte är skickad, betald eller levererad, eller om den är annullerad, så visas den här knappen och man kan ta bort beställningen, som då flyttas till *Deleted orders*. Om beställningen innehåller artiklar, så läggs de tillbaka till lagret och blir tillgängliga för köp igen.

Update order

Uppdaterar alla ändringar i beställningen.

File order

Om beställningen är klar för arkivering syns denna knapp, som flyttar beställningen till *Filed orders*.

Knappar för att skicka mail

När en beställning görs i shoppen skickas alltid ett beställningsmail till shopinnehavaren och ett faktura/bekräftelsemail till beställaren. Man kan skicka de här mailen igen, manuellt med extra knappar som visas där det är relevant.

Re-send order mail

Om beställningen är gjord, men ännu inte betalats, eller om den har ändrats på något sätt, kan man skicka beställningen en gång till **till shop-innehavaren**. Inget bekräftelsemail skickas till beställaren.

Send reminder mail

Knappen skickar en påminnelse **till beställaren** om beställningen inte betalats. Om beställningen redan är betald så

visas inte den här knappen.

Send delivered mail

Ett leveransmail skickas **till beställaren** som talar om att beställningen är levererad, eventuellt med fraktbolag och kollnummer om de är ifyllda under fliken [Log](#). Den här knappen syns bara om beställningen är betald, levererad och om inget leveransmail redan har skickats. När leveransmailet skickas döljs den här knappen och *Delivery mail was sent* blir automatiskt ikryssad i [Log](#).

Moms

Längst ned på sidan under alla flikar och knappar kan man välja om moms ska inkluderas i priser, avgifter och summeringar. Om beställningen är momsfri spelar detta ingen roll.

Data

På beställningens flik *Data* finns uppgifter om valuta (*Currency*) och betalningsmetod (*Pay method*). Dessa två fält går inte att ändra. De tre fälten *Payment fee*, *Purchase id* och *Checkout id* är kopplade till betalningsbolaget för vald betalningsmetod.

Data
Customer
Cart
Invoice
Log

Currency SEK (Swedish krona)	Pay method PSN (Payson)
Order discount (%) 0,00	Conditions approved ☒ Yes ☐ No
Shipping fee 48,00	Vat for shipping (%) 0,00
Handling fee (per product) 0,00	Service fee 0,00
Payment Fee 0,00	Vat for fees (%) 25,00
Purchase id 23156630	Checkout id bdc3ace5-1053-4c72-19f9-ad100be2b62
Message 	

- **Currency**
Den valda valutan som gällde när köpet gjordes.
- **Pay method**
Den valda betalningsmetoden vid köptillfället.
- **Order discount**
Rabatt på hela beställningen i procent.
- **Conditions approved**
Köpvillkoren måste vara godkända av beställaren för att ett köp ska kunna genomföras.
- **Shipping fee**
Den debiterade fraktkostnaden i vald valuta, ex moms.
- **Vat for shipping**
Momsats för fraktkostnad i procent.
- **Handling fee**
En hanteringsavgift i vald valuta för varje artikel i korgen.
- **Service fee**
Serviceavgift i vald valuta för hela beställningen.
- **Payment Fee**
Eventuell betalningsavgift som debiteras av betalbolaget. Fylls i automatiskt vid kontakt med betalningsbolaget.

- **Vat for fees**

Momssats för alla avgifter utom frakt.

- **Purchase id**

Eventuellt köp-id för referens till betalbolaget. Fylls i automatiskt vid kontakt med betalningsbolaget. Kan användas för spårning av köpet.

- **Checkout id**

Eventuellt checkout-id för referens till betalbolaget. Fylls i automatiskt vid kontakt med betalningsbolaget. Kan användas för spårning av betalning.

- **Message**

Meddelande från beställaren.

Customer

På beställningens flik *Customer* finns information om beställaren.

Data
Customer
Cart
Invoice
Log

First name
Last name

Ruffe
Larsson

Email
Phone

ruffe@larsson.se
0739 - 12 34 56

Delivery address
Delivery zip

Vägen 1
123 45

Delivery city
Delivery country

Staden
Sweden (SE)

☐ Separate invoice address

Invoice address
Invoice zip

Invoice city
Invoice country

Not specified

Free from Vat

☐ Yes ☒ No

 Download delivery address label...

- **First name**
Beställarens förnamn.
- **Last name**
Beställarens efternamn.
- **Email**
Beställarens epost-adress.
- **Phone**
Beställarens telefonnummer.
- **Delivery address**
Leveransens gatuadress.
- **Delivery zip**
Leveransens postnummer.
- **Delivery city**
Leveransens ort.
- **Delivery country**
Leveransens land.
- **Separate invoice address**
Om separat fakturaadress ska användas.

- **Invoice address**
Fakturans gatuadress.
- **Invoice zip**
Fakturans postnummer.
- **Invoice city**
Fakturans ort.
- **Invoice country**
Fakturans land.
- **Free from vat**
Om beställningen är momsbefriad eller inte. Är ikryssad om beställaren ingår i en grupp som är momsbefriad.
- **Download delivery address label**
Länk till att ladda ned en enkel etikett med leveransadressen i pdf-format. Skriv ut, klipp till och klistra på paketet.

Cart

Under fliken *Cart* hittar man varorna i beställningens varukorg. Man kan inte lägga till nya artiklar, men man kan justera antalet. Ställ antalet till noll för att ta bort en vara. Om Shop mode i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#) är inställd på *Normal* ser man delsummor på varje rad samt en totalsumma i den valda valutan.

Data	Customer	Cart	Invoice	Log
Art	Vara	Pris	Antal	Summa
1-3	 Tshirt - Kortärmad Färg: Grön Storlek: M	125,00	1	125,00 kr
176-183	 Bälte	87,50	1	87,50 kr
3-20	 Byxor - Hip Hop Storlek: M	375,00	1	375,00 kr
				Totalt: 587,50 kr

Varukorgen i en gratisshop

Om Shop mode i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#) däremot är inställd på *No prices* så visas bara antal artiklar på varje rad.

Shop mode

Shop address

No prices - No summaries, no fees, no conditions, only email orders
Normal
sale@shop.com, copy@gmail.com

Normal - obligatory delivery address:
Swedish krona (SEK)

Vat for fees (%)

Vat for shipping (%)

25

0

Data

Customer

Cart

Invoice

Log

Art	Vara	Antal
1-3	 Tshirt - Kortärmad Färg: Grön Storlek: M	1
176-183	 Bälte	1
3-20	 Byxor - Hip Hop Storlek: M	1

Invoice

Om beställningen inte är ändrad i efterhand så visar fliken *Invoice* beställningen precis som den såg ut när den skickades via mail till shopinnehavaren och till beställaren som faktura/bekräftelse.

Data
Customer
Cart
Invoice
Log

Order id: 41404
Datum: 2024-05-05
Betalningsmetod: Payson
Villkor godkända: ja

Beställare:
Ruffe Larsson
ruffe@larsson.se
0739 - 12 34 56

Leveransadress:
Vägen 1
123 45 Staden
Sweden

Art	Vara	Pris	Antal	Summa
1-3	Tshirt - Kortärmad Färg: Grön Storlek: M	125,00	1	125,00 kr
176-183	Bälte	87,50	1	87,50 kr
3-20	Byxor - Hip Hop Storlek: M	375,00	1	375,00 kr

Summa: **587,50**
Frakt: + 48,00
Totalt att betala: SEK 635,50 kr
(Varav moms: 117,50 kr)

Betalningsmetod **Payson:**
Med Payson sker betalning med kontokort, via internetbank, med säker faktura eller med Swish. [Se köpvillkor.](#)
Betalningen genomförs av Payson by Svea och därmed gäller även alla villkor som förknippas med Payson. [Se Paysons allmänna villkor.](#)


[Download order as PDF...](#)

Beställningsmailets olika delar:

- **Order id**
Beställningens id, datum och betalningsmetod. Normalt måste köpvillkoren vara godkända. Men om *Shop mode* i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#) är inställd på *No prices* visas varken betalningsmetoden eller godkännandet.
- **Beställare**
Beställarens namn, epost och telefon.
- **Leveransadress**
Om *Shop address* i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#) är inställd på *Normal* ser man leveransadressen, men inte om den är inställd på *No delivery address*. Den här valmöjligheten finns för att man ska kunna sälja digitala produkter som kan laddas ned i stället.
- **Fakturaadress**
Om beställaren valt att fylla i en separat fakturaadress så visas den här (ingen i bilden ovan).
- **Info**
Om man lagt till något eller några [extra fält i utcheckningsformuläret](#) så samlas de här med fältens namn och värden under rubriken *Info* (inga i bilden ovan).

- **Meddelande**

Om beställaren skrivit ett meddelande så kan man se det här (inget i bilden ovan).

- **Varukorgen**

En lista med de beställda artiklarna med delsummor på varje rad. Här ser man inga miniatyrbilder på varorna, som man gör på varukorgens sida i shoppen. Om ett artikelnamn är definierat i [Panel > Apps > Shop > Products > Articles](#) så visas det namnet istället för det interna artikelnamnet.

- **Summering**

Summering med eventuella rabatter, avgifter och tillägg samt moms.

- **Betalningsmetod**

Information om betalningsmetoden samt en länk till köpvillkoren.

- **Nedladdning**

Länk till att ladda ned beställningen som ett pdf-dokument för utskrift.

Log

Under fliken *Log* hittar man information om vad som hänt med beställningen, när det inträffade och vilken status den för närvarande har. Man kan även ändra fraktbolag och kollinummer.

Data
Customer
Cart
Invoice
Log

Created time

2024-05-05 13:15:44

Changed time

2024-05-05 14:16:32

Ordered time

2024-05-05 14:16:32

Payed time

2024-05-05 14:16:32

Delivered time

2024-05-07 14:05:00

Status

Completed (Cmp)

Shipping company

DHL

Package number

123456

☐ Delivered mail was sent

Order log notes

Payson notification 2024-06-05 14:16:32 - Status: cancelled
Updated (Ruffe Larsson 2024-05-07 14:05:00)
Payson notification 2024-05-05 14:16:32 - Status: readyToShip
Confirmation 2024-05-05 14:16:31: readyToShip id 23156630

- **Created time**
Fylls i automatiskt när beställningen skapas.
- **Changed time**
Fylls i automatiskt när beställningen ändras. Tryck på den lilla kalenderikonen med ett utropstecken för att fylla i aktuell tidpunkt.
- **Ordered time**
Fylls i automatiskt när beställningen skickas in.
- **Payed time**
När beställningen betalades. Kan fyllas i manuellt av shopinnehavaren eller automatiskt av betalbolaget. Det beror på betalningsmetoden. Tryck på den lilla kalenderikonen med ett utropstecken för att fylla i aktuell tidpunkt.
- **Delivered time**
Tidpunkt för leverans. Fylls i manuellt av shopinnehavaren. Tryck på den lilla kalenderikonen med ett utropstecken för att fylla i aktuell tidpunkt.
OBS! Betalningsbolagen, t ex Payson, har en egenlogg och kräver att man loggar in hos dem och anger att varan levererats även där!
- **Status**
Vilken status beställningen för närvarande har. Beställningens status uppdateras automatiskt förutom när man ska sätta den till klar (*Cmp*) eller annullerad (*Void*). Ett av sex möjliga värden:
 - *NN* - Nomen nescio, latin för anonym. Status är ännu inte definierad.

- *Rwd* - Reviewed. Beställningen är kontrollerad och halvvägs genom kassan, men ännu inte skickad.
- *Ord* - Ordered. Beställningen är skickad och mottagen, men ännu inte åtgärdad.
- *Rdy* - Ready to ship. Beställningen är mottagen och betald, men ännu inte levererad.
- *Cmp* - Completed. Beställningen är mottagen, betald och varor har skickats. Den är nu åtgärdad och klar för arkivering.
- *Void* - Beställningen är annullerad och ska inte åtgärdas.

Om status ändras manuellt till *NN* eller *Reviewed* så töms automatiskt *Ordered time*. Om status ändras manuellt till *Ordered* eller *Completed* fylls *Ordered time* i med den aktuella tiden om fältet är tomt. Om status ändras manuellt till *Completed* fylls även *Delivered time* i med den aktuella tiden om fältet är tomt.

- **Shipping company**

Fraktbolaget som används.

- **Package number**

Kollinummer.

- **Delivered mail was sent**

När man levererat varorna kan man skicka ut ett extra leveransmail till beställaren, som talar om att varorna är på väg. Om ett sådant mail har skickats är kryssrutan vid *Delivered mail was sent* ikryssad.

- **Order log notes**

Händelser som inträffar loggas här med en rad per händelse. Det kan vara uppdateringar eller notifieringar från något betalbolag eller från WebMan. Man kan även skriva egna anteckningar manuellt för att ha kontroll över vad som hänt med beställningen, t ex om man pratat i telefon med en kund.

Deleted orders

När man har valt att arbeta med *Deleted orders* ser man den röda tabellen med borttagna, ofullständiga eller annullerade beställningar. Beställningar som är inskickade, betalda eller levererade kan inte finnas i den här tabellen.

Deleted orders ▼

5 ▼

Id	No ▼	First name	Last name	Email	Pm	Changed	St	☐
32754	0	Bengt	Larsson	bengt@larsson.se	BNK	240505 13:42	Rwd	☐
41399	0					240415 17:13	NN	☒
41400	0					240416 18:57	NN	☒
41401	0					240417 11:36	NN	☐
41402	0					240426 14:00	NN	☐

Purge all NN
 Purge selected

Med ett tryck någonstans på en rad öppnas den borttagna beställningen på samma sätt som när man trycker på en beställning i tabellen *Orders*. Men när man öppnat den här så kan man bara titta på den, inte redigera den, och nu finns det nu två andra knappar undertill, med andra kommandon:

Undelete order

När en beställning tagits bort så kan man ångra borttagningen med den här knappen. Då flyttas den tillbaka från *Deleted orders* till *Orders*. Men det förutsätter att alla artiklar som fanns i varukorgen fortfarande finns tillgängliga i produktlagret, vilket inte alltid är fallet. Det kan ju vara så att någon annan beställt samma vara under tiden som beställningen varit borttagen och att lagret då har tagit slut. I det fallet får man ett meddelande om att det inte gick att genomföra. Fyll på lagret och försök igen.

Purge order

Raderar beställningen definitivt.

Spara eller rensa bort?

Ibland behöver man spara en beställning som tagits bort och då är det bra om den finns kvar så man kan se vad som hänt med den i loggen. Men i de flesta fall hamnar beställningarna i den här tabellen här för att de tagits bort automatiskt av WebMan när besökaren varit inaktiv för länge utan att beställa nåt. Med tiden kan den här tabellen bli väldigt lång. Då finns det tre metoder för att rensa bort beställningar:

- Alla tomma beställningar med status NN som är äldre än en månad rensas automatisk bort.
- Tryck på *Purge all NN* för att manuellt rensa bort alla tomma beställningar med status NN.
- Kryssa i och välj de som ska rensas bort och tryck sedan på *Purge selected*.

Filed orders

När man har valt att arbeta med *Filed orders* ser man den blåa tabellen med arkiverade beställningar. Ett tryck på pdf-ikonen på en rad öppnar beställningen i pdf-format för nedladdning och utskrift.

Filed orders ▼

5 ▼

Id	No ▼	First name	Last name	Email	Pm	Ordered	St		
31866	25	Hanna	Sjögren	hanna@sjogren.se	BNK	230521 19:06	Cmp		
17976	24	Bertil	Pettersson	bertil@pettersson.se	BNK	220810 09:46	Cmp		
9222	21	Bengt	Larsson	bengt@larsson.se	EML	220129 14:41	Cmp		
9003	20	Eva	Karlén	eva@karlen.com	EML	220114 10:01	Cmp		
8370	19	Sickan	Hendrix	thesick@hendrix.eu	EML	211119 12:39	Cmp		

Med ett tryck på förstoringsglasen eller någonstans på en rad öppnas den arkiverade beställningen på samma sätt som när man trycker på en beställning i tabellen *Orders*. Men när man öppnat den här så kan man bara titta på den, inte redigera den, och nu finns det bara en knapp undertill, *Unfile order*.

Unfile order

Med *Unfile order* "avarkiverar" man en arkiverad beställning, dvs man flyttar tillbaka den från *Filed orders* till *Orders*. Det måste man göra om man vill ändra något i den eller ta bort den.

Extra checkout fields

När en besökare har handlat klart i shoppen och ska checka ut är det dags att fylla i kontaktuppgifter - beställarens namn, epost och telefon. Om det rör sig om en shop med fysiska varor (*Shop address* är *Normal* i [Panel > Main > Sites > Options](#)) behövs också en leveransadress dit varorna ska skickas. Kanske beställaren behöver ange en separat fakturaadress också. Bocka i så fall *Enable separate invoice address*. Om det inte finns en leveransadress så kan det inte heller finnas någon separat fakturaadress och då har kryssrutan ingen betydelse.

Name	Type	Label	Value	Obl
Clear all New field ☒ Enable separate invoice address				

Beställaren kan nu välja att kryssa i *Separat fakturaadress* vid utcheckningen. De extra fälten för fakturaadressen viks ut och blir tillgängliga.

 Grupp

 Kategori

 Varukorg (1)

Kassa

Beställare

Leveransadress

☒ Separat fakturaadress

Fakturaadress

Betalningsmetod...

Meddelande

☐ Villkor godkända [\(Läs mer...\)](#)

Tillbaka

Fortsätt

Andra fält

Tryck på *Newfield* för att lägga till ytterligare ett fält i formuläret.

Name	Type	Label	Value	Obl
Clear all New field				

En ny rad läggs till där man fyller i och definierar det nya fältets egenskaper.

Name	Type	Label	Value	Obl	
region	Text	Region	Value	☒	Save ✕

Det finns fem saker som kan anges:

- **Name**
Anger namnet på fältet som ska läggas till. Måste alltid anges. Om *Type* är *Radio* anger man flera rader med fält som har samma namn, men olika *Label* och *Value*. De blir då en grupp radioknappar där endast ett alternativ går att välja.
- **Type**
Det finns fyra typer av fält som kan läggas till.
 - **Text**
Textfält där besökaren skriver en text.
 - **Checkbox**
Kryssruta med ett förinställt värde som skickas med i beställningen om den kryssas i.
 - **Radio**
Grupp med knappar där endast ett alternativ kan väljas. Knappar i en grupp ska ha samma namn, men olika värden för *Label* och *Value*. Man kan ha flera olika grupper av radioknappar.
 - **Select**
En meny med fler alternativ där man kan välja ett av dem. Fungerar ungefär på samma sätt som radioknappar, men med en meny istället för knappar.
- **Label**
Etiketten, texten som visas vid fältet.
- **Value**
Det förinställda värdet som skickas med i beställningen. Om det är ett textfält kan besökaren ändra det till något annat.
- **Obl**
Anger om det ska vara obligatoriskt att fylla i värdet. Om det är ikryssat här och besökaren inte fyllt i eller valt ett värde, visas ett meddelande om att värdet saknas och besökaren kan inte gå vidare i utcheckningsprocessen.

Spara en rad i taget med *Save*. Ta bort en rad i taget med det röda krysset eller tryck på *Clear all* för att ta bort alla rader på en gång. Man kan anpassa formuläret som man vill och lägga till så många olika fält man behöver av alla olika sorter. Alla de extra fälten hamnar tillsammans i en egen avdelning i formuläret vid utcheckningen och på fakturan.

[Se exempel...](#)

Extra formulärfält - Exempel 1

Två nya rader med extra obligatoriska textfält skapas enligt följande:

Name	Type	Label	Value	Obl
anst_nr	text	Anställningsnummer	y	
skåp	text	Skåp	y	
Clear all New field				

Bilden nedan visar exemplet som det ser ut i kassan vid checkout. Man ser de två extra fälten i den ljusblå arean ovanför leveransadressen. De har en röd liten stjärna för att markera att de är obligatoriska.

 Grupp

 Kategori

 Varukorg (1)

Kassa

Beställare

Anställningsnummer *

Skåp *

Leveransadress

▼

Betalningsmetod...

▼

Meddelande

☒ Villkor godkända [\(Läs mer...\)](#)

Tillbaka

Fortsätt

Extra formulärfält - Exempel 2

Fyra extra fält, ett av varje typ. Genus bildar en grupp med tre alternativ, liksom ålder.

Name	Type	Label	Value	Obl	
region	text	Region		y	⊗
utskick	checkbox	Skicka info	Ja	n	⊗
genus	select	Man	man	y	⊗
genus	select	Kvinna	kvinna	y	⊗
genus	select	Annat	annat	y	⊗
ålder	radio	Under 20	under 20	y	⊗
ålder	radio	20 - 30	20-30	y	⊗
ålder	radio	Över 30	över 30	y	⊗
Clear all New field					

Nedan visas exempel 2 som det ser ut vid checkout. Genom att ställa *Shop address* till *No delivery address* i [Panel > Main > Sites > Site > Options](#) har leveransadressen avaktiverats. Här har användaren försökt att gå vidare utan att välja genus och ålder, som är obligatoriska.

 Grupp

 Kategori

 Varukorg (1)

Kassa

Vänligen kontrollera: Genus, Ålder.

Beställare

Ruffe

Larsson

ruffe@larsson.se

0739 - 12 34 56

Region *

Östra Svealand

☐ Skicka info

Genus *

--- Välj ---

Ålder *

☐ Under 20

☐ 20 - 30

☐ Över 30

Betalningsmetod...

Bankgiro

Meddelande

Test

☒ Villkor godkända [\(Läs mer...\)](#)

Var god kontrollera formuläret!



Tillbaka

Fortsätt

Pay methods

Administratörer kan lägga till, ta bort och bestämma vilka betalningsmetoder som ska vara aktiva i shoppen. De kan redigera beskrivningar och villkor för varje betalningsmetod. Men det är webbmastern som utför själva konfigurationen. Varje betalningsmetod har sin egen konfiguration, och när det gäller kort- eller bankbetalningar via betalningsbolag behövs dessutom individuella konton hos var och en av dessa.

Id	Code	Name ▲	Active
14	BNK	Bankgiro	☒  
1	EML	Email order	☒  

- **Id**
Betalningsmetodens interna id-nummer.
- **Code**
En tre tecken lång kod för betalningsmetoden.
- **Name**
Betalningsmetodens namn.
- **Active**
De gulmarkerade raderna är de aktiva betalningsmetoderna. Kryssa i/ur för att välja vilka som ska vara aktiva. Tryck sedan på *Activate paymethods* för att utföra ändringen.

Ny betalningsmetod

Tryck på *Newpaymethod* för att lägga till en ny betalningsmetod. Formuläret för ny betalningsmetod öppnas.

Code

Name

PSN

Payson

Description

Formats ▾ Paragraph ▾

B
I
A























Med Payson sker betalning med kontokort, via internetbank, med säker faktura eller med Swish. [Se köpvillkor](#). Betalningen genomförs av Payson by Svea och därmed gäller även alla villkor som förknippas med Payson. [Se Paysons allmänna villkor](#).

P

36 WORDS POWERED BY TINY

Save

Betalningsmetoden läggs till i listan. Aktivera den genom att kryssa i den och sedan trycka på *Activate paymethods*.

Id	Code	Name ▲	Active
14	BNK	Bankgiro	☒  
1	EML	Email order	☒  
15	PSN	Payson	☒  

[New paymethod](#)
[Activate paymethods](#)

Hur fungerar det?

För att en betalningsmetod ska fungera krävs att den är aktiverad och implementerad av webbmastern. Betalningsmetoder som ännu inte är implementerade filtreras bort i kassan vid check-out oavsett om de är aktiverade eller inte. I WebMan finns för närvarande fyra betalningsmetoder:

- **Bankgiro BNK**
Enkel förskottsbetalning till angivet bankgironummer. Shopinnehavaren kontrollerar själv att rätt belopp kommit in innan varor skickas. Ingen extra konfiguration.
- **Email order EML**
Beställning med ett individuellt överenskommet betalningssätt. Ingen extra konfiguration.
- **Payson PSN**
Med Payson sker betalning med kontokort, via internetbank, med säker faktura eller med Swish. Kräver konfiguration av konto hos betalbolaget Payson. **Obs! Payson har tyvärr blivit uppköpt och lagts ned av Svea Ekonomi.**
- **Swish SWH**
Enkel förskottsbetalning till angivet telefonnummer. Shopinnehavaren kontrollerar själv att rätt belopp kommit in innan varor skickas. (Gäller endast privat Swish.)

Betalningsmetod i kassan

När en besökare har handlat klart är det dags att checka ut. Besökaren kan se alla aktiva betalningsmetoder och deras beskrivningar genom att trycka på länken *Betalningsmetod...* För att sedan kunna fortsätta vidare i kassan måste en betalningsmetod väljas.



Kassa

Beställare

Leveransadress

Betalningsmetod...

-Välj-

-Välj-

Bankgiro

Email order

Payson

☐ Villkor godkända ([Läs mer...](#))

Tillbaka

Fortsätt

Betalningsmetod i beställningen

Efter en genomförd beställning skickas den valda betalningsmetodens beskrivning med i beställningen/fakturan för att förtydliga vilken betalningsmetod som valdes och vilka betalningsvillkor som gällde vid köptillfället.

Order id: 32641

Datum: 2024-05-05

Betalningsmetod: Email order

Villkor godkända: ja

Beställare:

Lisa Svensson

lisa@svensson.se

0731 - 12 34 45

Leveransadress:

Gatan 2

321 98 Stockholm

Sweden

Art	Vara	Pris	Antal	Summa
105-105	Stieg larsson - Luftslottet som sprängdes	31,80	1	31,80 kr
141-141	Douglas Adams - Liftarens guide till galaxen	53,00	1	53,00 kr

Summa: 84,80

Frakt (Vikt 730 g): + 96,00

Totalt att betala: SEK 180,80 kr

(Varav moms: 4,80 kr)

Betalningsmetod Email order:

Email order används för att skicka en beställning utan att direkt genomföra någon betalning. Används för varor som är gratis, prover eller när man kommit överens om betalning på annat sätt, t ex via telefon. Köpare avsäger sig rätt till reklamation.

Shipping fees

På den här sidan kan man göra en uppskattning av vad det kostar att skicka en försändelse. Sidan är uppdelad i två delar - dels generella kostnader, och dels kostnader som baseras på destination och vikt. Alla priser för frakt anges i den valuta som är vald under *Main currency* i avdelningen *Shop* i [Panel > Main > Sites > Options](#). De faktiska fraktkostnaderna beror på paketens vikt och storlek, samt vilka fraktbolag som används och vilka tariffer de har.

Generella kostnader

I den övre delen av sidan kan det finnas en generell information och en länk till webbplatsen där priserna hämtas ifrån. Här ställer man sedan in de generella kostnaderna som alltid gäller - oavsett vad som står i den nedre tabellen.

Shipping info

Postnords online portokostnader är billigare än att köpa frimärken. Köp frakt och få en QR-kod. Visa den vid inlämning av paket. Uppdaterat i juli-2025.

Shipping link 

<https://www.postnord.se/kop-frakt/>

Bulky fee (SEK)

0

Minimum shipping fee (SEK)

48

Free shipping limit (SEK)

2000

Default packing material weight (g)

250

Vat for shipping (%)

0

Update

- **Shipping info**

Här kan man skriva en anteckning om var priserna kommer ifrån, t ex postens portotabeller. Det är enbart information till administratörerna. Eftersom priserna kan ändras ofta kan detta vara bra att veta. Den här informationen visas bara här.

- **Shipping link**

Här kan man fylla i en extern länk till källan för de aktuella priserna. Det är enbart information till administratörerna. Eftersom priserna kan ändras ofta kan detta vara bra att ha en direkt länk dit. Den här länken visas bara här.

- **Bulky fee**

Extra avgift för skrymmande paket. Olika fraktbolag har olika sätt att beräkna detta. Det här är en generell avgift som man tar ut om minst en av varorna i korgen är skrymmande, dvs om *Bulky* är ikryssad i [Panel > Apps > Shop > Products > Data](#).

- **Minimum shipping fee**

Undre gräns för fraktkostnad, oavsett vikt. Fraktkostnaden understiger aldrig den här gränsen.

- **Free shipping limit**

En övre gräns där man kan erbjuda fri frakt. En nolla här betyder att det inte finns någon sådan gräns, att fraktkostnaden alltid tillkommer. Om beställningens totala kostnad överstiger den här gränsen blir fraktkostnaden noll. Sätt värdet till -1 om det alltid ska vara fraktfritt.

- **Default packing material weight**

Ett generellt extra vikt-påslag för förpackningsmaterialet. Samma gäller för alla beställningar.

- **Vat for shipping**

Momssatsen för frakt. Kan också ställas in under avdelningen *Shop* i [Panel > Main > Sites > Options](#).

Kostnader baserat på vikt

Under [Data i redigeringsmenyn](#) för en produkt skriver man in produktens vikt. När en beställning skickas summeras alla vikter ihop, tillsammans med *Default packing material weight* enligt ovan, till den totala vikten för försändelsen. För att fraktkostnaderna ska överensstämma med fraktbolagens tariffer måste man ha skrivit in dessa tariffer i listan i den nedre delen på sidan. Skapa en ny rad med ett tryck på *New row*.

Destination	Max weight	Fee
New row		

Välj destination, fyll i vikt och avgift och spara sedan, en rad i taget.

Destination	Max weight	Fee
Domnestic Domnestic EU International	250	48

Save

✕

- **Destination**

Kostnaden för försändelser till olika regioner kan variera. På varje rad anges kostnaden för frakten till ett av dessa tre områden med försändelsens max-vikt anggett i gram.

- **Domnestic**
Inrikes inom det land man befinner sig.
- **EU**
Inom europeiska unionen.
- **International**
Hela världen.

- **Max weight**

Försändelsens maximala vikt.

- **Fee**

Priset för en försändelse med en vikt som understiger *Max weight*.

Destination	Max weight	Fee	
Domnestic	250 g	48,00 kr	⊗
Domnestic	500 g	72,00 kr	⊗
Domnestic	1000 g	96,00 kr	⊗
Eu	250 g	66,00 kr	⊗
Eu	500 g	90,00 kr	⊗
Eu	1000 g	278,00 kr	⊗
International	1000 g	300,00 kr	⊗

I tabellen ovan kan man se att fraktkostnaden för ett inrikes paket som väger 600 gram blir 96 kr.

Order id: 41415
Datum: 2024-05-11
Betalningsmetod: Bankgiro
Villkor godkända: ja

Beställare:
Ruffe Larsson
ruffe@larsson.se
0739 - 12 34 56

Leveransadress:
Vägen 1
123 45 Staden

Sweden

Art	Vara	Pris	Antal	Summa
15-15	Michael Ondaatje - Anils skugga	42,40	1	42,40 kr

Summa:

42,40

Frakt (Vikt 600 g):

+ 96,00

Totalt att betala:

SEK 138,40 kr

(Varav moms:

2,40 kr)

Betalningsmetod **Bankgiro:**

Betalningen sätts in i förskott på Bankgiro nr 5708-9161. Vänligen ange order id. Betalningen inkluderar alla avgifter, fraktkostnader och annat som specificeras i beställningen. [Se köpvillkor](#)

Om samma paket i stället skickas till ett annat EU-land kostar det 278 kr.

Order id: 41415

Datum: 2024-05-11

Betalningsmetod: Bankgiro

Villkor godkända: ja

Beställare:

Ruffe Larsson

ruffe@larsson.se

0739 - 12 34 56

Leveransadress:

Vägen 1

123 45 Paris

France

Art	Vara	Pris	Antal	Summa
15-15	Michael Ondaatje - Anils skugga	42,40	1	42,40 kr

Summa: 42,40

Frakt (Vikt 600 g): + 278,00

Totalt att betala: SEK 320,40 kr

(Varav moms: 2,40 kr)

Betalningsmetod **Bankgiro:**

Betalningen sätts in i förskott på Bankgiro nr 5708-9161. Vänligen ange order id. Betalningen inkluderar alla avgifter, fraktkostnader och annat som specificeras i beställningen. [Se köpvillkor](#)

Fees

Med *Fees* kan man lägga till ett par avgifter och ange vilken momssats de ska ha. Avgifterna anges i den valuta som är vald under avdelningen *Shop* i [Panel > Main > Sites > Options](#).

Service fee (SEK)	Handling fee/article (SEK)
30	5
Vat for fees (%)	
25	
Update	

- **Service fee**
En serviceavgift som alltid är lika stor för varje beställning.
- **Handling fee**
En hanteringsavgift för varje artikel i beställningen.
- **Vat for fees**
Momssatsen för avgifterna. Kan också anges under avdelningen *Shop* i [Panel > Main > Sites > Options](#).

I exemplet ovan tas en serviceavgift på 30 kr ut. Dessutom tas en avgift på 5 kr per artikel. Om beställningen innehåller sju artiklar blir den $5 \times 7 = 35$ kr. Totalt blir det $30 + 35 = 65$ kr plus moms. Om beställningen bara innehåller en artikel blir det $30 + 5 = 35$ kr plus moms.

Order id: 41415	Beställare:	Leveransadress:
Datum: 2024-05-11	Ruffe Larsson	Vägen 1
Betalningsmetod: Bankgiro	ruffe@larsson.se	123 45 Paris
Villkor godkända: ja	0739 - 12 34 56	France

Art	Vara	Pris	Antal	Summa
15-15	Michael Ondaatje - Anils skugga	40,00	1	40,00 kr

Summa:	40,00
Hantering (1 st):	+ 5,00
Serviceavgift:	+ 30,00
Frakt (Vikt 600 g):	+ 278,00
Totalt:	353,00
Moms:	+6,60
Totalt att betala:	SEK 359,60 kr

Betalningsmetod **Bankgiro:**
 Betalningen sätts in i förskott på Bankgiro nr 5708-9161. Vänligen ange order id. Betalningen inkluderar alla avgifter, fraktkostnader och annat som specificeras i beställningen. [Se köpvillkor](#)

€ Currencies

I WebMans shop finns det 33 olika valutor som kan användas. En av dessa ställs in som huvudvaluta och den används när priser och avgifter ska sättas i shoppen. Utöver huvudvalutan så kan besökare välja att visa priser i någon annan valuta i stället. Varornas priser är fortfarande angivna i huvudvalutan, men vid visningen av varorna i shoppen så räknas alla priser automatiskt om till den önskade valutan enligt senaste valutakurs. Valutakurserna uppdateras automatiskt i bakgrunden, en gång om dagen, då de hämtas från [Europeiska Centralbanken ECB](#).

Huvudvaluta

Den aktiva huvudvalutan används för att sätta priser och avgifter och den ställs in under avdelningen *Shop* i [Panel > Main > Sites > Options](#). Det är möjligt att byta huvudvaluta i efterhand när priser redan har angetts, men det rekommenderas att inte göra det. Alla priser på alla produkter skulle i så fall räknas om enligt den senaste valutakursen och sparas på nytt i den nya huvudvalutan.

Aktiva valutor

Man kan välja vilka valutor som ska vara aktiva och därmed tillgängliga att välja för shoppens kunder. Valutan med den röda raden är huvudvalutan och den måste alltid vara aktiv. De gula raderna är de andra valutorerna som är aktiva. I exemplet nedan är huvudvalutan svenska kronor (SEK), och besökarna kan välja att visa priser i den valutan, i European Euro eller i US dollar. Bocka för de valutor som ska vara aktiva (t ex Danish krone) och tryck sedan på *Activate currencies* längst ned för att genomföra ändringen. I exemplet nedan skulle det då även gå att handla med danska koronor.

« Set the main currency		
Code	Name	Active
EUR	European Euro	☒
USD	US dollar	☒
JPY	Japanese yen	☐
BGN	Bulgarian lev	☐
CZK	Czech koruna	☐
DKK	Danish krone	☒
GBP	Pound sterling	☐
HUF	Hungarian forint	☐
PLN	Polish zloty	☐
RON	Romanian leu	☐
SEK	Swedish krona	☒
CHF	Swiss franc	☐
ISK	Icelandic krona	☐
NOK	Norwegian krone	☐
HRK	Croatian kuna	☐
RUB	Russian rouble	☐

TRY	Turkish lira	☐
AUD	Australian dollar	☐
BRL	Brazilian real	☐
CAD	Canadian dollar	☐
CNY	Chinese yuan renminbi	☐
HKD	Hong Kong dollar	☐
IDR	Indonesian rupiah	☐
ILS	Israeli shekel	☐
INR	Indian rupee	☐
KRW	South Korean won	☐
MXN	Mexican peso	☐
MYR	Malaysian ringit	☐
NZD	New Zealand dollar	☐
PHP	Philippine piso	☐
SGD	Singapore dollar	☐
THB	Thai baht	☐
ZAR	South African rand	☐

Activate currencies

Välja valuta i shoppen

Om administratören har skapat en sida för shopinställningar (eller om den visas i shopmenyn) kan besökarna anpassa shoppen genom att göra några val. Om det finns flera aktiva valutor kan besökaren välja en av dem, fortsätta att handla och när som helst komma tillbaka hit och byta valuta igen.

 Grupp

 Kategori

 Varukorg (1)

Inställningar för shoppen

Visa priser

☐ Inklusive moms

☒ Exklusive moms

Sortera varor efter

☒ Namn stigande

☐ Namn fallande

☐ Billigaste först

☐ Dyraste först

☐ Senaste först

☐ Tidigaste först

Antal varor per sida

50

Valuta

Danish krone (DKK)

European Euro (EUR)

US dollar (USD)

Danish krone (DKK)

Swedish krona (SEK)

Storlek på bilder

☐ Liten

☐ Medium

☐ Stor

☒ XL

Spara

Currency rates

Det här är en sida som visar de dagliga valutakurserna från Europeiska Centralbanken ECB. Huvudvalutan som används för att sätta priser och avgifter står vid *Main currency in shop*. De andra valutor man ser är de som är markerade som aktiva i [Panel > Apps > Shop > Currencies](#). Man kan välja vilken valuta man vill jämföra med. I bilden nedan visas valutakurserna i förhållande till Euro. Tryck på SEK för att visa EUR, USD och DKK i förhållande till svenska kronan SEK istället.

ECB Currency rates

Main currency in shop: [SEK \(Swedish krona\)](#)

[EUR](#) | [USD](#) | [DKK](#) | [SEK](#)

◀◀ ◀ 1 2 3 4 5 ▶ ▶▶

Total records: 302

50 ▼

Date	USD	DKK	SEK
2024-05-10	1,08	7,46	11,69
2024-05-09	1,07	7,46	11,72
2024-05-08	1,07	7,46	11,73
2024-05-07	1,08	7,46	11,68
2024-05-06	1,08	7,46	11,63
2024-05-03	1,07	7,46	11,64
2024-05-02	1,07	7,46	11,68
2024-04-30	1,07	7,46	11,75
2024-04-29	1,07	7,46	11,69
2024-04-26	1,07	7,46	11,71
2024-04-25	1,07	7,46	11,64
2024-04-24	1,07	7,46	11,62
2024-04-23	1,07	7,46	11,60
2024-04-22	1,06	7,46	11,60
2024-04-19	1,07	7,46	11,66
2024-04-18	1,07	7,46	11,64

Historik

På den här sidan kan man se alla aktiva valutor och vilken kurs de har haft varje helgfri veckodag ända sedan webbplatsen startades. Det kan vara användbart när man vill kontrollera priser och kurser i gamla beställningar som använt någon annan valuta än huvudvalutan.

✓ Conditions

Här skriver man vilka villkor som ska gälla vid beställningar på webbplatsen.

Formats ▾ Paragraph ▾ **B** *I* A ▾ [List Icons] [Link Icon] [Image Icon]

[List Icons] [Text Color Icon] [Background Color Icon] [Text Color Icon] [Text Color Icon] [Text Color Icon] [Text Color Icon]

Villkor

Allmänt

Shoppen.com, Säljaren, tillhandahåller second-hand-produkter via Internet till kunder i Sverige, Europa och övriga världsdelar. Kunden kan vara privatperson, förening, företag eller organisation. Ansvarig beställare måste vara en fysiskt person även om Kunden är annat än privatperson. Försäljning sker via Säljarens webbplats. Genom att slutföra en beställning

P 854 WORDS POWERED BY TINY

Update


För att en försäljning ska kunna genomföras måste besökaren acceptera villkoren och i kassan vid checkout finns en kryssruta - *Villkor godkända* - som besökaren måste kryssa i för att godkänna dem. Där finns även en länk till villkoren där man kan läsa dem. Man kan inaktivera köpvillkoren under avdelningen *Shop* i [Panel > Main > Sites > Options](#) genom att välja *No prices* under *Shop mode*. Då gäller inte några köpvillkor och kryssrutan visas inte.

Symbols

Symboler används för att märka varor på olika sätt. Det kan t ex vara certifieringar, varumärken eller extrapriser. Märkningar kan hjälpa en besökare att hitta rätt, men de skapar också ett förtroende för produkterna i shopen och gör dem mer köpvärda. Man väljer vilka symboler som en produkt ska märkas med under *Symbols* i [produkts redigeringsmeny](#) när man redigerar den.

Tillgängliga symboler

Produkter kan märkas med hur många symboler som helst. Men för att märka produkterna måste det först finnas några symboler. Listan med tillgängliga symboler visar namn, hur många produkter som är märkta med den inom parentes, samt vilken kategori symbolerna tillhör.



Tryck på *Newsymbol* för att skapa en ny, eller på pennan för att redigera en.

Symbol 1: Fairtrade



Symbol*

Fairtrade

Category*

Handel

Symbol image...

Välj fil

Ingen fil har valts

☐ Delete existing image

Description

Formats ▾ Paragraph ▾ **B** *I* A ▾ [List icons] [Link icon] [Image icon]

Fairtrade, tidigare Rättvisemärkt, är en produktmärkning av råvaror, främst livsmedel, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom rättvis handel.

30 WORDS POWERED BY TINY

Products with this symbol:

Id	Product	
174	 Tshirt-Kortärmad	 

Delete symbol

Update symbol


Skriv symbolens namn och en kategori som symbolen tillhör. Ladda upp en bild och skriv en beskrivande text. I den undre listan ser man vilka produkter som för närvarande är märkta med symbolen.

Societymembers

Den här appen innehåller en förteckning av medlemmar i ett sällskap, någon klubb eller liknande, som ska presenteras on-line. Det är en matrikel med en samling personer, helt fristående från WebMans kontaktregister, endast avsedd för visning. I detta persongalleri kan man söka, filtrera och sortera på namn, yrke, invalår mm. Varje person kan ha en bild.

Två vyer

Personerna i sällskapet kan visas på två olika sätt, antingen som småbilder med deras namn under i ett rutnät, eller i en sorterbar lista. I inställningarna kan man ställa in vilket läge som ska vara det förvalda och om besökarna ska ha möjlighet att byta mellan dessa två vyer.





	Förnamn	Efternamn	Invalsår
	Ellen	Key	1885
	Calla	Curman	1885
	Ellen	Fries	1885
	Hanna	Winge	1885
	Amélie	Wikström	1885
	Agda	Montelius	1885
	Anna Maria	Roos	1895
	Walborg	Hedberg	1889
	Bertha	Hübner	1905
	Sigrid	Elmblad	1885



1
2
3
4
5



Filter

Det finns ett filter för att göra sökningar i persongalleriet. Men för att se och använda det måste det vara aktiverat i inställningarna. Filtret är uppdelat i två delar, en enklare och en utökad. Det enkla filtret består av ett text-fält omgivet av två knappar, en blå knapp (*Sök*) för att söka efter det man skrivit och en grå knapp (*Rensa*) som nollställer filtret och visar allt ofiltrerat.

Filter 


Rensa

Sök och filtrera

Sök

Avancerat filter

Det avancerade filtret visas genom att trycka på länken *Filter* ovan. Då viks det avancerade filtret ned.



Filter ^

Födelseår	Invalsår	Död år
Efter	Efter	Efter
Före	Före	Före

Titel/Yrke/Verksamhet

Stiftarinna
 Ordförande
 Författarinna
 Lärarinna
 Sångerska

Rensa
Sök och filtrera
Sök

Förutom den vanliga text-sökningen finns här möjligheter att söka efter personer baserat på födelseår, invalår och dödsår. Och/eller så kan man samtidigt söka efter en eller flera titlar/yrken/verksamheter. Man får då ett kraftfullt, finkornigt sökverktyg. Knapparna Sök och Rensa fungerar likadant som i enkelt läge.

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:

[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Societymembers](#)

Redigera medlemmar

En administratör kan komma åt att redigera en medlem genom att klicka på en medlemsbild när medlemmarna visas som rutor, eller genom att trycka på pennan till höger i listan med medlemmar.

Ny medlem

Ett tryck på knappen *Ny* undertill på sidan öppnar upp ett formulär för att lägga till en ny medlem.

Ny medlem

Förnamn*

Efternamn*

Födelseår

Invalsår*

Död år

Ordf från år

Ordf till år



Publ

Bild (.jpg - max 256,00 Mb)

Välj fil

Ing... valts

Bildtext



Ta bort bild

Titel/Yrke/Verksamhet

Advokat
Arkeolog
Arkitekt
Arkivarie
Bibliotekarie
Bibliotekskonsulent
Biokemist
Botanist

Ny Titel/Yrke/Verksamhet

Ingress

Beskrivning *

Formats ▾ Paragraph ▾ **B** *I* A ▾    
              

0 WORDS POWERED BY TINY

Litteratur

Länktext

Text to click on to read more

Länk

Link to read more

Spara

Obligatoriska fält

Förnamn, efternamn, invalsår, dvs året när personen blev medlem, samt en beskrivningstext är obligatoriska. Det ser man genom att de är rödmarkerade. Om man försöker skapa en ny medlem utan att fylla i dessa fält stoppas man med en uppmaning om att kontrollera detta.

Övriga fält

Förutom det kan även födelseår och dödsår skrivas in, samt mellan vilka år vederbörande eventuellt varit ordförande. En bock i rutan *Publ* gör att personen publiceras och därmed visas i galleriet.

Ladda upp en bild

En bild kan laddas upp och en kort bildtext kan skrivas in. Bilden sparas i två olika storlekar, dels en mini-variant för visning av många bilder samtidigt, och dels en större bild för individuell visning. Bildtexten hamnar i nedre högra hörnet av bilden, tänkt för att visa fotografens namn eller liknande. Ta bort en befintlig bild genom att kryssa i *Ta bort bild*.

Välj Titel/Yrke/Verksamhet

Under den här rubriken kan man välja vilka titlar, yrken eller verksamheter som ska förknippas med personen. Det går bra att välja flera i listan. Om någon titel eller något yrke skulle saknas kan man lägga till en ny genom att skriva något i fältet till höger om listan. Man kan lägga till en ny titel för varje gång man sparar. Det nya titeln/yrket/verksamheten hamnar då i listan till vänster och blir därmed också tillgänglig att väljas för alla andra personer i persongalleriet. Här bör man undvika dubletter eller olika språkliga böjningar som har samma innebörd.

Sammanfattning, litteratur och länk

Fyll i en kort sammanfattning vid *Ingress* ovanför beskrivningstexten. Utöver detta kan man också lägga till en litteraturlista med referenser som rör personen samt en länk med tillhörande länktext.

Redigera en befintlig medlem

När en befintlig medlem ska redigeras visas eventuellt en bild överst. Tryck på bilden för att se den i full storlek. Annars ser formuläret ut på samma sätt som när man skapar en ny medlem.

Redigera medlem



Förnamn*		Efternamn*			
Annie		Bergman			
Födelseår	Invalsår*	Död år	Ordf från år	Ordf till år	☐ Publ
1889	1923	1987			
annie_bergman.jpg		Bildtext			
Välj fil		Ing... valts		Foto: skbl.se	
				☐ Ta bort bild	

Titel/Yrke/Verksamhet			
Id	Occupation ▲	Cnt	
84	Advokat	2	 
120	Arkeolog	1	 
121	Arkitekt	1	 
58	Arkivarie	1	 
30	Bibliotekarie	8	 
114	Bibliotekskonsulent	1	 
88	Biokemist	1	 
94	Botanist	1	 

Man raderar en rad i tabellen med det röda krysset. Tryck på pennan till höger för att redigera en rad.

Redigera

Titel/Yrke/Verksamhet

Delete occupation

Update occupation

The following 2 societymembers has this occupation:

Id ▲	Förnamn	Efternamn	Invalsår	
204	Eva	Andén	1915	 
315	Mathilda	Stael von Holstein	1908	 

Här kan man ta bort titeln/yrket/verksamheten med den röda knappen *Delete occupation*, eller redigera namnet genom att ändra i fältet ovan och trycka på *Update occupation*. Under knapparna ser man en tabell med alla medlemmar som för tillfället har det valda titeln/yrket/verksamheten. Om man tar bort yrket så försvinner det från alla dessa, likväl som det uppdaterade namnet påverkar alla i listan.

Inställningar

För att se appens inställningar, gå till:


[Panel](#) > [Global](#) > [Templates](#) > [Societymembers](#)

URL monitor


Med appen URL monitor kan man automatiskt bevaka webbplatser på internet för att se om de fungerar som de ska. Så länge en webbplats svarar OK händer inget, men när en webbplats inte fungerar skickas ett mail med felkoder till en specificerad epost-adress, så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Det är användbart för att automatisera övervakning av kritiska webbplatser och för att vara först med att få reda på eventuella fel.

Webbplatser att bevaka

Innan man lagt till en webbplats finns inget att bevaka. Man lägger till en ny webbplats för bevakning med *New*.



Varje webbplats har också en epost-adress dit eventuella felmeddelanden skickas.

A form for adding a new URL to monitor. It has a title "URL to monitor". Below the title is a text input field with the placeholder text "Write a full URL". Below that is another text input field with the placeholder text "Mail address to notify error". At the bottom of the form is a green button labeled "Save". A mouse cursor is pointing at the "Save" button.

Uppdatera status

De webbplatser man lägger till hamnar i en lista som kontrolleras automatiskt varje timme. I bilden nedan har någon kontroll ännu inte skett. Man kan kontrollera webbplatsernas status manuellt med *Update status*.

(5 träffar)

Id ▲	URL	Notify	Status	On
1	https://www.webman.se	sixten.fredrixon@gmail.com	☒	 
2	https://doc.webman.se	sixten.fredrixon@gmail.com	☒	 
3	https://www.idesmedjan.se	ralphe.samson@gmail.com	☒	 
4	https://www.idesmedjax.se	ralphe.samson@gmail.com	☒	 
5	https://www.idesmedjay.se	ralphe.samson@gmail.com	☒	 

Update status

New

Resultatet visas då direkt. Här kan man se att det är något fel med domännamnet på två webbplatser.

Results

Problems with the following sites:

<https://www.idesmedjax.se> (6 - Couldnt resolve host)

<https://www.idesmedjay.se> (6 - Couldnt resolve host)

Motsvarande mail som skickas:

Some urls did not work:

Rosiro - <https://www.idesmedjax.se> (6 - Couldnt resolve host)

Rosiro - <https://www.idesmedjay.se> (6 - Couldnt resolve host)

Time: 2024-04-04 13:37:08

Senaste status

När en kontroll skett visas senaste status direkt i listan. En grön status 200 betyder att webbplatsen är uppe och svarar korrekt. Om något är fel så skickas ett mail vid varje kontroll, en gång i timmen. Det kan bli lite mycket så för att slippa det kan man kryssa ur rutan under kolumnen *On* för att inaktivera kontrollen medan man åtgärdar problemet.

(5 träffar)


Id ▲	URL	Notify	Status	On	
1	https://www.webman.se	sixten.fredrixon@gmail.com	200	☒	 
2	https://doc.webman.se	sixten.fredrixon@gmail.com	200	☒	 
3	https://www.idesmedjan.se	ralphe.samson@gmail.com	200	☒	 
4	https://www.idesmedjax.se	ralphe.samson@gmail.com	6	☒	 
5	https://www.idesmedjay.se	ralphe.samson@gmail.com	6	☒	 

Update status

New

Housekeeping

Under fliken *Housekeeping* finns några administrationssidor som hjälper till att hålla ordning bland filer och databaser. Genom att trimma systemet går det snabbare och med färre problem.



- **Check filenames**
Kontrollerar att filnamn i systemet inte har konstiga tecken.
- **Check content links**
Kontrollerar att länkar i innehåll på sidor fungerar.
- **Purge old content**
Tar bort onödiga återställningsbackuper.
- **Synchronize images**
Kontrollerar att filer och databaser är synkroniserade.

✓ Check filenames

Den här funktionen kontrollerar om alla uppladdade filer har några misstänkta eller underliga tecken i sina filnamn.

Inga konstiga tecken

Det är mycket viktigt att ha bra, beskrivande namn på filer! De allra flesta fel som uppstår beror på dåliga filnamn och sökvägar. Trots att det är möjligt att namnge filer med alla möjliga och omöjliga tecken så är det någonting man bör undvika. Filer som laddas upp på internet länkas in på webbsidor via deras namn och om de då innehåller tecken som inte är standard kan det lätt bli fel. Servrar på internet kan ha många olika språkställningar, eller andra inställningar som man inte har kontroll över, t ex olika teckenkodningar eller bristfälliga konfigurationer.

Rekommendation

Det bästa är att begränsa alla filnamn till a-z (SMÅ bokstäver), 0-9 (siffror), understrykningstecken (_), bindestreck (-), punkter (.) och helst inga mellanslag. Om man ser till att alla filer, bilder och dokument uppfyller detta innan de laddas upp så blir det alltid rätt. Det här är en generell rekommendation som gäller hela internet, inte bara WebMan.

Automatiskt korrigerade filnamn

WebMan korrigerar ofta, men inte alltid, filnamnet vid en uppladdning. Å ä och ö byts ut till a och o, mellanslag till understrykningstecken (_) osv. Det gäller t ex för Page images och Files, men det skadar inte att ändå alltid följa rekommendationen enligt ovan.

Kolla filnamnen

Den här sidan undersöker alla uppladdade filer på webbplatsen för att se om filernas namn innehåller tecken som kan misstolkas. Sidan visar en rapport med en lista på filer med konstiga namn, samt en länk till dem så att man kan se vilken fil det är.

Files with strange names:

Found 2 files with a strange name!

Latest modified: 2018-08-19 19:32:02

[/files/50% av värdet.pdf](#)

Latest modified: 2018-08-19 19:32:02

[/files/Föreningens årsbokslut - kopia.pdf](#)

Man får själv bedöma om man ska åtgärda problemet eller inte, men det rekommenderas starkt att hålla sig till ovan

nämnda tecken och att inte har för långa namn på mappar och filer. Om inga konstiga tecken hittas får man ett gratulationsmeddelande.

Check content links

Check content links är en sida som automatiskt samlar in alla länkar som finns i innehållet på alla sidor i den aktuella webbplatsen. Det gäller inte länkar i menysystemet eller på WebMans administrationssidor, bara länkar som läggs in i innehållet när det redigeras. Varje länk kontrolleras så att dess mål verkligen existerar och ger ett svar tillbaka. Om länken inte fungerar visas den in i en lista så att man kan gå till sidan där den finns och rätta till felet om det behövs.

3 suspicious links to check:

[Egenskaper » WebMan](#) Redirected (302) - <https://www.webman.se/404.php>

[Egenskaper » No domain](#) Error 6 - Could not resolve host: no-domain.se

[Egenskaper » www.digitaljunkies.ca](#) Client error (404)



Refresh

Testa fler gånger

Det kan finnas många orsaker till att en länk inte fungerar. En länk kan t ex vara tillfälligt bruten pga nätverksfel, serverfel eller annat. Listan visar därför "misstänkta" länkar som bör undersökas, men som ändå kanske är korrekta och bara inte fungerar vid själva testningstillfället. Man kan trycka på Refresh för att göra en ny kontroll för att se om så är fallet.

Purge old content

När man redigerar innehåll på en webbsida och sedan sparar det så sparas samtidigt en säkerhetskopia på det föregående innehållet. Detta sker varje gång, även om man så bara ändrar ett litet kommatecken. Med tiden kan det bli ganska många säkerhetskopior i databasen. Det är OK, texten tar inte upp så mycket plats och den är väl organiserad, men ofta behövs alla dessa säkerhetskopior inte och då kanske man vill ta bort dem. Purge betyder "Rena" eller "Rensa" och det här är en sida som används för att rensa bort dessa gamla data från databasen.

Delete earlier versions:

Older than

1 year

By user

Rolf Fredriksson

...but keep

Last 3

Purge

Gör ditt val

På den här sidan kan man radera ett urval av innehållens säkerhetskopior baserat på tre saker:

- Hur gamla säkerhetskopiorna är
- Vem som sparat dem
- Hur många av de senaste man vill behålla

Man kan kombinera dessa val hur man vill, t ex: *"Ta bort alla som är äldre än ett år och som skapades av användaren Rolf, men behåll de tre senaste, oavsett hur gamla de är"*. Gör ett val och tryck på Purge så är det klart! Det här gäller alla säkerhetskopior på allt innehåll på alla sidor i webbplatsen.

Ta bort enstaka säkerhetskopior

Man kan även ta bort varje säkerhetskopia var och en för sig. Tryck på en Edit-knapp på någon sida för att redigera området, tryck därefter på Revert för att få upp listan med säkerhetskopiorna och sedan på Delete på den som ska bort. Om det inte finns någon Revert-knapp finns det ingen säkerhetskopia att ta bort.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it o...

Rolf Fredriksson 2020-07-12 15:54:50

[Delete](#) | [Preview](#) | [Revert](#)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever si...

Rolf Fredriksson 2020-07-12 15:54:29

[Delete](#) | [Preview](#) | [Revert](#)

Risken finns, men...

Att ta bort säkerhetskopior är inte alls nödvändigt och därför är inte heller den här sidan särskilt nödvändig, men den är en bra service för att slimma systemet. Det finns alltid en risk med att ta bort säkerhetskopior. Tänk om man skulle behöva den i alla fall? Är man minsta osäker bör man inte ta bort något. Men om man ändå gjort det så kan det gå att hitta gammalt borttaget material i databasens automatiska backup, och med lite manuell handpåläggning kan man återställa det.

Synchronize images

På den här sidan kan man se om det saknas bilder i något innehåll eller om det finns bilder i mediabiblioteket som inte används. Den gäller allt innehåll som producerats på alla sidor i alla webbplatser i den aktuella databasen. Men det gäller bara bilder i mediabiblioteket som lagras i mappen *userfiles*, inte bilder som laddas upp direkt via WebMans mallar (Blog images, Gallery images, Page images, Slide images, Shop images etc).

Missing images

Found **1** missing image:

[Page 65: Nyheter Kebbas webbplats](#) Updated 2014-12-04
/usr/1/userfiles/news/kebba_in_forest.jpg

Orphant images

Found **2** images not used:

</usr/1/userfiles/bio-leaf.jpg> Changed 2018-07-30



</usr/1/userfiles/vindkraft.jpg> Changed 2018-07-27


Så funkar det

Allt innehåll söks igenom efter alla img-taggar som refererar till bilder. De jämförs sedan med alla bildfiler som hittas i mediabiblioteket. Skulle någon bild saknas visas den i en lista (Missing images) med namn och länk till platsen där den saknas, så att man kan korrigera felet direkt. Om det finns bilder som inte används av något innehåll visas även de i en lista (Orphant images) med namn och länk, så att man kan titta på bilden för att avgöra vad man ska göra med den.

System

Fliken *System* innehåller serverinformation och några verktyg för administratörer. De är användbara i olika situationer för att underlätta skötsel och bevakning av hur systemet bakom WebMan fungerar.



- **Cookies and sessions**
Man kan kontrollera och ta bort alla sessioner och/eller cookies som genereras av webbplatsen.
- **Error log**
Här kan man se en logg om det finns några fel i programmeringen.
- **PHP info**
All information om servern och den aktuella PHP-versionen.
- **PHP ini**
Alla PHP-inställningar och vilka värden de för närvarande har.
- **Search code**
Sök efter kod i WebMans filer.
- **System files**
Sök efter filer av olika typer och när de senast blev ändrade.
- **Template finder**
Hjälper till att hitta rätt mall (template) för en sida.
- **Turn on/off Debug**
Slå på och av Debug mode. När Debug mode är på kan en administratör se några gula, extra områden med variabler och de värden som de för tillfället har, samt inställningar och annan information som kan tänkas underlätta felsökning.

Cookies and sessions

Den här sidan visar en lista med aktuella cookies och sessioner som är satta för webbplatsen. När man programmerar så att en cookie sätts på besökarens dator kan en sökväg specificeras där cookiens värde ska gälla. Om en cookie ska gälla för hela domänen sätts sökvägen till webbplatsens root (skrivs som en slash, /). Om ingen sådan mapp specificeras gäller cookien bara i den mapp där filen som sätter cookien ligger. Cookies för mappar visas inte här.

Här kan man välja att nollställa och radera alla cookies eller/och sessioner. Utan cookies blir man automatiskt utloggad och får börja en ny session.

Cookies:

cookie_prompt = 1

PHPSESSID = ud9m19hmu50a6lma51tb7rqppq

site_id = 1

Sessions:

site1 = visited

ip = 127.0.0.1

usertypes = project_member,newsletter_subscriber,customer

What to unset

Sessions

Unset



Error log

Om det finns något programmeringsfel i systemets PHP-filer visas här en logg på när de inträffade och vad som orsakade dessa. Serverfel, systemfel eller andra loggar visas inte här, endast felprogrammeringar i PHP-koden.

```
/home/public_html:
```

```
[14-May-2020 12:06:04 UTC] PHP Warning: Division by zero in /home/public_html/test_error.php on line 3
```

PHP info

Här visas serverns PHP-version, installerade moduler mm. Det är en inbyggd PHP-funktion med mycket omfattande information om systemet. Det här är ofta den sida man som administratör kontrollerar allra först vid en ny installation för att se att servern fungerar som den ska.

PHP Version 7.2.14 	
System	Windows NT I27 10.0 build 18362 (Windows 10) AMD64
Build Date	Jan 9 2019 22:17:49
Compiler	MSVC15 (Visual C++ 2017)
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=c:\php-snap-build\deps_aux\oracle\x64\instantclient_12_1\sdk,shared" "--with-oci8-12c=c:\php-snap-build\deps_aux\oracle\x64\instantclient_12_1\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	C:\WINDOWS
Loaded Configuration File	C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.37\bin\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20170718
PHP Extension	20170718
Zend Extension	320170718
Zend Extension Build	API320170718,TS,VC15
PHP Extension Build	API20170718,TS,VC15
Debug Build	no
Thread Safety	enabled



PHP ini

Här visas systemets alla PHP-inställningar, både sådana som man själv kan påverka och andra som bara webhotellet kan ändra. Det är en mängd inställningar i en lång tabell med korta förklaringar, samt på vilken nivå de kan ställas in.

Constant	Value	Meaning
PHP_INI_USER	1	Entry can be set in user scripts or in Windows registry
PHP_INI_PERDIR	2	Entry can be set in php.ini, .htaccess or httpd.conf
PHP_INI_SYSTEM	4	Entry can be set in php.ini or httpd.conf
PHP_INI_ALL	7	Entry can be set anywhere

Setting	Global	Local	Access
allow_url_fopen	1	1	4
allow_url_include			4
arg_separator.input	&	&	6
arg_separator.output	&	&	7
assert.active	1	1	7
assert.bail	0	0	7
assert.callback			7
assert.exception	0	0	7
assert.quiet_eval	0	0	7
assert.warning	1	1	7
auto_append_file			6



Search Code

Search code är i första hand ett verktyg för huvudadministratören. Med Search Code kan man söka igenom källkodsfilerna i WebMan efter något. Man kan välja att söka i tre typer av filer: Php, javascript eller stilmallar (CSS). Eftersom php-filerna är krypterade på servern så kan man bara söka i php-filer när man kör WebMan lokalt. På servern syns inte alternativet *PHP-files*.

☒ PHP files

☒ Javascript files

☒ CSS files

thumb

Search

Resultatet presenteras i en sorterbar tabell:

Found 17 occurences in 5 files:

File ▲	Modified	Hits
gallery.css	2022-01-03 13:39:27	4
shop.css	2023-06-16 22:51:17	7
style.css	2024-02-29 12:45:08	2
style.css	2024-02-26 18:01:31	2
webman_adm.js	2023-12-24 20:10:53	2

System files

System files är i första hand ett verktyg för huvudadministratören. Med System files kan man se och sortera alla filer i WebMans system. Det är användbart för att se vilka filer som senast ändrades. Välj först filtyp överst och sortera sedan på namn eller senast ändrad.

File extension:

gif

▼

Found 3 files...

File	Modified ▼
progress.gif	2011-06-25 18:51:43
asc.gif	2007-05-31 10:40:00
desc.gif	2007-05-31 10:40:00

I bilden ovan kan man se att det finns tre gamla gif-bilder i systemet. Alla filtyper som finns i systemet visas i menyn och skulle det tillkomma någon ny filtyp med en annan ändelse så hamnar den automatiskt i menyn och blir tillgänglig för att göra ett urval.

Template finder

Ibland vet man att man vill ha någonting speciellt på en webbsida, t ex ljud eller video. Men för att få det behöver man ha en mall där det finns tillgängligt. *Template finder* är ett tillbehör som hjälper till att hitta rätt mall (template).

App/module:

Audio

▼

The following template(s) contains app/module *Audio*...

- Gallery
- Orderform
- Page


Välj vilken app eller modul i listan som ska finnas och Template finder visar direkt vilka mallar som har den. Tryck på en av mallarna för mer information.

Turn on/off Debug

Av säkerhetsskäl visas inte felmeddelanden på webbsidor. Om ett fel uppstår ser man ofta bara en blank sida, allt slutar att fungera utan ledtråd om varför. Detta hindrar att känslig information kan läcka ut till hackare eller illasinnade besökare. Men om man är administratör vill man gärna se dessa felmeddelanden för att kunna åtgärda felen. Då kan man slå på debug mode. Debug-ikonen i kontrollpanelen fungerar som en on/off-knapp. All fel- och debuginformation är dold för alla utom den inloggade administratören.

Vad innebär Debug?

I debug mode kan en mängd olika variabler kontrolleras under drift. Om ett fel inträffar visas ett felmeddelande: vilket slags fel, hur och när det hände. När debug mode är på visas också en mängd extra information längst ner på sidan, under webbplatsens footer: konstanter och variablers värden, sessioner, cookies, server- och klientinställningar, webbläsarinformation mm. All debuginformation har en gul bakgrund så att man ska kunna se skillnad mellan den och själva innehållet på sidan.



```
***** DEBUG MODE *****
2020-06-10 21:59:54


WebMan:
VERSION = 16.0
THISHOST = doc.webman16.se
THISPAGE = login.php
LOCAL = true
HTTPS = false
help_mode = 0

Site:
SITE_ID = 1
DOMAIN = doc.webman.se
SITE_NAME = WebMan Dokumentation
LEGAL_NAME = WebMan Dokumentation
LANGUAGE = sv
SHOW_STARTPAGE = y
default_page = 1
SKIN = /skin/bs4
TPL = D:/sites/webman16/public_html/tpl
PAGE_ID = 0

Default site settings:
days_to_remember_login = 7
default_vat = 25
google_translate =
max_login_tries = 5
```

Tools

Fliken *Tools* innehåller lite allt möjligt för webbdesignern och administratörerna. Det är en samling små verktyg som kommit att bli användbara under WebMans långa utveckling.




- **Background designer**
En app för att generera bakgrundsfärger och mönster. Genererar stilmallskod, inga bilder.
- **Color converter**
Ett verktyg som konverterar färgkoder mellan decimalt och hexadecimalt format.
- **Encode detector**
Visar vilken typ av teckenkodning som filerna använder. Navigera i serverns filträd för att hitta filer.
- **Hash tool**
Verktyg för envägsenkryptering.
- **Hex encoder**
Verktyg för att koda/avkoda texter i hexadecimalt format.
- **Locales**
Kollar vilka språk och landsformat som är installerade på servern.
- **Mcrypter**
Enkelt krypteringsverktyg.
- **Number converter**
Verktyg för att konvertera numeriska värden mellan olika baser (t ex binärt, decimalt, hexadecimalt).
- **Open SSL Crypter**
Avancerat krypteringsverktyg.
- **Password generator**
Genererar ett antal lösenord enligt mönster.
- **Pdf creator**
Generar ett kommando som används för att skapa en pdf av hela webbplatsen.
- **Personnummer**

Information om svenska personnummer.

- **Qpr encoder**
Verktyg för att koda/avkoda texter i formatet quoted printable (används mest för mail).
- **Resolution calculator**
Verktyg för att räkna ut bredder, höjder och storleksförhållanden på bilder eller skärmar.
- **Shadow creator**
App för att skapa skuggor. Genererar stilmallskod, inga bilder.
- **SMTP tester**
Verktyg för att kontakta och testa mailserverar.
- **Status codes**
Information och webbens statuskoder.
- **Url encoder**
Verktyg för att koda/avkoda url-adresser (eller annat).
- **VAT Calculator**
Moms kalkylator. Räknar ut momsen framlänges, baklänges eller momssatsen.

Background designer

Det här är ett verktyg för att skapa färger och toningar som kan användas som bakgrunder. När man trycker på Background designer-ikonen öppnas ett nytt fönster där applikationen visas. Den förvalda toningen har två gråa färger och tonar linjärt uppifrån och ned mellan dessa nyanser. De färger och toningar man använder i Background designer representeras av en kod som genereras av de val man gör, och överst så visas den: `linear-gradient(0deg, rgba(208,208,208,1) 0%, rgba(64,64,64,1) 100%)`.



Background designer

`linear-gradient(0deg, rgba(208,208,208,1) 0%, rgba(64,64,64,1) 100%)`

Repeat ☐ Type **Linear** Shape **Ellipse** Size **Farthest corner**

Angle 0 deg

#d0d0d0 Alpha 1 Stop 0% 

#404040 Alpha 1 Stop 100% 

Add color **Close**

När man drar i reglagen, lägger till och tar bort färger så ändras både toningen som visas och koden dynamiskt allteftersom de val man gör. När man är klar kan koden kopieras och klistras i en stilmall (CSS) för att användas. Background designer är även integrerad i WebMans mallar utan att man behöver tänka på någon kod, och används där för att designa sidor med snygga bakgrundsfärger.

Hur funkar det?

Överst visas koden som genereras. Därunder ser man den faktiska toningen som motsvaras av koden. Både kod och färg ändras dynamiskt.

Typ av toning

Det finns två typer av toningar som kan användas:

- **Linear**
Linjär toning rakt över sidan i den vinkel som anges vid Angle. Shape och size har här ingen betydelse.
- **Radial**
Elliptisk eller cirkulär toning enligt Shape och Size. Angle har här ingen betydelse.

När man valt typen Radial kan man klicka och dra på färgytan för att flytta toningens plats och storlek. Bredd och höjd är här godtycklig, men platsen för toningens centrum är angiven i procent i koden som genereras, så toningen fungerar i andra sammanhang på vilken yta som helst.

Färger som används

Man kan lägga till, ändra och ta bort färger. Varje rad under dragreglaget Angle är en färg som har 3 värden:

- **Nyans**
En färgväljare där man väljer färg.
- **Alpha**
Grad av genomskinlighet.
- **Stop**
Hur stor relativ del av bredden som är färgen i toningen, beroende av de andra färgerna som används.

Lägg till en ny färg genom att trycka på Add color och ta bort en färg med det röda krysset.

Exempel:

Background designer

radial-gradient(circle farthest-corner at 76% 15%, rgba(255,193,7,1) 0%, rgba(220,53,69,1) 22%,
rgba(0,123,255,1) 100%)



Repeat
Type
Shape
Size

☐
Radial
Circle
Farthest corner

Angle 0 deg

#ffc107
Alpha 1
Stop 0%

#dc3545
Alpha 1
Stop 22%

#007bff
Alpha 1
Stop 100%


Add color
Close

Repetera

Med Repeat återupprepas toningen flera gånger beroende av färgernas stop-värden. Här visas ett linjärt exempel och ett elliptiskt. Inställningen av stop-värdena är betydelsefull.

Background designer

repeating-linear-gradient(31deg, rgba(0,123,255,1) 21%, rgba(255,255,255,1) 24%, rgba(220,53,69,1) 28%)



Repeat

Type

Shape

Size

Linear

▼

Ellipse

▼

Farthest corner

▼

Angle 31 deg

#007bff

Alpha 1

Stop 21%

#####

Alpha 1

Stop 24%

#dc3545

Alpha 1


Stop 28%

Add color

Close

Background designer

repeating-radial-gradient(ellipse farthest-corner at 21% 78%, rgba(253,126,20,1) 23%,
rgba(220,53,69,1) 24%, rgba(255,193,7,1) 25%)



Repeat

Type

Shape

Size

☒

Radial

▼

Ellipse

▼

Farthest corner

▼

Angle 0 deg

#fd7e14

Alpha 1

Stop 23%

✕

#dc3545

Alpha 1

Stop 24%

✕

#ffc107

Alpha 1

Stop 25%

✕

Add color

Close



Color converter

Det här är ett verktyg som konverterar färgkoder mellan decimalt och hexadecimalt format. Skriv in en hexadecimal färgkod, tryck någonstans på sidan och den decimala färgkoden räknas ut och visas. Rutans bakgrund färgas samtidigt in i den aktuella färgen. Konverterar på samma sätt åt andra hållet från decimal till hexadecimal färgkod. En ny kod ändrar värde och färg igen.

Decimal - `rgba(n,n,n,1)`

Hexadecimal - `#nnnnnn`

Encode detector

Konstiga tecken

Dokumentation och automatisk identifiering av teckenkodningen utf-8 när det inte finns någon BOM är inte vanligt förekommande och kan vara knepigt att upptäcka och förstå. Det här verktyget är användbart när man vill spåra felaktigt tolkade tecken, som t ex å ä och ö som ibland kan se konstiga ut.

Unicode test

Den här sidan analyserar filer i WebMan och visar vilken teckenkodning de använder. I varje fil testas först de första fyra tecknen (bytes) om det finns en sk BOM (Byte order mark). Sedan testas alla de andra tecknen för att se om filerna är kodade i Unicode (om de innehåller andra tecken än a-z 0-9, etc). Utifrån resultaten av dessa tester visas vilken kodning som filerna troligen använder. Man kan navigera runt bland filerna med länkarna överst för att se teckenkodning på alla filer i systemet.

[Top](#) / [usr](#) / [1](#) / [userfiles](#) / [files](#) /

120_email_blacklist_190528.txt - ANSI
120_kajsas_dinkelbroed.doc - utf-8 (no bom)
120_kalkylmall_excel.xls - utf-8 (no bom)
120_spamfilter_s2u-mail_190328.txt - ANSI
120_ukuchords.pdf - utf-8 (no bom)
120_vim_lathund.txt - ANSI
120_vim_superlathund.txt - ANSI

Hash tool

En Hash är en envägs kryptering som kan användas t ex för att kontrollera om ett lösenord är rätt. I det här verktyget kan man skriva en text och skapa två olika typer av hash:er: MD5 och SHA1. Use salt använder en hemlig sträng som "salt" för att förvränga krypteringen ytterligare. Det finns inget sätt att återfå den krypterade strängen från en hash, men det går att jämföra en krypterad sträng genom att testa mot en annan krypterad sträng.

String: Testing

Md5 encrypted: fa6a5a3224d7da66d9e0bdec25f62cf0

Sha1 encrypted: 0820b32b206b7352858e8903a838ed14319acdfd

String to encrypt

Testing

☐ Use salt

EnCrypt 

Hex encoder

Hex encoder är ett litet verktyg för att konvertera text till hexadecimal kod, och hexadecimal kod till text. Hexadecimal kod innehåller bara siffror och bokstäverna a till f och kan därför vara användbart t ex när man överför en text och inte vet vilken teckenkodning som ska användas.

Encoded: 746573746172	Decoded:
String to encode:	String to decode:
testar	
<button>EnCode</button>	<button>DeCode</button>

Encoded:	Decoded: testar
String to encode:	String to decode:
	746573746172
<button>EnCode</button>	<button>DeCode</button>

Locales

Set locale visar en meny med alla språk- och landsspecifika koder som finns installerade på servern. När man väljer ett alternativ får man information om alla landsspecifika valuta- och sifferformat som gäller i den regionen av världen. Den svenska lokalen är sv_SE.

Set Locale

sv_SE

Settings and values for this locale

Response: sv_SE

decimal_point	,
thousands_sep	
int_curr_symbol	SEK
currency_symbol	kr
mon_decimal_point	,
mon_thousands_sep	
positive_sign	
negative_sign	-
int_frac_digits	2
frac_digits	2
p_cs_precedes	0
p_sep_by_space	1
n_cs_precedes	0
n_sep_by_space	1
p_sign_posn	1
n_sign_posn	1
grouping	3 3
mon_grouping	3 3

MCrypter

MCrypt är ett relativt gammalt och enkelt sätt att kryptera text. Det förutsätter att servern har MCrypter installerat för PHP. Man kan använda ett lösenord för att kryptera och lagra något som sedan kan avkrypteras med samma lösenord. MCrypter anses inte som en speciellt säker metod att kryptera information längre, men här är ändå ett litet verktyg för att kryptera och dekryptera med den metoden.

Encrypted: ExvTyCflCH1W3VyglIq6u4+0LSelJt
QWS+66Bj0G8Wp5m2CfyJg0121W6jL0fi46CG
uf4owSHfzqCln6lZkdrv4la7Wi+HeuUOgNYod6
vpWytSvAKHpD24r0UBpkQaSVJyEyQFAo0Uk/d
FlefFPcmkAyavkEsvXeJiFcSKITYIEs=

String to encrypt:

Password

EnCrypt

Decrypted:

String to decrypt:

Password

DeCrypt

Encrypted:	Decrypted: Testar
String to encrypt:	String to decrypt:
	<input "="" type="text" value="ExvTyCflCH1W3Vyglq6u4+0LSeJtQWS+66
Bj0G8Wp5m2CfyJg0121W6jL0fi46CGuf4ow
SHfzqCln6lZkdrv4la7Wi+HeuUOgNYod6vp
WytSvAKHpD24r0UBpkQaSVlyEyQFAo0Uk/
dFlefFPcmkAyavkEsvXeJiFcSKITYIEs="/>
Password	Password
	
EnCrypt	DeCrypt

9 Number converter

Verktyg för att konvertera numeriska värden mellan olika baser. Skriv in ett nummer som ska konverteras. Välj vilken bas det har och vad det ska konverteras till. Tryck på enter och resultatet visas vid *Converted*.

Number to convert:

From base

To base

Converted:

Open SSL Crypter

Open SSL är en säker metod för att kryptera känslig information, förutsatt att man väljer rätt cipher. Men med säkerhet följer också komplexitet. Open SSL är svårare att använda än t ex MCrypt. I menyn för cipher finns alla cipher som är installerade på den aktuella servern. För att kunna avkryptera något som krypterats med Open SSL måste detta cipher finnas tillgängligt, vidare behöver man även Key (nyckel), Initialization vector och med vissa cipher även en Tag. Här är ett verktyg för att kryptera/dekryptera med Open SSL.

String to encrypt:	String to decrypt:
testing	
Cipher aes-256-cbc-hmac-sha256	Cipher aes-256-cbc-hmac-sha256
Key: 57a4e0cbf1c476eb57354f0a04df9dc9597eaab3	Key:
Initialization vector: 81dbccd7f74a7c44b5b21fb13cb872af	Initialization vector:
Tag: Encrypted: 5gTwObKqtbZ00v8H2/t4Xg==	Tag:
EnCrypt	DeCrypt

String to encrypt:	String to decrypt:
	5gTwObKqtbZ00v8H2/t4Xg==
Cipher aes-256-cbc-hmac-sha256	Cipher aes-256-cbc-hmac-sha256
Key:	Key: 57a4e0cbf1c476eb57354f0a04df9dc9597ea
Initialization vector:	Initialization vector: 81dbccd7f74a7c44b5b21fb13cb872af
Tag:	Tag:
Encrypted:	Decrypted: testing
EnCrypt	DeCrypt

Läs mer på <https://docs.openssl.org>



Password generator

Varje gång en ny användare registreras eller när någon begär ett nytt lösenord i WebMan så genereras ett lösenord automatiskt. När man är administratör för ett system kan man ofta behöva generera nya lösenord för fler användare på liknande sätt och här är ett verktyg för det. Man kan styra komplexiteten på flera olika sätt.

- Prefix och Suffix
 - fasta tecken i början och slutet
- Pattern
 - mönstret av slumpmässiga tecken som ska användas. c är konsonant, v är vokal, n är en siffra, _ är understrykningstecknet och * betyder ett specialtecken (som %, @ eller liknande). Här kan man skriva ett enkelt, kort mönster eller ett längre mer komplext. För att förenkla kan man skapa lösenord som går att uttala så att man lättare kan komma ihåg dem (t ex vccv_nnn)
- Amount
 - hur många lösenord som ska genereras
- Include capitals
 - inkluderar stora bokstäver, slumpmässigt

Password generator

(v=vowel, c=consonant, n=number, _=underscore, *=special)

Prefix

HEJ

Pattern

cvc*nnn*cvc

Suffix

SAN

Amount

5

☐ Include Capitals

Create passwords

1

HEJbuw\$853\$kucSAN

2

HEJtus@606+kipSAN

3

HEJduw@206%sanSAN

4

HEJxur\$437-newSAN

5

HEJryw@209%qeqSAN

PDF Creator

PDF Creator arbetar i samklang med ett kommandoradsprogram som heter wkhtmltopdf. Man kan med hjälp av dessa två enheter skapa en pdf-fil som innehåller alla webbsidor på en webbplats. När man trycker på PDF Creator under fliken Tools visas en sida med instruktioner och kod. Den här koden är det kommando som man ska köra lokalt på sin dator enligt instruktionerna. Det förutsätts att wkhtmltopdf har laddats ned och installerats. Resultatet blir ett snyggt pdf-dokument med innehållsförteckning och länkar.

Exempel: [WebManualen \(den här webbplatsen\)](#)

Personnummer

Här är lite generell information om svenska personnummer. Hur de är uppbyggda och vad de olika siffrorna betyder. Det här lilla verktyget kan kontrollera och generera giltiga personnummer eller organisationsnummer. Man kan lätt avgöra om ett person- eller organisationsnummer har ett felaktigt format. Sidan är endast relevant för svenska besökare och därför dold för alla andra.

Personnummer: 871112-9604	Kontrollera ett personnummer:
Födelsedag (yyyymmdd eller yymmdd)	Personnummer (yymmdd-nnnn eller yyyymmdd-nnnn)
19871112	
☐ Man ☒ Kvinna	
Generera personnummer	Kontrollera personnummer
Generera ett organisationsnummer:	Kontrollera ett organisationsnummer:
Typ av organisation	Organisationsnummer (nnnnnn-nnnn)
AB	
Generera organisationsnummer	Kontrollera organisationsnummer

Qpr encoder

Qpr står för Quoted Printable och innebär ett sätt att koda binär information till endast bokstäver i ascii-tabellen. Det används för att överföra data när endast 7 bits är tillåtna, t ex i textbaserade mail. Det är ett gammalt system som använder alfanumeriska tecken i kombination med likhetstecken för detta. Här är ett verktyg för att konvertera text fram och tillbaka mellan vanlig 8-bitars text och Qpr-kodad.

Encoded: =C3=96rjan =C3=85str=C3=B6m, redakt=C3=B6r f=C3=B6r =C3=96vre Halland String to encode: Örjan Åström, redaktör för Övre Halland EnCode	Decoded: String to decode: DeCode
Encoded: String to encode: EnCode	Decoded: Örjan Åström, redaktör för Övre Hall and String to decode: =C3=96rjan =C3=85str=C3=B6m, redakt=C3=B6r f=C3=B6r =C3=96vre Halland DeCode

Resolution calculator

Det här är ett verktyg för att räkna ut bredder, höjder och storleksförhållanden på bilder eller skärmar. Om både bredd och höjd skrivs in, så räknas storleksförhållandet ut med minsta möjliga numeriska värden.

Räkna ut bredd och höjd

Om storleksförhållandet är givet (ratio width och ratio height) samt bredden, kan man räkna ut höjden genom att låta det fältet vara tomt (eller 0) och sedan trycka på *Calculate*. På samma sätt kan bredden räknas ut om höjden är given och fältet för bredden töms.

Ratio width	Ratio height
16	9
Width	Height
1184	666
Calculate	

Inga "halva" pixlar


Bredder och höjder som räknas ut blir alltid heltal, för man kan inte ha delar av en pixel. Detta kan innebära att *både* bredd och höjd ändras till närmaste mindre heltal som passar in på det givna storleksförhållandet.

Exempel:

Storleksförhållandet är 16/9 och den givna bredden är 1185 pixlar. Den uträknade höjden skulle bli 666,5625 pixlar, men man kan inte ha delar av en pixel så ett avrundat värde skulle bli 667 pixlar. Men en bild som är 1185 pixlar bred och 667 pixlar hög har inte proportionen 16/9! För att åtgärda detta minskas då bredden till 1184. En bild som är 1184 pixlar bred med proportionen 16/9 blir då 666 pixlar hög!

Shadow creator

Det här är ett verktyg för att skapa skuggor i olika färger och former. När man trycker på Shadow creator-ikonen öppnas ett nytt fönster där applikationen visas. Den utgår ifrån ingen skugga alls och visar initialt bara ett vitt område.



The screenshot shows the 'Shadow creator' tool interface. It has a title 'Shadow creator' at the top. Below it is a label 'Shadow:'. There are four sliders: 'X', 'Y', 'Blur', and 'Spread'. The 'Y' slider has a mouse cursor over its green handle. Below the sliders is a 'Color' section with a black color bar and a dropdown arrow. At the bottom left is an 'Inset' toggle switch, which is currently turned off. At the bottom center is a green 'Close' button.

Skuggan man skapar i Shadow creator representeras av en kod som genereras av de val man gör. Om man drar i reglagen så kommer skuggan fram, samtidigt som den genererade koden visas: 3px 7px 11px 4px #000000. Denna kod kan kopieras och klistras in i stilmallen (CSS). Shadow creator är även integrerad i WebMans mallar utan att man behöver tänka på någon kod.

Shadow creator

Shadow: 3px 7px 11px 4px #000000

X

Y

Blur

Spread

Color

Inset

Close

- **X**
Skuggans position i x-led.
- **Y**
Skuggans position i y-led.
- **Blur**
Grad av oskärpa.
- **Spread**
Hur stor skuggan ska vara.
- **Color**
Skuggans färg.

Shadow creator

Shadow: 0px 7px 30px -3px #651c79

X

Y

Blur

Spread

Color

Inset

Close

- **Inset**

Skugga inne i rutan istället för utanför.

Shadow creator

Shadow: 0px 7px 30px -3px #651c79 inset

X

Y

Blur

Spread

Color

Inset ☒

SMTP Tester

SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol och är en teknik som används för att skicka mail på internet. WebMan använder SMTP för att skicka mail i många olika situationer, t ex från ett kontaktformulär, när något beställs i shoppen eller när någon kommenterar en sida. För att det ska fungera måste inställningarna för SMTP konfigureras enligt serverns krav, och ibland kan det vara knepigt att hitta rätt. Därför finns här ett verktyg för att snabbt kunna testa olika inställningar och se vad som fungerar. Man behöver ha ett giltigt mail-konto på servern.

Mail host	User name
Send email to:	Mail password
Security	Port
☒ TLS ☐ SSL ☐ None	587
Message	
Test from a web page	
☐ Debug on ☒ Debug off	
Test Send	

- **Mail host**
Namnet på mail-servern som ska användas
- **Username**
Användarnamnet för epost-kontot som ska användas
- **Send email to**
Epost-adressen som man vill testa att skicka till
- **Mail password**
Lösenordet till epost-kontot som ska användas
- **Security**
Vilken krypteringsmetod som ska användas. TLS är en senare variant av SSL, så om den fungerar är den att föredra.
- **Port**
En port identifierar en specifik applikation/tjänst som körs på servern. Standardporten för SMTP var tidigare 25, men den blockeras ofta numera pga all spam. Port 465 är porten som används för SMTP över SSL. Om man använder TLS så brukar port 587 användas. Port 2525 är inte en officiell SMTP-port (som erkänns av IETF eller IANA). Den används dock fortfarande som ett populärt alternativ till port 587.

Fyll i fälten och tryck på Test för att se om det går att få kontakt med mail-servern. Om debug mode är på får man ett

mer utförligt svar på hur det gick. För att testa att även skicka iväg meddelandet så trycker man på Send istället.

Status codes

Varenda gång man begär att få se en hemsida i webbläsaren skickas en statuskod för HTTP-protokollet tillbaka med information om den begärda sidan. Normalt ser man inte denna kod, men ibland dyker den upp vid fel eller annat. Alla har väl set 404 - Page not found någon gång. På den här sidan finns lite generell information om de vanligaste statuskoderna. Statuskoderna är fler än man kan se här, men här kan man se de vanligaste och de är indelade i olika kategorier för att man ska förstå dem på ett mer övergripande sätt. Skriv in en URL och se vilken statuskod som returneras!

Response Code: 200

URL to check

Check

1xx Informational

2xx Success

3xx Redirection

4xx Client Error

5xx Server Error

URL encoder

När man skriver en webbadress i URL-raden finns vissa begränsningar för vilka tecken man kan använda. Man kan t ex inte använda å, ä, ö eller mellanslag. Sådana tecken måste först kodas om till något annat. Mellanslag blir %20, ö blir %C3%B6 osv. Tabellen visar hur alla tecken kodas om och här finns även ett verktyg för att utföra en omkodning på angiven text. Adresser med konstiga tecken fungerar i de flesta fall om omkodningen görs korrekt, men säkrast och bäst är ändå att undvika alla sådana konstiga tecken i alla filnamn och URL-adresser.

URL Encoder:	URL Decoder:
String: Min url-sträng Urlencoded: Min+url-str%C3%A4ng Rawurlencoded: Min%20url-str%C3%A4ng	String: Urldecoded: Rawurldecoded:
New string to encode:	New string to decode:
Min url-sträng	
<button>EnCode</button>	<button>DeCode</button>

URL Encoder:	URL Decoder:
String: Urlencoded: Rawurlencoded:	String: Min+url-str%C3%A4ng Urldecoded: Min url-sträng Rawurldecoded: Min+url-sträng
New string to encode:	New string to decode:
	Min+url-str%C3%A4ng
<button>EnCode</button>	<button>DeCode</button>



VAT Calculator

Momskalkylatorn är ett smart litet verktyg för att beräkna moms, framlänges och baklänges. Man kan ange vilken momssats som helst och ett belopp, antingen till höger eller till vänster (Incl Vat eller Excl Vat). När man trycker på Calculate räknas beloppet ut på den motsatta sidan. Man kan också räkna ut momsen om man vet beloppen.

Förvånansvärt användbart!

Excl Vat	VAT (%)	Incl Vat
120	25	150
Calculate		



Guide

Guiden i WebManualen innehåller steg-för-steg-instruktioner om hur man utför några vanliga saker i WebMan. Det mesta är grundläggande, men det finns också en del avancerat. Om du inte hittar rätt eller om du saknar något kan du pröva att [söka](#) eller [ställa en fråga](#).

Inloggning

1. Tryck på hänglåset längst ned i sidfoten för att komma till inloggningssidan.
2. Fyll i e-postadress och lösenord och tryck sedan på *Logga in*.

Logga in

Logga in för att få tillgång till skyddade sidor.

E-post

Lösenord

☐ Kom ihåg mig


[Logga in](#)

[Inget/glömt lösenord?](#)

När du är inloggad ser du kontrollpanelen istället för inloggningssidan. Hänglåset är nu öppet och om man trycker på det kommer man till kontrollpanelen direkt.

Nytt lösenord

1. Gå till login-sidan genom att trycka på hänglåset längst ned i sidfoten.
2. Tryck på länken *Inget/glömt lösenord?* under knappen *Logga in*.



Logga in

Logga in för att få tillgång till skyddade sidor.

E-post

Fyll i e-post

Lösenord


Lösenord

☐ Kom ihåg mig

Logga in

[Inget/glömt lösenord?](#)

3. Skriv in din epost-adress i rutan som dyker upp och tryck på knappen *Skicka nytt lösenord*. Om din epost-adress finns registrerad i WebMan så genereras ett nytt, slumpmässigt lösenord som sedan skickas dit.



E-post

Fyll i e-post


Skicka nytt lösenord

När du loggat in med det nya lösenordet kan du sedan byta det i kontrollpanelen om du vill.


Skapa sidor

1. Logga in till kontrollpanelen.


2. Tryck på *Pages* som finns under fliken *Main*. Då kommer du till en lista med alla sidor på webbplatsen samlade i en trädstruktur. De sidor som har ett indrag till vänster är undersidor till ovanliggande sida.



3a. För att skapa en sida på topp-nivå: Fäll ihop trädet med sidor genom att trycka på minustecknet uppe till vänster. Underst i listan med sidor ska det nu stå "New top page". Skriv ett namn på sidan och tryck på *Save*.



3b. För att skapa en undersida: Tryck i trädstrukturen på den sida där du vill ha undersidan. Nu finns där en ruta med texten "New page". Ge sidan ett annat namn och tryck på *Save*.




Nya sidor

I trädet med sidor finns det alltid ett fält och en knapp enligt ovan där du kan skapa en ny sida. Nya sidor har inget innehåll och är inte publicerade. De får alla en standard-mall som heter *Page*. De hamnar alltid sist på sin nivå. Endast en administratör kan se opublicerade sidor i menysystemet och de visas då med *kursiv* stil.

Skapa en kontaktsida

En kontaktsida är en sida som innehåller ett formulär där besökarna kan skicka e-post till webbplatsens e-postadress. Den har en mall som heter *Mailform*.

1. Gå till kontrollpanelen och välj *Pages* under fliken *Main*. Listan med trädet av sidor visas. Skapa en ny sida. Den kan heta Kontakt.



2. Redigera sidans egenskaper genom att trycka på pennan.



3. Byt mall (Template) till *Mailform*. Glöm inte att uppdatera.

 A screenshot of the 'Edit page' form in WebMan. The form has several fields: 'Page name*' (Kontakt), 'Title' (Kontakt), 'Parent' (Top level), 'New tile image (jpg)' (Välj fil / Ingen fil har valts), 'Keywords', and 'Description'. On the right, the 'Template*' dropdown menu is open, showing a list of templates: 'Page', '--- Select ---', 'Blog', 'Files', 'Gallery', 'Mailform' (highlighted with a mouse cursor), and 'Page'. There is also a link '[Edit template]' next to the dropdown.

Aktivera mallen


Om Mailform inte finns i menyn vid Template måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte Edit template) ovanför menyn med mallar (se bild ovan) för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#).

	Blog	☒	
	Gallery	☒	
	Mailform	☐	
	Page	☒	

Kryssa i *Mailform* och gå sedan tillbaka till att redigera sidans egenskaper igen. Nu finns Mailform som alternativ i menyn vid Template.

Skapa en bloggsida

1. Gå till kontrollpanelen och välj *Pages* under fliken *Main*. Listan med trädet av sidor visas. Skapa en ny sida. Den kan heta Blogg.



2. Redigera sidans egenskaper genom att trycka på pennan.



3. Byt mall (Template) till *Blog*. Glöm inte att uppdatera.

Page name*

Template* [Edit template] ▼

--- Select ---

Blog

Gallery

Mailform

Page

Redirect

Title

Parent ▼

Top level

New tile image (jpg)

Välj fil

No tile image... ☐ Remove existing tile image

Keywords

Description

Aktivera mallen

Om Blog inte finns i menyn vid Template måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte Edit template) ovanför menyn med mallar (se bild ovan) för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#).

	Blog		
	Gallery	☒	
	Mailform	☒	
	Page	☒	

Kryssa i *Blog* och gå sedan tillbaka till att redigera sidans egenskaper igen. Nu finns Blog som alternativ i menyn vid Template.


Lägg till ett blogginlägg

1. Gå till sidan som har Blog-mallen. Om det inte finns någon bloggsida, skapa en ny sida och ge den mallen Blog enligt [Skapa en bloggsida](#).
2. Tryck på knappen New post längst ned, under alla andra inlägg om det finns några.
3. Skriv ett datum och en rubrik för händelsen. Fyll ev i andra fält och välj en bild att ladda upp.
4. Spara.

Länk till en annan sida

Man kan skapa en ny sida som bara fungerar som en länk till någonting annat. När man skapar en sådan länk till en annan sida skickas besökaren vidare till en angiven adress. Innehållet på den sida som länkar vidare visas då inte alls.

1. Öppna kontrollpanelen och välj *Pages* under fliken *Main*. Listan med trädet av sidor visas.
2. Skapa en ny sida.



3. Tryck på pennan till höger för att redigera den nya sidans egenskaper.



4. Skriv in målet för länken i *Redirect*. Exempel:

- **Intern permalink:** min-sida/min-länk
- **Intern numerisk länk:** /?page_id=xxx, där xxx är sidans id-nummer
- **Direkt länk** till intern sida: /login.php
- **Extern länk:** <https://www.aftonbladet.se>

Page name* Idesmedjan	Template* [Edit template] Page
Title Idesmedjan	Permalink (must be unique) idesmedjan
Parent Start	Redirect https://www.idesmedjan.se
New tile image (jpg) Välj fil Ingen fil har valts	☐ No tile image... ☐ Remove existing tile image
Keywords 	Description

Tänk på att även [publicera](#).

5. Tryck på *Update*.

Kontrollera länken


Undvik rundgång och felaktiga länkar. Kontrollera alltid att länken fungerar på rätt sätt. Interna länkar (utan http:// eller https://) visas i samma flik/fönster i webbläsaren medan externa länkar alltid öppnar en ny flik eller nytt fönster.

Länk till kontrollpanelen


Det kan vara praktiskt att ha en länk till kontrollpanelen i menyn så att man har ytterligare en väg dit förutom att trycka på hänglåset längst ned på sidan.

1. Skapa en ny sida enligt [Länk till en annan sida](#). Ge den namnet "Logga in".
2. Öppna sidans egenskaper och skriv `/login.php` i fältet vid *Redirect*.
3. Kontrollera att länken fungerar. Namnet *Logga in* är ett specialnamn som automatiskt byts ut till *Kontrollpanel* när man är inloggad.

Inloggad:



Ej inloggad:



Redigera sidor

Alla sidor i WebMan har en mängd egenskaper som bestämmer vad som finns på dem och hur de beter sig. Man måste skilja dessa egenskaper från innehållet (content) på sidorna. Innehållet redigeras genom att gå till sidan och trycka på *Edit*, men sidornas egenskaper redigeras via [Panel -> Main -> Pages](#) i kontrollpanelen.


Byta sidans namn

Namnet på en sida används i menysystemet. Sidans **titel** visas i webbläsarens namnlist, samt i bokmärken. Titeln är även viktig för sökmotor-optimering. En **permalink** är själva adressen (URL) till sidan. De tre sakerna är snarlika, men har olika funktion.

1. Öppna sidans egenskaper för redigering. Det kan man göra på två sätt:

- Öppna kontrollpanelen och tryck på *Pages* under fliken *Main*. Tryck sedan på pennan till höger om sidan i trädet med sidor.
- Gå till sidan som vanligt via menyerna och tryck på pennan i den gula informationsrutan undertill.

2. Ändra *Page name*. **Obs!** I de allra flesta fall vill man även ändra *Title* och oftast också *Permalink* till samma som sidans namn.




The screenshot shows the 'Edit page' form in WebMan. The form has a light blue background and is divided into several sections. The 'Page name*' field contains 'Teknik' and is circled in red. The 'Template*' dropdown menu is set to 'Page'. The 'Title' field contains 'Teknik' and is circled in red. The 'Permalink (must be unique)' field contains 'teknik' and is circled in red. The 'Parent' dropdown menu is set to 'Diskussion'. The 'Redirect' field is empty. The 'New tile image (jpg)' section has a 'Välj fil' button and a text box that says 'Ingen fil har valts'. The 'No tile image...' section has a checkbox for 'Remove existing tile image'. The 'Keywords' and 'Description' fields are empty.

3. Tryck på *Update*.

Sidans plats i menyn

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen. Listan med trädet av sidor visas. Leta fram sidan som ska flyttas och tryck på pennan.



2. Sidans egenskaper visas och kan nu redigeras. Välj under vilken föräldersida (*Parent*) som sidan ska ligga under.
Obs! Tänk på att man kanske också vill ändra *Permalink* till den nya platsen om den innehåller sökvägen.


Page name*	Template* [Edit template]
Länkar	Links
Title	Permalink (must be unique)
Länkar	lankar
Parent	Redirect
Aktuellt Top level Idésmedjan Diskussion Politik Miljö Teknik Aktuellt Nyheter Uppdaterat Video Recept Kontakt	 No tile image... ☐ Remove existing tile image Description

3. Tryck på *Update*. Sidan som du flyttade blir sista undersida till den nya föräldersidan.

Ordningen på undersidor

Gäller sidor som har samma föräldersida (Parent) - sidor på samma nivå, sidor som är undersidor till samma sida.

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen. Listan med trädets av sidor visas. Fäll ut den del av trädets där undersidornas ordning ska ändras.
2. Det finns två sätt att ändra undersidornas ordning.
 - a) Dra och släpp undersidan till en ny plats (endast dator, ej mobil). En gul platshållare visar var objektet kommer att landa.



- b) Tryck på upp- eller nedpilarna till vänster. Sidan flyttar ett steg. Om sidan ligger först på en nivå hamnar den sist med ett tryck på upp-pilen. Om sidan ligger sist hamnar den på första plats med ett tryck på ned-pilen.

+

-

↻

👍

📄

↑ ↓ Idésmedjan	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕
↑ ↓ Diskussion	→ 💬 👍 📄 ✎ ✕
↑ ↓ Aktuellt	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕
↑ ↓ Nyheter	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕
↑ ↓ Uppdaterat	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕
↑ ↓ Länkar	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕
↑ ↓ Video	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕
↑ ↓ Recept	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕

New page

Save

↑ ↓ Kontakt	→ 💬 👍 ☑ ✎ ✕
--	---


Publicera

När man är inloggad som administratör syns alla sidor i menyerna, men de som inte är publicerade visas med *kursiv stil*. Startsidan är alltid publicerad. Kryssrutorna för publicering har fyra olika lägen. Tryck flera gånger för att växla mellan dessa. (Group hidden och Group har bara betydelse om det finns grupper med behörighet.)

- a) **No** (tom-grå): Inte publicerad.
- b) **Group hidden** (ibockad-grå): Publicerad och synlig endast för grupper med behörighet.
- c) **Group** (ibockad-blå): Publicerad endast för grupper, men synlig i menyn.
- d) **Yes** (ibockad-blå och fylld): Publicerad

Det finns tre vägar att gå vid publicering/avpublicering:


1. Gå till kontrollpanelen och sedan vidare till *Pages* under fliken *Main*. Hitta sidan som ska publiceras/avpubliceras och tryck på kryssrutan till höger, bredvid pennan.



2. Gör samma som 1 men tryck på pennan i stället. Sidans egenskaper öppnas och kan nu ändras. Välj mellan radioknapparna under published: Yes, Group, Group hidden och No.

The screenshot shows a form titled 'Published' with four radio buttons: 'Yes', 'Group', 'Group hidden', and 'No'. The 'No' radio button is selected, indicated by a blue dot.

3. Gå till sidan som ska ändras. Längst ned på sidan finns en gul ruta med information för administratörer. Tryck på kryssrutan för att växla mellan de olika publiceringslägena. Ett tryck på pennan här tar dig direkt till sidans egenskaper som i punkt 2.




Redigera innehåll

WebMan använder en teknik för att redigera som kallas för "Edit in place". Det innebär att när något ska redigeras så går man först till sidan via menyn som vanligt och där ändrar man innehållet på plats. När man sedan sparar ser man resultatet direkt på sidan man arbetar med. En administratör eller redaktör kan arbeta med en sida och se hur det blir innan den slutligen [publiceras](#).

Redigera text


1. Gå till sidan som ska redigeras via menyn som vanligt. Tryck eller peka någonstans på texten som ska redigeras. En blå, tunn, streckad ruta visas runt området och underst i denna ruta finns en blå Edit-knapp.



Om det inte redan finns något innehåll visar endast Edit-knappen.



2. Tryck på *Edit* för det område som ska redigeras. Innehållet öppnas i en redigerare (editor) och kan nu redigeras. Glöm inte att spara efteråt.



Formattera text

Att redigera text på webbsidor är ganska likt att redigera text i en ordbehandlare som t ex Word eller LibreOffice Writer. Men det finns avgörande skillnader och den största är att en webbsida är konstruerad med HTML och en editor är bara ett verktyg för att skapa HTML-koden. Text på webbsidor består av olika block med innehåll som kallas för *stycken* (paragraph) och för att underlätta redigering kan man visa de olika styckena, "blocken", genom att använda verktyget ¶ i editorn.

Lägg till formattering

1. Placera textmarkören i ett stycke text och välj något i editorns Paragraph-meny. *Hela stycket* påverkas. Välj samma sak igen utan att flytta textmarkören för att återställa.
2. Placera textmarkören på ett ord eller markera flera ord i ett stycke. Tryck på något av de andra verktygen som **B**, / eller A. Endast ordet där markören står eller det markerade området påverkas. Välj samma sak igen utan att flytta textmarkören för att återställa.

Ta bort formattering

Man kan trycka på tidigare använda verktyg för att ta bort en stil eller ett format. Men ibland kan det bli problem med stilarna i editorn om man har använt många stilar och ändrat fram och tillbaka och det kan vara svårt att få det som man vill. Då kan man ta bort all textformattering för att börja om.

1. Markera först området som ska rensas.
2. Tryck på **Ix**.

Kopiera text från Word

Varning: När man kopierar in text från ett Word-dokument kommer all formattering från Word med i texten. Det blir en massa dålig och onödig HTML-kod som genereras automatiskt! För att undvika det kan man:

- a) Klistra först in texten i en vanlig text-editor som *Skriv text*, *Notepad* eller liknande, som bara hanterar text. Kopiera därefter texten därifrån en gång till, och klistra in den i editorn.
- b) Man kan även kopiera in texten från Word direkt till källkoden. Tryck på verktyget ⇄ för att öppna källkodsönstret, klistra in och tryck OK.
- c) Ta bort formatteringen i efterhand enligt ovan.
- d) Om man kan HTML kan man redigera källkoden manuellt med verktyget ⇄.

Bilder

Det här avsnittet handlar om **Page images**, dvs bilder som finns i olika givna positioner på sidorna. Dessa bilder hanteras av *Page image picker*. En grön knapp, *Image*, visas i de positioner där det kan finnas en sådan bild. Vid ett tryck på den öppnas Page image picker och där kan man välja en bild genom att trycka på den. När man valt en bild stängs Page image picker automatiskt och den valda bilden visas istället för Image-knappen. För att byta eller ta bort bilden den trycker man nu på bilden i stället.

Page image picker

Page image picker är ett administrativt verktyg där man kan organisera bilder i mappar, ladda upp och välja dem samt lägga till en länk och en kort text på varje bild man väljer. Page image picker hanterar bara bilder av typen "Page images".

Bildstorlek

Bilder av den här typen passar oftast bäst i liggande format, men det beror på mallens layout. När en bild laddas upp i Page image picker kontrolleras vilken bredd den har. I regel behöver man inte tänka på bildernas storlek och proportion. Om bildens bredd är större än den maximalt tillåtna så skalas den ned och sparas om för att sidan ska laddas snabbare. Bildernas proportioner bibehålls automatiskt. När bilden slutligen visas kan den komma att skalas om för att passa in i mallarnas bildområden. Webbbläsarens bredd i kombination med mallens layout avgör hur mycket.

Några goda råd


Efter en tid kan det bli många bilder och ganska rörigt på servern. Var därför extra noga med att:

- Ge bilderna korta, beskrivande namn. I Page image picker kan man byta namn på bildfilerna i list-läget.
- Skapa mappar med bilder som hör ihop och ladda upp bilderna i dem.
- Återanvänd gärna bilder på flera sidor i olika sammanhang.


Läs mer om olika sorters bilder i WebMan: [Översikt](#) -> [Hur lagras allt](#) -> [Olika sorters bilder](#)

Ändra bild

1. Tryck på en av de gröna Image-knapparna. Den gröna rutan visar bildens maximala bredd.



2. Ett nytt fönster öppnas, "Page image picker". Tryck på en bild.



Fönstret stängs och Image-knappen byts ut mot bilden.



WEBMAN

Hand cursor icon

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Downward arrow icon

Ta bort bild

1. Tryck på bilden så att *Page image picker* öppnas.




2. Välj den första, tomma rutan, *Empty*.




Page image picker stängs, bilden försvinner och den gröna Image-knappen visas nu i stället. Själva bildfilen raderas inte från servern, den finns kvar och är fortfarande tillgänglig och kan fortfarande användas igen även på andra platser och sidor.

Ladda upp bild

1. Tryck på Image-knappen (eller bilden).



2. Page image picker öppnas. Tryck på fältet *Välj fil* vid *Upload newimage* och ange vilken bild som ska laddas upp i dialogrutan som öppnas. Tryck sedan på *Upload*.



3. Den uppladdade bilden hamnar i den aktuella mappen och är nu tillgänglig. Tryck på den för att välja den.

Page image picker



No image



✗



✗



New

Image link

Image text

[Top](#)

Upload new image...

Välj fil

Ingen fil har valts

Upload


Page image picker stängs och den uppladdade bilden ersätter nu den tidigare bilden.




Skapa en bildmapp

1. Tryck på en bild. *Page image picker* öppnas. Ett tryck på mappikonen med ett plus fäller ned avdelningen *Create newfolder*. En ny mapp kan nu skapas samtidigt som en ny bild laddas upp. Skriv ett mappnamn och välj sedan en bild att ladda upp. Tryck på *Upload*.

2. I exemplet nedan har en mapp med namnet "natur" skapats. Den uppladdade bilden ligger i den mappen och kan nu väljas med ett tryck. Överst kan man se sökvägen liksom ovanför *Upload newimage*. Den första tomma bilden, *No image*, är nu utbytt till en blå pil upp, *Up*, och för att ta bort bilden måste man nu först navigera till toppnivån via den eller genom sökvägslänken *Top*.



3. Tryck på den blå pilen, *Up* eller på *Top*, för att komma tillbaka till toppnivå. En ny mapp finns nu där, som man kan navigera till igen.




En tom bildmap tas automatiskt bort när den sista bilden i den raderas.

Länk på bild


1. Tryck på en Image-knapp eller en bild. *Page image picker* öppnas.
2. Skriv länkens mål i fältet *Image link* och välj sedan bild. Det kan vara en intern länk (som i bilden nedan, eller en full, extern länk inklusive <https://>). (Man kan ladda upp en ny bild samtidigt om man vill.)

Tryck på bilden igen för att aktivera länken på den. Bilden uppdateras och får länken till den nya angivna adressen samtidigt som *Page image picker* stängs.

3. Välj bilden igen i *Page image picker*, men lämna länkfältet tomt om du vill ta bort länken.
4. För att kontrollera att länken fungerar måste man vara utloggad. Annars öppnas *Page image picker* igen när man trycker på bilden. Stäng ögat i footern. Då visas sidan som för en vanlig, oinloggad besökare (med rätt länk på bilden).




5. Tryck nu på bilden med länken. Webbläsaren öppnar länken. Tryck på ögat igen för att öppna det och se sidan som administratör igen. Page image picker öppnas nu återigen när du trycker på bilden även den har en länk på sig.



Text på bild

1. Tryck på en Image-knapp eller en bild. *Page image picker* öppnas.
2. Skriv bildtexten i fältet *Image text* och välj sedan bild. Texten kommer att visas i nedre högra hörnet av bilden.




3. För att ändra bildtexten väljer man bilden igen. Bilden uppdateras och får den angivna texten samtidigt som Page image picker stängs.




4. Välj bilden igen, men lämna textfältet tomt om du vill ta bort texten.

Radera bild

1. Tryck på en bild. *Page image picker* öppnas.
2. Tryck på det röda krysset under en bild (den aktiva bilden har inget kryss och kan inte raderas eftersom den används). Om bilden inte används på någon sida raderas den från servern och visas inte längre i *Page image picker*. Om det bara finns en enda bild i en mapp när bilden raderas, så raderas även den då tomma bildmappen.
3. Om någon annan sida fortfarande använder bilden som man försöker ta bort så får man ett varningsmeddelande:




4. En rollover (dator) över varningen visar ett litet tooltip med en lista på sidor som använder bilden (siffrorna är sidornas id).




5. Om bilden ändå ska raderas från servern måste man gå till de sidor som använder den och ta bort den med *Empty*. Upprepa proceduren enligt punkt 2 för att slutligen radera bilden.

Bild i innehållet


Förutom de vanliga bilderna, Page images, News images osv kan man också lägga in bilder inne i det flödande innehållet på sidor. Exemplet utgår från ett innehåll med en rubrik och två textstycken som redigeras i editorn:




1. Lägg in ett nytt stycke där bilden ska ligga och tryck på bildikonen i verktygsraden.




En dialogruta uppenbarar sig.




2. Tryck på den lilla filväljaren till höger om sourcefältet. EI-Finder öppnas.



3. I EI-finder kan man skapa mappar och ladda upp bilder och filer. Välj en bild genom att dubbelklicka på den. EI-finder stängs och man kommer tillbaka till föregående dialogruta med sökvägen till filen ifylld. Skriv en beskrivning av bilden och tryck på OK.



Bilden hamnar i det stycket som markören stod.



4. Tryck på Save. Resultat:

WebMan




WebMan (Web Manager) är ett system för innehållshantering som ger dig full kontroll över din webbplats på ett suveränt enkelt sätt. WebMan har funnits sedan 2002 och utvecklas ständigt. I WebMan skapar du sidor och organiserar dem i en överskådlig struktur. Sedan redigerar du innehållet direkt på sidorna. Optimerar din webbplats för sökmotorer och publicera när du vill. Du kan även publicera för utvalda grupper, kollegor eller kunder.

När du ska arbeta med innehåll har du kraftfulla text- och mediahanterare till hands. På mobilen, surf-plattan eller i datorn. WebMan använder flera databaser och kan hantera ett stort antal webbplatser i ett enda system. Systemet är mallstyrt på flera nivåer - utseende, layout och innehåll. Det finns många teman, mallar och applikationer att välja mellan - utan att någon extra installation behövs.

Man kan minska bildens storlek till 50% av bredden och få texten att flöda till höger om den.

5. Öppna editorn igen, tryck på bilden och välj *Figure L* i Formats-menyn.



6. Tryck på Save. Resultat:

WebMan




WebMan (Web Manager) är ett system för innehållshantering som ger dig full kontroll över din webbplats på ett suveränt enkelt sätt. WebMan har funnits sedan 2002 och utvecklas ständigt. I WebMan skapar du sidor och organiserar dem i en överskådlig struktur. Sedan redigerar du innehållet direkt på sidorna. Optimerar din webbplats för sökmotorer och publicera när du vill. Du kan även publicera för utvalda grupper, kollegor eller kunder.

När du ska arbeta med innehåll har du kraftfulla text- och mediahanterare till hands. På mobilen, surf-plattan eller i datorn. WebMan använder flera databaser och kan hantera ett stort antal webbplatser i ett enda system. Systemet är mallstyrt på flera nivåer - utseende, layout och innehåll. Det finns många teman, mallar och applikationer att välja mellan - utan att någon extra installation behövs.

Bildens proportioner bibehålls och höjden anpassar sig automatiskt. På motsvarande sätt väljs *Figure R* för att få texten att flöda till vänster om bilden i stället.


Slalom layout

En "slalom-layout" är en del av en webbsida med text- och bildinnehåll där texten flödar växelvis till höger och vänster om bilderna. Slalomlayouten finns inte som mall, utan hela slalomlayouten skapas som innehåll i en editor (Tiny MCE).




Skapa en Slalom-layout


1. Förbered bilderna genom att optimera och spara dem så att de är 600px breda (hälften av en full 1200px bredd) innan de läggs upp.
2. Lägg sedan in all rå text först helt utan formatteringar.
3. Dela in texten i de stycken den ska ha. Det kan vara så att textstycken hör ihop med bilder, men det behöver inte vara så. Spara sidan innan du fortsätter:




- Öppna upp editorn igen, placera textmarkören före första textstycket och tryck på Retur (Enter) för att skapa ett nytt, tomt stycke ovanför första textstycket. Med markören i det tomma textstycket, tryck på bild-ikonen i verktygsraden för att lägga in en bild (Insert/edit image).



- Tryck på den lilla mappen med förstoringsglaset för att öppna mediabiblioteket eFinder. Navigera i eFinder fram till bilden som ska läggas in. Skapa eventuellt mappar och ladda upp bilden om den inte redan finns där.



- Dubbeltklicka på bilden i eFinder för att välja den och samtidigt stänga eFinder. I bildväljarrutan ska nu bildens sökväg synas (Source). Glöm inte att ange en bild-beskrivning innan du trycker på OK.
- Bilden lägger sig först ovanför texten. Med bilden markerad, gå till *Formats*-menyn och välj *Figure L*. Bilden hamnar nu till vänster om texten.



8. Placera markören i slutet av första textstycket och tryck Retur för att skapa ett nytt, tomt stycke. Med markören i det nya, tomma stycket - välj *Clear* i *Formats*-menyn. Texten som hör till bild 2 hoppar ner under den första bilden om den är högre än det första textstycket.
9. Placera nu markören i början av det andra textstycket och tryck återigen Retur för att skapa ett nytt, tomt textstycke. Med markören i det nya tomma textstycket, tryck på bildikonen i verktygsraden för att sätta in bild nummer 2 från elFinder.
10. Med bild nummer 2 markerad, välj *Figure R* i *Formats*-menyn. Texten i andra stycket flödar nu till vänster om bild 2.
11. Placera markören i början på nästa stycke och tryck retur för att skapa nästa, tomma stycke. Placera markören i det nya, tomma stycket och välj *Clear* i *Formats*-menyn. Textstycke 3 hoppar nu ned på en ny rad under bild 2.
12. Upprepa proceduren så många gånger som önskas, bild i nytt stycke, växelvís Figure L och Figure R, nytt stycke med Clear efter varje stycke.

Clear

Clear innebär att efterföljande stycken med innehåll alltid börjar under allt annat, på en ny rad. Det är användbart för att kontrollera hur texter flödar oberoende av storlek och bredd.

Pröva följande exempel med olika bredd på webbläsarfönstret för att se hur en text kan flöda.

- [Slalom exempel 1](#) med stycken, men utan Clear.
- [Slalom exempel 2](#) med stycken och Clear efter varje stycke.

Slalom exempel 1

Texten indelad i stycken, men utan *Clear*. Prova att ändra på webbläsarens bredd för att se hur texten flödar.



Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1.

Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2.

Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3.

som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3.



Slalom exempel 2

Med textstycken och *Clear*. Prova att ändra på webbläsarens bredd för att se hur texten flödar.



Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1. Text som hör ihop med bild1.


Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2. Texten till bild2.



Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3. Text som ligger vid sidan av bild3.


Återställ innehåll

1. Öppna sidan och tryck på *Edit* för att redigera det valda text-området som vanligt. Editorn öppnar upp.
2. Längst ner finns tre knappar: Revert, Cancel och Save. Tryck på *Revert*. (Om knappen saknas finns det inget innehåll att återställa.)



3. Nu visas en lista med alla tidigare versioner. De är sorterade med den senaste överst. Man ser en del av början av innehållet, vem som redigerade och när det gjordes. På varje sådan tidigare version finns tre länkar:


- Delete, tar bort versionen (som därefter inte kan återställas).
- Preview, förhandsvisar innehållet innan återställning.
- Revert, återställer innehållet.




När innehållet återställs till tidigare version sparas en ny säkerhetskopia av det aktuella innehållet. Därigenom kan man även ångra återställningen.

Välj Editor

1. Logga in till kontrollpanelen och tryck på *Sites* som finns under fliken *Main*. Då kommer du till en lista med alla webbplatser.




2. Tryck på webbplatsens namn eller på pennan ute till höger om webbplatsen. Då ser du inställningarna för den webbplatsen, indelade i flikar. Välj Editor under fliken *Content*.




No editor - just plain HTML:

```
<h1>Lorem</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
```

CK Editor:



Tiny MCE:



3. Spara. Den valda editorn visas nu när innehållet redigeras på webbplatsens sidor.

Man kan även välja *Tiny MCE in help mode* och *CK Editor in help mode*, vilket innebär att den valda editorn endast visas när Hjälp-läget är på. När hjälp-läget är avstängt redigerar man då HTML-koden utan editor.

Tips

Här följer några grundläggande tips som är bra att veta när man redigerar innehåll i en editor.

Markera text:

Enkelklick: Placerar textmarkören

Dubbeltklick: Markerar ett helt ord

Trippeltklick: Markerar hela stycket

Dubbeltklick-dra: Markerar hela ord i taget

Kommandon som man bör kunna:

Ctrl - A Markera allt

Ctrl - X Klipp ut

Ctrl - C Kopiera

Ctrl - V Klistra in

Mac: Cmd ist f Ctl

Skilnaden mellan stycke (paragraph) och ny rad (new line):

Enter = nytt stycke

Shift + Enter = ny rad

Ladda om sidan:

PC: F5 (Reload) eller Ctl + F5 (Hard Reload)


Mac Safari, Opera: Opt + Cmd + R (eller Shift + Refresh)

Mac Chrome, Firefox: Cmd + Shift + R (eller Shift + Refresh)


Arbeta med mallar

Mallar används för att utöka sidornas funktioner och layout. För att en mall ska finnas tillgänglig och kunna användas måste den vara aktiverad.

1. Öppna kontrollpanelen och tryck på *Templates* under fliken *Global*.



2. När sidan öppnas sker en automatisk synkronisering. Nyttillkomna, ändrade eller borttagna mallar registreras.



3. En lista med alla tillgängliga mallar visas. Deras namn indikerar vad de innehåller. Om kryssrutan är ikryssad är mallen aktiverad och tillgänglig för användning. Tryck på mallens namn för att få en enkel förhandsvisning och beskrivning.


Blog

8

Image1

Content1

Blog

4

Image2

Content2

Years

Submenu

Description

A template for the Blog app. Searchable blog with an optional image on each post. Select between past, future, or both past and future posts. Sortable in List view. Publish time can be set in advance. Advanced settings to allow the app to be used as an Event Calendar.

Layout

Calendar or List view. Selectable layout - 1 or 2 columns in desktop view, with a settable breakpoint for the width limit where the layout switches to mobile view. In mobile view the columns are placed vertically one after another. The default layout setting is a 8 - 4, a two column layout with a submenu.

Modules

Blog: Blog app (in the widest column)
Years: Submenu for showing only posts of selected year
Submenu: For navigation

All Template settings overrides general Site settings and can in turn also be overridden by individual Page settings. This template is *global enabled*: All pages using this template and marked as global, share the same data from modules (but not Content).


Gallery
☒



Mailform
☒




Page
☒


4. Se till att alla mallar som ska användas är ikryssade. De kan nu väljas i sidornas egenskaper.

Page name*	Template* [Edit template]
Start	Page ▾ --- Select --- Blog Gallery Mailform Page
Title	
Start	
Parent	
Top level ▾	
New tile image (jpg)	No tile image...
Välj fil Ingen fil har valts	☐ Remove existing tile image
Keywords	Description

Välja sidmall

1. Gå till kontrollpanelen och tryck på *Pages* under fliken *Main*.



2. Hitta rätt sida som du vill byta mall på i trädet av sidor. Tryck på pennan till höger om sidan. Sidans egenskaper öppnas och kan nu ändras.



3. Välj mallen som sidan ska ha under *Template*. Glöm inte att updatera.

Page name*

Title

Parent

New tile image (jpg) Ingen fil har valts

Keywords

Template* [Edit template]

- Select ---
- Blog
- Gallery
- Mailform
- Page

☐ Redirect

No tile image... ☐ Remove existing tile image


Description

Om någon mall saknas i listan kan man trycka på Template (inte Edit template) för att komma till listan med mallar och aktivera den. Gå sedan tillbaka hit. Den aktiverade mallen ska nu finnas i menyn.


Ändra mallinställningar

I normala fall är mallarnas förinställda värden användbara som de är. Men det går att göra inställningar för att finjustera mallar på detaljnivå.

1. Öppna kontrollpanelen och tryck på *Templates* under fliken *Global*.



2. Tryck på pennan till höger om mallen.



3. Mallens inställningar öppnas. De är indelade i några flikar med inställningar som hör ihop. Flikarna Comments, Carousel och Headlines finns endast på de mallar där dessa moduler ingår.

- **Settings**

Innehåller de inställningar som är specifika för just den valda mallen. Här bestäms ofta layout och innehåll, video, ljud, headlines, hur sidan ska bete sig i mobil-läge mm.

- **Background**

Här kan man utforma hur sidornas bakgrunder ska se ut. Bakgrundsbilder, färger, toningar och skuggor mm.

- **Content**

Allt innehåll på sidorna ligger i olika areor i mallarnas design. På content-fliken kan man ställa in hur dessa ytor - "boxar" - ser ut och beter sig. Bakgrund (inne i boxarna), färg, toning, opacitet, placering, animation mm.

- **Comments**

Om mallen kan innehålla kommentarfält kan man ställa in hur de ska användas.

- **Carousel**

Om mallen kan innehålla bildspel (Image carousel) så finns inställningar för dem här. Alla sidor som använder en mall med Carousel har olika bilder i bildspelet.

- **Headlines**

Om mallen har headlines (senaste nytt hämtat från blog-sidor) kan man här ställa in hur de ska visas.

- **Extra settings**

Innehåller ytterligare variabler som kan namnges och ställas in.

Flikarna Comments, Carousel och Headlines innehåller samma inställningar för alla mallar, men alla mallar kan ha olika inställningar. Alla inställningar har ett förinställt värde (default).

Settings
Background
Content
Extra settings

Setting	Value
Active	☒
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Show pagesize selector	☒ Yes ☐ No
Default page size	10
Show calendar/list selector	☐ Yes ☒ No
Default view	Descending List
Date format	Long (Day d Mon yyyy)
Show crumbs	☐ Yes ☒ No
Paginator position	☐ Above ☒ Below ☐ Both
Post time limit	☒ No limit, show both past and future posts ☐ Show only past posts ☐ Show only future posts
Show year submenu	☐ Yes ☒ No
Show search	☐ Yes ☒ No
Show submenu	☒ Yes ☐ No
Enable import/export	☐ Yes ☒ No
Enable move unpublished	☐ Yes ☒ No

Tre nivåer

Alla inställningar i systemet ärvs på tre nivåer: De inställningar som kan göras på hela webbplatsen kan även göras på varje mall, och varje malls inställningar kan i sin tur också skrivas över på varje sida.

Site settings

Template settings

Page settings

Page settings

Template settings

Page settings

Template settings

Page settings

Page settings

Page settings

Media

Man kan ha många olika sorters media på webbsidor i WebMan. Det gäller bara att hitta rätt mall där möjligheten att lägga in dessa finns. Om man t ex vill ha ljud måste man se till att man hittar en mall som innehåller Audio. I WebMan finns därför ett litet hjälpmedel för att hitta rätt mall: [Panel -> System -> Template finder](#).

Rekommendationer

Allt man lägger på en webbsida laddas ned när den visas. Det är därför viktigt att se till att inte belastningen på nätet och servern inte blir för stor. Det kan man åstadkomma genom att optimera filerna, dvs göra dem så små som möjligt (i kB), eller att använda dedikerade servrar för media som t ex YouTube. Här är mina rekommendationer:

Bilder

Storleken på bilder i bildgallerier och bildkaruseller optimeras automatiskt vid uppladdning. Men man bör sätta en övre gräns på max 8-10 bilder per bildkarusell och max ca 20-30 stycken bilder per galleri. Gör hellre flera gallerisidor om det inte skulle räcka.

Ljud

Webbljud bör inte ha en högre bitrate än max 128kb/s.

Video


Bästa lösningen för video är att först ladda upp filmerna på YouTube och sedan lägga in länkar till dem i WebMan. Man måste ha ett konto på YouTube för det.

Filer

Här sker ingen kontinuerlig streaming, utan bara enstaka nedladdningar. Att ladda ned stora filer tar ändå tid och resurser när filerna komprimeras till zip-arkiv. Max ca 10 MB per fil och max ca 10 filer per sida om alla filer på sidan ska kunna laddas ned samtidigt.

Lägg till bildgalleri

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida eller välj en befintlig. Tryck på pennan till höger på den sidan.
3. Välj mallen *Gallery* under *Template*. Om *Gallery* inte finns i menyn vid *Template* måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte Edit template) ovanför menyn med mallar för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#). Kryssa i kryssrutan för att aktivera mallen och gå tillbaka. Nu ska mallen finnas i menyn. Välj den.



The screenshot shows the WebMan control panel interface. On the left, there are several input fields: 'Page name*' with the value 'Galleri', 'Title' with the value 'Galleri', 'Parent' with a dropdown set to 'Top level', 'New tile image (jpg, png, gif, webp)' with a button 'Välj fil' and the text 'Ingen fil har valts', and 'Keywords' with an empty text area. On the right, the 'Template*' dropdown menu is open, displaying a list of templates. The 'Gallery' template is highlighted in blue, and a mouse cursor is pointing at it. The list of templates includes 'Page', '--- Select ---', 'Faqs', 'Files', 'Gallery', 'Landing3', 'Latest updates', 'Mailform', 'Page', 'Search', and 'Sitemap'.

4. Tryck på Uppdatera.
5. Gå till sidan med mallen *Gallery*. Tryck på knappen *NewImage*. Ett formulär för uppladdning öppnas.

New gallery image(s)

Images (jpg, png, gif, webp - max 256 Mb)

Välj filer Ingen fil har valts

Thumbnail background color: 

☒ Crop thumbnail

Image text

Upload

6. Tryck på *Välj filer*. Man kan välja en eller flera på en gång.


7. Tryck på *Upload*.

8. Bilderna visas som kvadratiska småbilder. Tryck på en för att zooma in. Bläddra fram och tillbaka.

9. Byt läge till lista för att redigera galleriet.

Lägg till ljud

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida eller välj en befintlig. Tryck på pennan till höger på den sidan.
3. Se till att mallen *Page* under *Template* eller någon annan mall som innehåller modulen *Audio* är vald. Om inte, så byt mall och uppdatera innan nästa steg.
4. Tryck på *Avancerat* för att vika ned den avdelningen.



Groups with access to this page

Remember me
User created

Likeable

☐ Yes
☒ No

Commentable

☒ No
☐ Group members
☐ Any logged in user
☐ Open for all

Avancerat ▾

Delete Page Cancel Update

Nu visas några olika flikar för avancerade inställningar. Vilka flikar som syns beror på vilken mall som används.

Setting	Value
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Headlines	No headlines
Audio	No audio
Video	No audio
Tiles	Column 1
Tile size	Column 2
Tiles animation	Column 3
Extra contents	Column 4
Show crumbs	No animation
Show submenu	None
Submenu animation	☒ Yes ☐ No
	☒ Yes ☐ No
	No animation

5. Välj *Column 1* (eller någon annan kolumn om ljudet ska ligga på en annan plats) vid sidan av *Audio* under första fliken *Settings*.

6. Uppdatera.

7. Gå till sidan. En knapp, *NewAudio*, visas undertill.

8. Tryck på *NewAudio*. Ett formulär för uppladdning av ljud visas.

New audio

Mp3 to upload (max 256 Mb)...

Välj fil nobs.mp3

Ogg to upload (max 256 Mb)...

Välj fil Ingen fil har valts

Title


Nobs

Description

Upload


9. Tryck på *Välj fil* vid *Mp3 to upload*. Välj en ljudfil i mp3-format. Fyll i *Title* och *Description* om så önskas och tryck på *Upload*.

10. En spelare visas på sidan. Tryck på Play för att höra ljudet.



Lägg till video

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida eller välj en befintlig. Tryck på pennan till höger på den sidan.
3. Se till att mallen *Page* under *Template* eller någon annan mall som innehåller modulen *Video* är vald. Om inte, så byt mall och uppdatera innan nästa steg.
4. Tryck på *Avancerat* för att vika ned den avdelningen.



Groups with access to this page

Remember me
User created

Likeable

☐ Yes
☒ No

Commentable

☒ No
☐ Group members
☐ Any logged in user
☐ Open for all

Avancerat ▾

Delete Page Cancel Update

Nu visas några olika flikar för avancerade inställningar. Vilka flikar som syns beror på vilken mall som används.

Settings
Background
Content
Comments
Carousel
Headlines
Extra settings

Setting	Value
Column layout	8 - 4
Breakpoint	Large (992px)
Headlines	No headlines
Audio	No audio
Video	No video
Tiles	No video
Tile size	Column 1
Tiles animation	Column 2
Extra contents	Column 3
Show crumbs	Column 4
Show submenu	None
Submenu animation	No animation

5. Välj *Column 1* (eller någon annan kolumn om videon ska ligga på en annan plats) vid sidan av *Video* under första fliken *Settings*.

6. Uppdatera.

7. Gå till sidan. En knapp, *NewVideo*, visas undertill.

8. Tryck på *NewVideo*. Ett formulär för att lägga till video visas.

New video

Video link type *

Youtube

Title

African fart music

☐ Load from start

Youtube video link *

<https://www.youtube.com/watch?v=V2pClq85Ceo>

Description

Save

9. Välj *Youtube* vid *Video link type*, skriv in *Title* och *Description* om så önskas. Kryssa i *Load from start* om videon ska vara öppen när sidan laddas.
10. Gå till Youtube och visa filmen i webbläsaren.
11. Kopiera allt som står i hela adressraden (URL).
12. Klistra in det kopierade vid *Youtube video link*.
13. Spara.
14. Videofilmerna visas i en lista. Tryck på en för att fälla ut och spela den.

Lägg till bildkarusell

För att lägga till en bildkarusell på en sida måste den använda en mall som har en modul med namnet *Carousel*. *Page* är en sådan mall.

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida eller välj en befintlig. Tryck på pennan till höger på den sidan.
3. Se till att sidan använder mallen *Page* under *Template*. Om inte, byt mall och uppdatera innan nästa steg.
4. Tryck på *Avancerat* för att vika ned den avdelningen.

Groups with access to this page

- Remember me
- User created

Likeable

☐ Yes ☒ No

Commentable

☒ No

☐ Group members

☐ Any logged in user

☐ Open for all

Avancerat ▾

Delete Page Cancel Update

Nu visas några olika flikar för avancerade inställningar. Vilka flikar som syns beror på vilken mall som används.

5. Välj fliken *Carousel* och se till att *ShowCarousel* står på *Yes*.

Setting	Value
Show Carousel	☒ Yes ☐ No
Carousel height	675
Transition type	☒ Fade ☐ Slide
Transition duration	600
Transition interval	5000
Display controls	☐ Yes ☒ No
Carousel size	☒ Normal ☐ Full width

6. Uppdatera. Nu kan sidan visa en karusell med roterande bilder.

7. Gå till sidan för att lägga in bilder i karusellen.

8. Tryck på knappen *News/*slide. Ett formulär för att ladda upp bilder visas.

New carousel slide(s)

Images (jpg, png, gif, webp - max 256 Mb)

Välj filer Ingen fil har valts

Slide link

Backgroundcolor

☐ Crop slide image

Slide text

Upload

9. Välj filer att ladda upp. Man kan ladda upp flera på en gång.

10. Tryck på *Upload*. Nu visas en lista med bilderna. I det här läget kan man redigera karusellen.

↑

↓



✎

✕

↑

↓



✎

✕

↑

↓



✎

✕


Carousel

New slide

11. Tryck på knappen *Carousel/* för att visa bildkarusellen. Återgå till redigeringsläget genom att trycka mitt på en bild i karusell-bildspelet.

Lägg till filer

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida eller välj en befintlig. Tryck på pennan till höger på den sidan.
3. Välj mallen *Files* under *Template*. Om *Files* inte finns i menyn vid *Template* måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte *Edit template*) ovanför menyn med mallar för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#). Kryssa i kryssrutan för att aktivera mallen och gå tillbaka. Nu ska mallen finnas i menyn. Välj den.



The screenshot shows a form with two main sections. The left section has fields for 'Page name*' (containing 'Filer'), 'Title' (containing 'Filer'), 'Parent' (a dropdown menu with 'Top level' selected), 'New tile image (jpg, png, gif, webp)' (with buttons 'Välj fil' and 'Ingen fil har valts'), and 'Keywords' (an empty text area). The right section has a 'Template*' dropdown menu with an '[Edit template]' link. The dropdown menu is open, showing a list of templates: '--- Select ---', 'Faqs', 'Files' (highlighted with a blue bar and a mouse cursor), 'Gallery', 'Landing3', 'Latest updates', 'Mailform', 'Page', 'Search', and 'Sitemap'.

4. Tryck på Uppdatera.
5. Gå till sidan med mallen *Files*. Tryck på knappen *Newfile*. Ett formulär för uppladdning öppnas.

New file(s)

Files (max 256 Mb)

Välj filer

Ingen fil har valts

Description

Formats ▾ Paragraph ▾

B *I* A ▾

☰ ☷ ☹ ☺

🔗 🖼

☰ ☷

— Ω ↕

↶ ↷ ↻ <>

0 WORDS POWERED BY TINY

Upload

6. Tryck på *Välj filer*. Man kan välja en eller flera på en gång.

7. Tryck på *Upload*.

8. Publicera sidan för att dela filerna. Alla filer som laddas upp lagras på en skyddad plats på servern. Om sidan inte publiceras går det inte att komma åt dem.


9. Ikoner för filerna visas i ett rutnär eller i en lista. Tryck på en för att ladda ned den.

Användare och access

I WebMan kan man begränsa tillgången till sidor så att bara vissa användare har tillgång till dem.

A. Skapa en grupp

1. Tryck på *Groups* under fliken *User* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny grupp genom att trycka på *Newgroup*. Ett formulär öppnas.



New group

Group name

Members

☒ Remember login ☐ Free from VAT

Group options for new users

☒ None

☐ User selectable

☐ Default selectable

Save

3. Ge gruppen ett namn och kryssa i *Remember login* om användarna i gruppen ska slippa logga in för varje session.
4. Spara.

B. Skapa användare och lägg in dem i gruppen

1. Tryck på *Contacts* under fliken *User* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny användare genom att trycka på *Newcontact*. Ett formulär indelat i fyra flikar öppnas.

The screenshot shows the 'Data' tab of a user profile form. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Förnamn*' (Kate), 'E-post*' (redacted), 'Titel', 'Adress', 'Ort', 'www', and 'Företag'. The right column contains fields for 'Efternamn*' (Smith), 'Tel', 'Genus' (dropdown), 'Postnr', 'Land' (Sweden (SE)), and 'Set password to:'. The 'Data' tab is highlighted with a red border.

3. Skriv *Förnamn*, *Efternamn* och *E-post* under *Data*.

4. Byt till *Groups*-fliken och välj de grupper i rutan till höger där användaren ska vara medlem. Man kan välja flera grupper om det finns.

The screenshot shows the 'Groups' tab of a user profile form. The form is divided into two columns. The left column contains a list of 'Usertypes (roles)' including admin, calendar admin, contact, content admin, customer, files admin, gallery admin, moderator, news admin, newsletter admin, newsletter subscriber, and page admin. The right column contains a list of 'Groups » (access)' with a blue bar at the top labeled 'Members'. A mouse cursor is pointing at the 'Members' bar. The 'Groups' tab is highlighted with a red border.

5. Spara.

C. Begränsa tillgången på sidor till gruppen

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Tryck på pennan till höger om en sida för att redigera sidans egenskaper.

The screenshot shows a form for editing page properties. At the top, there are two sections: 'Published' and 'Global data/media'. The 'Published' section has three radio buttons: 'Yes', 'Group' (which is selected and circled in red), and 'Group hidden'. The 'Global data/media' section has two radio buttons: 'Yes' and 'No' (which is selected). Below these is a green-bordered box containing a list titled 'Groups with access to this page'. The list has one item, 'Members', which is highlighted with a blue bar and a mouse cursor. To the right of the list, there are two more sections: 'Likeable' with 'Yes' and 'No' radio buttons (where 'No' is selected), and 'Commentable' with four radio buttons: 'No' (selected), 'Group members', 'Any logged in user', and 'Open for all'.

3. Välj *Group* eller *Group hidden* vid *Published* beroende på om sidan ska synas i menyerna eller inte innan användaren loggat in.
4. Välj vilka grupper som ska ha tillgång till sidan i listan vid *Groups with access to this page*. Man kan välja flera om det finns fler grupper.

Arbeta med appar

I den här avdelningen finns några korta steg-för-steg-guider för att komma igång med några av WebMans appar.

Läs mer om apparna i [Panel -> Apps](#).

Eventkalender

I det här avsnittet används två globala sidor med appen *Blog*, en med **kommande** evenemang och en med **genomförda**. När ett evenemang har inträffat flyttas det automatiskt från kommande till genomförda.

A. Skapa blogsidorna

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa två nya sidor. Kalla dem "Kommande" och "Genomförda" eller något liknande som passar.
3. Tryck på pennan till höger om den ena av dem och välj sedan mallen *Blog* under *Template*. Om Blog inte finns i menyn vid Template måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte Edit template) ovanför menyn med mallar för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#). Kryssa i kryssrutan för att aktivera mallen och gå tillbaka. Nu ska mallen finnas i menyn. Välj den och tryck på *Update*.
4. Gör samma sak med den andra sidan.

B. Gör sidorna globala

1. "Global" betyder i det här sammanhanget att alla sidor med mallen delar på och visar samma data. Tryck på pennan igen för den första sidan för att redigera och sätt *Global data/media* till **Yes**. Uppdatera.
2. Gör samma sak med den andra sidan. Om man nu lägger in ett inlägg på den ena sidan så ska den andra sidan visa samma inlägg. Kontrollera att detta fungerar.

C. Inställningar

1. Gå tillbaka till *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen och tryck på pennan vid **Kommande** för att redigera ytterligare en gång.
2. Fäll ned fliken *Avancerat*.
3. Välj *Ascending list* vid *Default view* och *Show only future posts* vid *Post time limit*. Uppdatera.
4. Gå tillbaka till *Pages* under fliken *Main* igen och tryck på nu på pennan vid **Genomförda**.
5. Fäll ned fliken *Avancerat*.
6. Välj *Descending list* vid *Default view* och *Show only past posts* vid *Post time limit*.

Nu visar den ena sidan **kommande** evenemang sorterade så att nästkommande evenemang visas först och evenemang längre fram i tiden visas längre ned. Den andra sidan visar **genomförda** evenemang sorterade med det senaste överst och de äldsta sist.

[Mer om appen Blog...](#)

Beställningar

Ett beställningsformulär används för att skicka någon slags beställning via mail. Man t ex kan använda det som en enkel shop där man kan köpa en vara per sida. All information som behövs, t ex pris, kvantitet, villkor och betalningsmetod inkluderas i mailet.

A. Skapa beställningssidan

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida och kalla den "Beställning" eller något passande.
3. Tryck på pennan till höger om den välj mallen *Orderform* under *Template*. Om *Orderform* inte finns i menyn vid *Template* måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte *Edit template*) ovanför menyn med mallar för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#). Kryssa i kryssrutan för att aktivera mallen och gå tillbaka. Nu ska mallen finnas i menyn. Välj den och tryck på *Update*.

B. Definiera beställningen

1. Gå till beställningssidan. Överst ser man nu ett rosa fält med röd text där det står: "Beställningen är inte definierad" med en *Edit*-knapp under. Under det finns två rubriker: "Beställare" och "Leveransadress" med tillhörande formulärfält.
2. Tryck på *Edit* i den rosa rutan. Ett område för text öppnas.
3. Skriv in all information, vad som ska beställas, vad det eventuellt kostar, villkor och betalningsmetod och allt annat som behövs för att göra det tydligt för beställaren. Allt som skrivs här kommer att inkluderas i beställningsmailet och bekräftelsemailet.
4. Tryck på *Save*. Den rosa färgen är nu utbytt till grön. Nu är beställningen definierad och klar.

C. Inställningar

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Tryck på pennan vid beställningssidan. Sidans egenskaper kan nu redigeras.
3. Tryck på *Avancerat* för att vika ned de avancerade inställningarna.
4. Välj destinationen dit beställningarna ska skickas vid *Order form receiver*. De tre alternativen *Shop*, *Contact*, och *Admin email* definieras under [Main -> Sites -> Options](#).
5. Beställningen kan röra sig om något digitalt som ska mailas, inte skickas med post. Välj om leveransadressen ska ingå i beställningsformuläret vid *Showdelivery address*.

[Mer om appen Orderform...](#)

Webbshop

I det här avsnittet ska vi komma igång med en grundläggande webbshop. Webbshopen har en egen meny som användarna använder för enkel navigering. Man kan även lägga in genvägar i vanliga menyn till olika avdelningar inom shoppen.

A. Skapa Shop-sidan

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida och kalla den "Shop" eller något passande.
3. Tryck på pennan till höger om den välj mallen *Shop* under *Template*. Om Shop inte finns i menyn vid Template måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte Edit template) ovanför menyn med mallar för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#). Kryssa i kryssrutan för att aktivera mallen och gå tillbaka. Nu ska mallen finnas i menyn. Välj den och tryck på *Update*.

B. Lägg in en vara (Product)

1. Tryck på *Shop* under fliken *Apps* i kontrollpanelen. Fliken byter namn till *Shop* och visar en ny uppsättning ikoner samt en en länk tillbaka till *Apps* underst.
2. Alla varor i shoppen måste tillhöra en kategori. Därför måste vi först skapa en. Tryck på *Categories*.
3. Tryck på *Newcategory*. Ett formulär öppnas.
4. Välj en bild för kategori att ladda upp vid *Category image*.
5. Skriv ett namn på kategorin vid *Category* och tryck sedan på *Save category*.
6. Gå tillbaka till fliken *Shop* kontrollpanelen och tryck på *Products*.
7. Tryck på *Newproduct*. Produktens formulär öppnas.
8. Skriv ett namn på produkten och välj en kategori. Tryck på *Save product*. Man får ett meddelande om att en artikel automatiskt blev sparad. (En "**artikel**" är det man köper i shoppen.)

Nu finns en fungerande Shop, men den visar inte mycket. Den har bara en artikel av en produkt. Upprepa pkt 7 och 8 för flera produkter. Upprepa pkt 3, 4 och 5 för flera kategorier.

C. Information om varan (Data)

1. Tryck på *Products* under fliken *Shop (Apps)* i kontrollpanelen. En lista med produkter visas.
2. Tryck på pennan vid en produkt i listan för att redigera den. En produkt har en egen redigeringsmeny med tio alternativ. Den första, *Data* är utgångspunkten där grundläggande data om produkten fylls i.
3. Tryck på *Välj fil* vid *Thumbnail image* för att välja en miniatyrbild. Den kommer att visas i listor i shoppen.
4. Sätt ett pris vid *Price* och en momssats vid *Vat*. Skriv även in en beskrivning av produkten vid *Description*.

D. Varans egenskaper (Properties)

1. Tryck på *Properties*.
2. Skriv namnet på en egenskap i fältet efter *Create a newproperty*, t ex "Färg", om produkten finns att köpa i flera olika färger.
3. Tryck på *Save*. En ny egenskap skapas och den kan nu användas.

E. Varans artiklar (Articles)

1. Tryck på *Articles*. En lista med artiklar visas i en tabell. Om det är i början finns endast en artikel i tabellen.
2. Tryck på pennan för att redigera artikeln.
3. Välj egenskapen "Färg" som vi skapade tidigare i menyn under *Properties defining this article* och skriv in ett värde, t ex "Grön".
4. Skriv in antal gröna varor som finns i lagret vid *In stock*.
5. Tryck på *Update article*. Nu ser man artikeln i tabellen, vilka egenskaper den har och hur många som finns i lager.
6. Tryck på *Newarticle*.
7. Välj egenskapen "Färg" igen, men skriv nu ett annat värde, t ex "Blå" och hur många blåa varor som finns i lagret.
8. Spara. I tabellen ligger nu 2 artiklar som är skapade utifrån samma produkt.

F. Varans bilder (Images)

Bilderna som laddas upp här kommer att visas i ett bildspel när en användare tittar på produkten.

1. Tryck på *Images*.
2. Välj en produktbild vid *Image to upload*. I exemplet ovan hade vi en grön artikel och en blå. Välj en grön produktbild.
3. Tryck på *Upload*. Bilden visas med en röd ram.
4. Välj den blåa produktbilden och ladda upp den också. Nu är det den som får den röda ramen. Den röda ramen indikerar vilken bild som visas först i bildspelet.
5. Tryck på den gröna bilden. Den röda ramen flyttas dit. Nu är det återigen den som visas först. Om man laddar upp flera bilder visas de i den ordning de laddades upp, eller i den ordning de haft den röda ramen. Det rekommenderas att välja en första-bild som motsvarar miniatyrbilden som laddades upp under *Data*.

G. Publicera (Publish)

1. Tryck på *Publish*. En eller flera webbplatser visas i en lista.
2. Markera webbplatsen/webbplatserna där varan ska säljas och tryck på *Publish*.
3. Alternativt sätt att publicera: Gå till produktlistan. Kryssrutan till höger om produkten indikerar om produkten är publicerad i den aktuella webbplatsen.

[Mer om appen Shop...](#)

Projekt

En projektsida har sin egen meny inom sidan för att hantera allt som har med projekt att göra. Varje projekt har sina uppdrag, rapporter mm, men man stannar hela tiden på samma webbsida i WebMan när man arbetar med ett projekt.

A. Skapa en projektsida

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida och kalla den "Projekt" eller något passande.
3. Tryck på pennan till höger om sidan och välj sedan mallen *Projects* under *Template*. Om Projects inte finns i menyn vid Template måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte Edit template) ovanför menyn med mallar för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#). Kryssa i kryssrutan för att aktivera mallen och gå tillbaka. Nu ska mallen finnas i menyn. Välj den och tryck på *Update*.

B. Skapa ett nytt projekt

1. Gå till projektsidan.
2. Tryck på *Nytt projekt*.
3. Skriv in projektets namn och en kort beskrivning.
4. Tryck på *Spara projekt*. Projekt-menyn visar en bock framför *Aktiva*. Under projektmenyn ser man en tabell med aktiva projekt. Projektets namn visas nu även i menyerna *Uppdrag*, *Rapporter* och *Status*.
5. Ett projekt har alltid en kund som är beställare och en projektledare. I den här guiden är kund och projektledare en och samma person, men så är normalt inte fallet. Projekt kan också ha flera medarbetare som utför uppdrag som delegeras till dem av projektledaren. Kunder, projektledare och medarbetare hämtas från [WebMans kontaktregister](#) där de aktuella personerna måste ha de rätta rollerna (Customer, Project member, Project admin) för att kunna delta i projekt.

C. Skapa uppdrag

1. Ett projekt består av uppdrag som ska genomföras. Tryck på projektets namn i menyn *Uppdrag*. Om det finns några uppdrag i projektet så visas de nu. Tryck på knappen *Nytt uppdrag* för att lägga till ett i projektet. Ett formulär visas.
2. Välj prioritet, skriv in ett datum när uppdraget ska vara utfört och skriv sedan en beskrivning av uppdraget. Precisera gärna i detalj.
3. Tryck på *Spara uppdrag*. Uppdraget får en ruta med en färg som motsvarar prioriteten. Man kan se när uppdraget beställdes, vem som utfört det och hur många timmar det tagit. Till höger finns tre ikoner, en kryssuta för att visa om projektet är klart, en penna för redigering och ett rött kryss för att ta bort uppdraget.
4. Tryck på pennan när en åtgärd har vidtagits. Nu kan man skriva vad som gjorts i uppdraget under *Åtgärd*, hur lång

tid det tog, kryssa i om det är klart mm. Obs: timmar räknas decimalt - dvs 45 minuter är lika med 0,75 timmar.

5. Tryck på *Uppdatera uppdrag*. Om uppdraget markerats som klart får det en grå bakgrund i uppdragslistan.

6. Skapa fler uppdrag och dokumentera åtgärderna och den åtgångna tiden enligt ovanstående punkter.

D. Skapa en rapport

1. Om det finns några uppdrag som är klara så finns det nu ytterligare en knapp under uppdragslistan: *Skapa rapport*. Tryck på den. Alla uppdrag i projektet som markerats som klara försvinner nu från uppdragslistan och samlas nu i en rapport.

2. Välj projektets namn i menyn *Rapporter*. En lista med projektets rapporter visas. Klicka på ordet *Obetald* i rapportlistan och skriv in ett datum om och när rapportens uppdrag betalades.

3. Tryck på förstoringsglasat till höger om rapporten för att granska den.

4. Tryck på pdf-ikonen för att skapa en pdf-fil för nedladdning av rapporten.

E. Projektets status

1. Välj projektets namn i Status-menyn. Projektets status visas på en tredelad sida: *Projekt*, *Uppdrag* och *Rapporter*. Här kan man se statistik i listor och liggande stapeldiagram. Hur mycket tid som lagts ned, hur mycket som är klart/inte klart, hur många timmar av de klara uppdragen som är betalda mm.

[Mer om appen Projects...](#)

Setlistor

Setlistor används av musiker för att organisera låtar och skapa låtordningar inför spelningar. Appen har sin egen meny med två huvudalternativ: *Songs* och *Setlists*. Songs gäller alla låtar i repertoaren medan Setlists består av urval av låtar från repertoaren.

A. Skapa en setlist-sida

1. Tryck på *Pages* under fliken *Main* i kontrollpanelen.
2. Skapa en ny sida och kalla den "Repertoar" eller något passande.
3. Tryck på pennan till höger om sidan och välj sedan mallen *Setlists* under *Template*. Om Setlists inte finns i menyn vid Template måste den först aktiveras. Tryck då på det rödmarkerade ordet "Template" (inte Edit template) ovanför menyn med mallar för att gå till listan med sidmallar. Man kan också gå via [Panel > Global > Templates](#). Kryssa i kryssrutan för att aktivera mallen och gå tillbaka. Nu ska mallen finnas i menyn. Välj den och tryck på *Update*.

B. Bygg en repertoar

1. Gå till setlist-sidan och tryck på *Newsong*. Ett formulär öppnar sig.
2. Skriv låtens titel och fyll eventuellt i övriga fält också. Kryssrutan vid *Section name* är speciell. Om den kryssas i kommer det som står vid *Title* att användas som en mellanrubrik istället för en låt i låtlistan. Exempel: **Paus**, **Andra set** eller liknande. Om det handlar om en låt ska den alltså **inte** kryssas i.
3. Klicka på *More* för att fälla ned och fylla i ytterligare alternativ som kompositörens och arrangörens namn. Där finns också tre knappar för att ladda upp ljud-filer, noter (pdf eller bild) och länkar till Spotify, Youtube etc. För varje tryck på någon av dessa tre knappar läggs en ny rad till. Alla dessa "tillhör" hör till den aktuella låten.
4. Tryck på *Save* för att spara allt och samtidigt ladda upp alla filer som lades till i pkt 3. Nu kommer man tillbaka till repertoarlistan med alla låtar. Lägg till ytterligare låtar med *Newsong*.

C. Välj låtar i låtlistan

1. I vänsterkanten på låtlistan finns en kryssruta på varje rad. När man kryssar i den så är låten vald. Vad som händer sedan beror på vilket alternativ man väljer i sidans meny.
2. Tryck på kryssrutan i tabellens huvud för att välja eller av-välja alla låtar på en gång.
3. Om det finns någon sparad setlista kan man välja alla låtarna i den genom att först öppna den och sedan välja *Select setlist songs*.

D. Skapa en setlista

1. Tryck på *Newsetlist*.
2. Alla valda låtar bildar nu tillsammans en ny setlista. Skriv ett namn på den vid *Setlist name* och lägg in ett datum.

3. Tryck på *Save*. Setlistan sparas och hamnar nu i en tabell av setlistor.

E. Redigera en setlista

1. Välj *All setlists* i *Setlists*-menyn. Alla tidigare sparade setlistor visas i en tabell.
2. Tryck på namnet på den setlista som ska redigeras. Den öppnas.
3. Ändra ordningen på låtarna genom att dra i handtaget till vänster.
4. Ta bort en låt från setlistan med det röda krysset.
5. Lägg till en låt till setlistan genom att först välja den i *select*-menyn under tabellen och sedan trycka på *Add* bredvid. Endast låtar som inte redan är med i setlistan kan läggas till.
6. Tryck på *Update* för att spara ändringarna.

F. Ladda ned

1. I *Songs*-menyn kan man ladda ned alla ljudfiler för de valda låtarna, eller alla noter för de valda låtarna.
2. Om man öppnar en tidigare sparad setlista så kan man ladda ned den genom att trycka på *Download*. Den kan öppnas i Word för vidare bearbetning.

[Mer om appen Setlists...](#)



Hitta i WebMan

För nya kunder



Projektbeskrivning

Här följer en mall med några enkla riktlinjer som man kan hålla sig till vid en uppstart. Det kan vara bra att formulera vad man vill göra innan man börjar. Beskrivningen är främst till för dig som kund, men även så att man tillsammans kan få en idé om omfattning och genomförande.

Beskrivning:

Kortfattad beskrivning **VAD** det ska handla om. Om osäkert - formulera några alternativ med det troligaste överst. Det kan också vara så att man vill undersöka vad det kan handla om under tiden, och att projektet kan ta nya oförutsedda vägar, men bäst är att ha en tydlig bild från början. Finns logga? Domännamn?

Syfte:

Vad är hela poängen med projektet? **VARFÖR?**

Medel:

HUR ska det genomföras? Vilka resurser ska finnas tillgängliga? Hur mycket tid och engagemang behövs? Hur mycket hjälp behövs? Hur mycket pengar är jag beredd att lägga? Hur mycket är det värt för mig? Inköpta tjänster eller göra själv? Vilka tjänster isf? Vilka verktyg behövs? Finns färdiga eller krävs utveckling?

Mål:

NÄR beräknas det vara klart, och när kan man känna sig nöjd? Vad som händer under tiden? Vad händer efter att det kan anses som genomfört? Drift? Uppdateringar?



E-post info

I WebMan skickas olika mail från många olika sidor. De flesta har redan en allmän e-post som t ex Gmail eller Hotmail. Därför behövs oftast ingen ny epostadress. Man kan skicka e-post från WebMan till den e-post som redan finns. Här följer ändå lite allmän info om e-post:

Hur hämtar och läser man?

Man kan se och läsa sin epost i ett epost-program, t ex *Thunderbird* (pc) eller *Mail* (mac). Man kan också kolla sin epost via en webbsida i ett webbläsarprogram, t ex Edge (pc) eller Safari (mac), en sk "webbmail". All epost lagras på en server som Gmail, Hotmail etc, eller webbhotellet tillhandahåller. Det finns två metoder (protokoll) för att hämta epost från mailservern:

- **Pop3**

När man öppnar sitt epost-program hämtas alla mail från servern och flyttas till en lokal mapp på den dator man använder. Den här metoden användes mer förr.

- **Imap**

När man öppnar epost-programmet kan man se sina mail, men de ligger kvar på servern. Det här är den rekommenderade metoden.

Med IMAP måste man själv måste hålla ordning på sin epost på servern. Man bör tömma sin inbox med jämna mellanrum, annars svämmas mailen över och servern blir full. I ett epostprogram som Thunderbird finns fler inställningar som kan åsidosätta eller automatisera detta.


Hur tömmer man?

På en webbmail kan man endast rensa sina mail genom att radera dem. De hamnar då i papperskorgen, som måste tömmas då och då för att mailen verkligen ska försvinna. Men man kanske vill rensa ut och samtidigt spara en backup av sina gamla mail - Hur gör man då?

Spara lokalt i datorn

I mailprogrammet (Thunderbird eller Mail) kan man skapa nya mappar under Lokala mappar. Klicka sedan på Inkorgen, eller någon annan server-mapp, så att listan med mailen på servern visas. Markera och dra sedan ett eller flera mail från listan till den lokala mappen. Då försvinner de från servern och lagras i stället i din dator. Det funkar bakvänt också, du kan dra ett mail från din lokala mapp till en mapp på servern för att ladda upp det.

Varning: Om datorn behöver uppgraderas eller bytas ut måste man se till att spara de lokala mapparna med mail, annars går de förlorade. Under Verktyg > Kontoinställningar > Serverinställningar (Thunderbird) kan man se var de lokala mailen sparas:



Lagring av meddelanden

☐ Töm papperskorgen vid stängning Avancerat...

Lagringstyp för meddelande: Fil per mapp (mbox) ▼

Lokal katalog: C:\Users\rolf\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\ma5rgdu2.default\Mail\mail.webman.se Bläddra...

I Thunderbird kan t ex man ta en kopia på mappen "Thunderbird" för att göra en backup.

Google Takeout

På sidan <https://takeout.google.com> kan man hämta alla mail i ett Gmail-konto. De kommer som en enda stor mbox-fil. Man kan läsa den i Thunderbird genom att kopiera in den i X:/sökväg till/Thunderbird/Profiles/xxxxxxx.default/Mail/Local Folders/ (med rätt sökväg). Starta sedan Thunderbird.

Inställningar för epost-konto

Nedan följer inställningarna man gör i sitt epost-program (Thunderbird etc), liknande inställningar finns för andra e-postkonton och epost-program. I det här fallet används Loopias mailserver. Det går även mycket bra att fylla i sin adress till Gmail eller Hotmail för att läsa Gmail-epost i Thunderbird (rekommenderas!).

Loopia inställningar:

Ditt namn: Ditt namn, som det visas för andra
 E-postadress:
 Lösenord:
☒ Spara lösenord

	Servrens värdnamn	Port	SSL	Autentisering
Inkommande: IMAP	mailcluster.loopia.se	993	SSL/TLS	Lösenord
Utgående: SMTP	mailcluster.loopia.se	587	STARTTLS	Lösenord
Användarnamn:	info@mindoman.se			

Gmail IMAP inställningar:

I Thunderbird anges Auktoriseringsmetoden OAuth2 för Googlekonton.

Option	Description
IMAP Host:	imap.gmail.com
IMAP Port:	993
Requires SSL:	Yes
IMAP Username:	Your full email address (name@domain.com)
IMAP Password:	Your email account password

Gmail SMTP inställningar:

Option	Description
<i>SMTP Host:</i>	smtp.gmail.com
<i>SMTP Port for SSL:</i>	465
<i>SMTP Port for TLS/STARTTLS:</i>	587
<i>SMTP Username:</i>	Your full email address (name@domain.com)
<i>SMTP Password:</i>	Your email account password

Microsoft Outlook (Hotmail) inställningar:

Inkommande	
IMAP-server	outlook.office365.com
Port	993
Användarnamn	<din epostadress>
Anslutningssäkerhet	SSL/TLS
Autentiseringsmetod	OAuth2
Utgående	
SMTP-server	smtp.office365.com
Port	587
Användarnamn	<din epostadress>
Anslutningssäkerhet	STARTTLS
Autentiseringsmetod	OAuth2